

7796

RESOLUCION de 18 de febrero de 1981, de la Dirección General de Electrónica e Informática, sobre solicitud de inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras.

Vista la solicitud formulada por la Empresa «Ceico-Control, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle del Capitán Haya, número 56, para su inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por la Delegación Provincial del Departamento en Madrid;

Considerando que en la tramitación de expediente se han seguido las normas establecidas en las disposiciones legales vigentes;

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero, y 2624/1979, de 5 de octubre y la Orden de 9 de junio de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras, con el número 01-08, a la Empresa «Ceico-Control, S. A.».

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Primera.—Su actuación queda limitada a la aplicación de la Reglamentación sobre aparatos a presión.

Segunda.—El ámbito de actuación comprende todo el territorio nacional.

Tercera.—Antes de comenzar su actuación en una provincia, la Entidad lo pondrá en conocimiento de la correspondiente Delegación Provincial de este Ministerio, solicitando, al mismo tiempo, que se levante un acta en la que conste una relación nominal y titulación del personal que ha de realizar las pruebas y de los equipos y elementos materiales de que dispone para realizar su misión. Una copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.—Presentará en cada una de las Delegaciones Provinciales donde actúen para su debida diligencia, los libros de registro en los que deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quinta.—Durante el mes de enero de cada año presentarán en todas las Delegaciones de las provincias en que haya actuado durante el ejercicio, una Memoria en la que se indiquen los servicios realizados durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal técnico y equipos ocurridas durante ese periodo.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 18 de febrero de 1981.—El Director general, José Vicente Cebrián.

Sres. Delegados provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

7797

RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, de la Delegación Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.296 Línea a 25 KV. a estación transformadora «Filovías». E. 13 566.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 49 metros, para suministro a la E. T. «Filovías», de 25 KVA. de potencia.

Origen: Línea a 25 KV. a E. T. «Filovías» (a retirar).

Presupuesto: 435.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Reus.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial (accidental), Jaime Femenia Signes.—2.549-C.

7798

RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, de la Delegación Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.290. Línea a 25 KV. a E. T. «Mas Pous». E. 13.563.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio de LA-30 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 260 metros, para suministro a la E. T. «Mas Pous», de 160 KVA. de potencia.

Origen: Línea 25 KV. Reus-Montblanch (doble circuito).

Presupuesto: 797.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal Alcover.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial, accidental, Jaime Femenia Signes.—2.550-C.

7799

RESOLUCION de 20 de febrero de 1981, de la Delegación Provincial de Tarragona, por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 4.318. Línea a 25 KV. a E. T. «Silos Cindasa». E. 13 625.

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, Plaza Cataluña, 2.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 KV. con conductor de aluminio de 240 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 20 metros, para suministro a la E. T. «Silos Cindasa», de 630 KVA. de potencia.

Origen: Cable subterráneo a 25 KV. a E. T. «Muelle Castilla».

Presupuesto: 640.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Tarragona.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 20 de febrero de 1981.—El Delegado provincial, accidental, Jaime Femenia Signes.—2.551-C.

7800

RESOLUCION de 23 de febrero de 1981, de la Dirección General de la Energía que modifica y complementa a la Resolución de fecha 6 de octubre de 1980, por la que se autorizó la ampliación de la central termoeléctrica de Velilla del Río Carrión.

Por Resolución de la Dirección General de la Energía de fecha 6 de octubre de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 22) se otorgó a «Centrales Térmicas del Norte de España, Sociedad Anónima» (TERMINOR), autorización para la instalación de un nuevo grupo termoeléctrico de 350 MW. en la central térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia)

En el apartado «Otras condiciones», uno de sus párrafos dice: La Dirección General de la Energía podrá suprimir o modificar las presentes condiciones o añadir otras nuevas si las circunstancias así lo aconsejaren.

Visto que en la citada Resolución se ha omitido que la línea de transporte de energía eléctrica de Camporredondo a Guardo se ve afectada por la instalación del nuevo grupo;

Considerando la conveniencia de dar una mayor especificación al condicionado sobre contaminación de las aguas,

Esta Dirección General de la Energía ha resuelto:

Modificar y complementar la Resolución de fecha 6 de octubre de 1980 por la que se autorizó la ampliación de la central termoeléctrica de Velilla del Río Carrión, grupo II, con un nuevo condicionado sobre contaminación de las aguas que sustituye y anula al indicado en dicha Resolución.

El nuevo condicionado será como sigue:

TERMINOR redactará el correspondiente proyecto en base a las especificaciones que a continuación se relacionan:

1.º Los circuitos de refrigeración de este grupo II deberán ser cerrados

2.º Los efluentes líquidos de la central térmica de Velilla del Río Carrión, grupo II, cumplirán con los siguientes límites de emisión.

Origen del agua	Parámetro	Límite máximo (Media de treinta días) (1)	Límite máximo (máximo en vein- ticuatro horas) (1)
Purga de la torre de refrigeración.	Cloro libre disponible.	0,2 (2)	0,5 (2)
	Cloro residual total.	(2)	(2)
	Cromo total.	0,5	0,5
	Cinc total.	2,0	2,0
	Fósforo total (como P).	5,0	5,0
Transporte de cenizas y otros vertidos, excepto aguas negras.	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
	Sólidos en suspensión.	30,0	50,0
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
Purga de caldera y vertidos de limpieza de equipo.	Cobre total.	1,0	1,0
	Hierro total.	1,0	1,0
	Sólidos en suspensión.	50,0	100,0
	Aceites y grasas.	15,0	20,0
	Bifenilos policlorados.	0	0
Escorrentías de lluvia de los combustibles y materiales de construcción.	pH (3).	6-9	6-9

(1) Todas las unidades se expresan en mg/l., excepto el pH, que se expresa en unidades de pH.

En el supuesto de que los tipos de vertidos indicados se combinen antes del vertido final, el límite aplicable será el correspondiente a la media ponderada de cada uno de los vertidos individuales y para cada uno de los parámetros fijados.

(2) El cloro libre disponible vertido será limitado a la concentración de 0,2 mg/l. como valor medio de dos horas consecutivas, siendo el

máximo permitido en dicho período la concentración de 0,5 mg/l. La cloración necesaria para el control biológico puede ser aplicada intermitentemente, en cuyo caso no podrá ser empleada más que una unidad de la misma planta con objeto de minimizar la concentración máxima de cloro total residual vertido en cualquier momento, en combinación con el vertido del agua de refrigeración de la planta.

(3) De cualquier origen, excepto escorrentías de lluvia de los combustibles y materiales de construcción.

3.º Las purgas de los sistemas cerrados de refrigeración tendrán una temperatura que no excederá en ningún momento de la temperatura más baja del agua de refrigeración recirculada, antes de ningún tipo de dilución con aguas de aporte, y en ningún caso dará lugar a que se sobrepasen los valores límites de temperatura fijados dentro de los niveles de calidad del medio receptor en el tramo considerado.

En la red de evacuación del efluente final y antes de cualquier tipo de dilución la Sociedad construirá una arqueta de control en la que puedan medirse los caudales evacuados y efectuar en la misma la necesaria toma de muestras.

En el plazo de seis meses después de que la Delegación Provincial de este Ministerio haya concedido la autorización de puesta en marcha provisional y antes de proceder a la concesión de la autorización de puesta en marcha definitiva, la Empresa deberá presentar un certificado de ensayo realizado por la Entidad colaboradora de este Ministerio que la Delegación Provincial señale y en el que expresamente se haga constar que los efluentes de la planta citada cumplen con los condicionados expuestos.

Si de las inspecciones o pruebas antes citadas se dedujera incumplimiento de las cláusulas del presente condicionado, se estará a lo dispuesto en los capítulos V y VI del Decreto 1775/1987, respecto a caducidad de autorizaciones, cancelación de inscripciones y sanciones.

En el caso de concesión de la autorización de puesta en marcha definitiva «Centrales Térmicas del Norte de España, Sociedad Anónima» (TERMINOR), procederá a efectuar, con una periodicidad como mínimo semanal, la medición de los

parámetros contaminantes correspondientes a su vertido final, inscribiendo los resultados obtenidos en un libro registro que habilitará a tal efecto y que estará permanentemente a disposición de inspección por los funcionarios de la Delegación Provincial.

El cumplimiento de las cláusulas del presente condicionado no le exime de las responsabilidades que pudieran derivarse de la aparición de daños notables a personas y bienes, causados por su vertido. En tales casos, y con independencia de dichas responsabilidades, el Ministerio de Industria y Energía podrá exigir de esa Entidad la introducción en el sistema de tratamiento de las mejoras oportunas que garanticen la corrección de dicha situación.

Como condición complementaria se señala que los gastos ocasionados por la modificación del trazado de la línea de transporte de energía eléctrica de 30 KV. de Camporredondo a Guardo, que se ve afectada por la nueva instalación, correrán a cargo de TERMINOR.

Se mantiene invariable el resto del condicionado reflejado en la Resolución de fecha 6 de octubre de 1980.

La Dirección General de la Energía podrá suprimir o modificar las presentes condiciones o añadir otras nuevas si las circunstancias así lo aconsejaren.

Lo que comunico a V. S.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 2º de febrero de 1981.—El Director general, Ramón Leonato Marsal.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Palencia.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

7801

ORDEN de 20 de febrero de 1981 por la que se aprueba el proyecto definitivo de la ampliación de la bodega de elaboración y crianza de vinos de la planta embotelladora de «Segura Viudas, Sociedad Anónima», emplazada en Torrelavid (Barcelona).

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General de Industrias Agrarias, Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Aprobar el proyecto definitivo de la ampliación de la bodega de elaboración y crianza de vinos y planta embotelladora de «Segura Viudas, S. A.», emplazada en Torrelavid (Barcelona), y estimar la justificación que, en cuanto a demostrar que el capital social totalmente desembolsado cubre, como mínimo, el tercio de la inversión, fue requerida en la Orden de este Departamento de 10 de octubre de 1979, por la que se declara comprendida en zona de preferente localización industrial agraria a la industria de referencia, cuyo presupuesto de inversión asciende a trescientos setenta y tres millones quinientos dos mil cincuenta y seis pesetas con treinta y cinco céntimos (373.502.056,35 pesetas).

La cuantía máxima de la subvención ascenderá a diez millones (10.000.000) de pesetas, de las que quinientas mil (500.000) pesetas se pagarán con cargo al presupuesto del presente ejercicio y nueve millones quinientas mil (9.500.000) pesetas, con cargo al de 1982, aplicación presupuestaria 21-05-761.

Dos.—En caso de renuncia se exigirá el abono o reintegro, en su caso, de las bonificaciones y subvenciones ya disfrutadas, y a este fin quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos e instalaciones de los interesados por el importe de dichos beneficios o subvenciones.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 11 de febrero de 1981.—P. D., el Director general de Industrias Agrarias, José Manuel Rodríguez Molina.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias.

7802

ORDEN de 20 de febrero de 1981 por la que se aprueba el proyecto definitivo de perfeccionamiento de la bodega de elaboración y crianza de vinos y la ampliación de la planta embotelladora, emplazada en Montilla (Córdoba), por «Alvear, Sociedad Anónima».

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General de Industrias Agrarias, Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Uno.—Aprobar el proyecto definitivo del perfeccionamiento de la bodega de elaboración y crianza de vinos y ampliación de la planta embotelladora de «Alvear, S. A.», emplazada en Montilla (Córdoba), y estimar la justificación que, en cuanto a que el capital propio desembolsado cubre el tercio de la inversión y que disponen de los medios financieros suficientes para cubrir dicho tercio, fue requerida en la Orden de este Departamento de 9 de junio de 1979, por la que se declara compren-