25742

COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO

19252

RESOLUCION de 11 de mayo de 1989, de la Dirección de Administración Industrial, por la que se da publicidad a la relación de registros de tipo de aparatos a presión que

Visto el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial;

Resultando que en virtud de dicho Decreto la Dirección de Administración Industrial procedió al registro de tipo de varios productos según el Reglamento de Aparatos a Presión y disposiciones de desarrollo; Considerando conveniente dar publicidad a dicha relación de registros de tipo.

Esta Dirección de Administración Industrial ha resuelto proceder a la publicación de la relación de registros de tipo de aparatos a presión que figuran en el anexo, lo que se hace público para general conoci-

En Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 1989.-El Director de Administra-ción Industrial, Juan Gallo González.

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP, modelo UD-130/245, Fabricante: «Esmaltaciones San Ignacio, Sociedad Anónima». Número Rl: 01/01266, Contraseña de inscripción: FAJ-9001. Fecha: 31 de marzo de 1989.

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP, modelo UD-130/240. Fabricante: «Esmaltaciones San Ignacio, Sociedad Anónima». Número Rl: 01/01266. Contraseña de inscripción: FAJ-9002. Fecha: 31 de marzo de 1989.

Aparato: Botella para almacenamiento de GLP, modelo UD-130/220. Fabricante: «Esmaltaciones San Ignacio, Sociedad Anónima». Número Rl: 01/01266. Contraseña de inscripción: FAJ-9003. Fecha: 31 de marzo de 1989.

Aparato: Cilindros precalentadores, modelo 952-76-1, 2 y 3. Fabri-

Aparato: Cliindros precalentadores, modelo 952-76-1, 2 y 3. Fabricante: «Talleres Berasátegui, Sociedad Anonima». Número RI: 48/7263. Contraseña de inscripción: FBD-9004. Fecha: 11 de abril de 1989.

Aparato: Cisterna transp. product. granulados y pulvurulentos. Fabricante: «Ibérica de Equipos, S. A. L.». Número RI: 48/15988. Contraseña de inscripción: FBM-9005. Fecha: 19 de abril de 1989.

Contraseña de inscripción: FBM-9005. Fecha: 19 de abril de 1989.

Aparato: Cisterna transp. product. granulados y pulvurulentos. Fabricante: «Ibérica de Equipos, S. A. L.». Número RI: 48/15988. Contraseña de inscripción: FBM-9006. Fecha: 19 de abril de 1989.

Aparato: Válvula para botellas de acetileno. Fabricante: «Nuser, S. C. L.». Número RI: 48/7561. Contraseña de inscripción: FAL-9007. Fecha: 8 de mayo de 1989.

Aparato: Válvula para botellas de hidrocarburos halogenados. Fabricante: «Nuser, S. C. L.». Número RI: 48/7561. Contraseña de inscripción: FAL-9008. Fecha: 8 de mayo de 1989.

Aparato: Aparato para la preparación rápida de café. Fabricante: «Talleres Martínez, Sociedad Anónima». Número RI: 20/17092. Contraseña de inscripción: FAS-9009. Fecha: 9 de mayo de 1989.

Aparato: Calderín de acumulación de aire comprimido para grupos motocompresores. Fabricante: «Compresores Samur, Sociedad Anónima». Número RI: 48/3247. Contraseña de inscripción: FBG-9010. Fecha: 9 de mayo de 1989.

19253

RESOLUCION de 22 de junio de 1989, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la que se homologa el producto bituminoso modelo «Kubertol-20-FV-Arena», fabricado por la Empresa «Sánchez-Pando, Sociedad Anónima». en Valle de Trápaga

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud presentada por «Sánchez-Pando, Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de la Estación, sin número, municipio de Valle de Trápaga, territorio histórico de Bizcaia, para la homologación del producto bituminoso «Kubertol-20-FV-Arena», fabricado por «Sánchez-Pando, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Valle de Trápaga (Vizcaya);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita:

ción solicita:

Resultando que el laboratorio de ensayos e investigaciones industria-les «L. J. Torrontegui» (LABEIN), mediante dictamen técnico número 89863-1-C, y la Entidad de inspección y control reglamentario «Asistencia Tecnica Industrial, Sociedad Anonima Española» (ATISAE), por

certificado de clave BI-018/01/89/1, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energia, por la que se declara obligatoria la homologación de los productos bituminosos para la impermeabilización de cubiertas en la edificación,

de cubiertas en la edificación,
Esta Dirección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial, ha
acordado homologar el citado producto con la contraseña de homologación DBI-0042P, disponiendo asimismo como fecha límite para que el
interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de
producción antes del 22 de junio de 1990, definiendo, por último, como
características tecnose para cada marca modelo a timo homologado los características técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado las que se indican a continuación.

Información complementaria

Las palabras base, armadura y terminación, utilizadas en la hoja de características, indican:

Base: La materia impermeabilizante empleada Armadura: Soporte sobre el que se aplica la base. Terminación: Material de protección o antiadherente que cubre la

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilustrisimo señor Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento. Vitoria-Gastéiz, 22 de junio de 1989.-Juan Gallo González, Director de Administración Industrial.

19254

RESOLUCION de 22 de junio de 1989, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Industria y Comercio, por la que se homologa el producto bituminoso modelo Kubertol-40-FVP-Elastómero y su variante Poli-vel-4, fabricado por la Empresa «Sanchez-Pando, Sociedad Anónima», en Valle de Trápaga (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud presentada por «Sánchez-Pando, Sociedad Anónima», con domicilio social en paseo de la Estación, sin número, municipio de Valle de Trapaga, territorio histórico de Bizkaia, para la homologación del producto bituminoso Kubertol-40-FVP-Elastómero, fabricado por «Sánchez-Pando, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en

Valle de Trápaga (Vizcaya);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa-ción solicita;

ción solicita;
Resultando que el Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Industriales «L. J. Torrontegui» (LABEIN), mediante dictamen técnico número 89863-1-C, y la Entidad de inspección y control reglamentario «Asistencia Técnica Industrial, Sociedad Anónima Española» (ATI-SAE), por certificado de clave BI-018/01/89/1, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden de 12 de marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía por la que se declara obligatoria la homologación de los productos bitaminosos para la impermeabilización de cubiertas en la edificación:
Resultando que el citado producto va a ser comercializado también según la denominación Polivel-4, sin más variación que la denominación comercial:

ción comercial;

Considerando que dicho cambio en la denominación comercial no afecta a las condiciones de seguridad,
Esta Dirección, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrial, ha acordado

 Homologar el producto Kubertol-40-FVP-Elastómero con la contraseña DBI-0045P, disponiendo asimismo como fecha limite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de producción antes del 22 de junio de 1990, 2. Ampliar la homologación concedida al producto Polivel-4 en las

mismas condiciones del punto anterior.

Se definen por último como características técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado las que se indican a continuación.

Las palabras base, armadura y terminación, utilizadas en la hoja de caracteristicas, indican:

Base: La materia impermeabilizante empleada.

Armadura: Soporte sobre el que se aplica la base. Terminación: Material de protección o antiadherente que cubre la

Contra la presente Resolución, que no agota la via administrativa, Contra la presente Resolución, que no agota la via administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilustrisimo señor Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento. Vitoria-Gasteiz, 22 de junio de 1989.-El Director de Administración Industrial, Juan Gallo Gonzalez.

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 1989, de la Dirección de Administración Industrial del Departamento de Industria y 19255 Comercio, por la que se homologa una encimera encastra-ble, marça «Timshel», modelos 4 G y otras variantes comerciales que se citan, fabricada por «SOMOL, Sociedad Anónima», en Orduña (Vizcaya).

Recibida en la Dirección de Administración Industrial la solicitud presentada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» («SOMOL, Sociedad Anónima»), con domicilio social en barrio La Pau, número 8, município de Orduña, territorio histórico de Vizcaya, para la homologación de una encimera encastrable, marca «Timshel», modelos 4 G, 3 + 1 G, 4 L y 3 + 1 L, fabricada por «Sociedad de Materiales Orduña Laboral, Sociedad Anónima» («SOMOL, Sociedad Anónima»), en su instalación industrial ubicada en Orduña, territorio histórico de Vizcaya;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologa-

ción solicita:

Resultando que el «Laboratorio Oficial de Ensayos de Aparatos a Gas de Repsol Butano, Sociedad Anónima», de Madrid, mediante dictamen técnico con clave A 89388 y la Entidad de inspección y control reglamentario «Tecnos Garantia de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TV-SOM-IA-01 (AD), han hecho constar respectivamente que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos que utilizan gas como combustible.

Resultando que el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, de Madrid, mediante informe número 830726 ha hecho constar que el modelo o tipo presentado ha sido verificado según el Real Decreto 2236/1985, de 5 de junio, por el que se declaran de obligada observancia

las normas técnicas sobre aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica, desarrollado por Orden de 9 de diciembre de 1985;

Resultando que los modelos 4 G, 3 + 1 G, de la encimera encastrable, marca «Timshel», van a ser comercializados bajo la denominación comercial MEPAMSA, modelo 4 G y 3 + 1 G, sin otras variaciones que dicha denominación comercial y un cambio de serigrafía en el panel de mandos.

Resultando que los modelos 4 G, 3 + 1 G, 4 L y 3 + 1 L, de la encimera encastrable, marca «Timshel», van a ser comercializados bajo la denominación comercial BENAVENT, modelos EB-460, EB-360, EB-450 y EB-350, sin otras variaciones que dicha denominación comercial y un cambio de serigrafía en el panel de mandos;

Considerando que dichas variantes no afectan en nada a las

condiciones de seguridad;

Esta Dirección de Administración Industrial de acuerdo con lo establecido en el Decreto 275/1986, de 25 de noviembre, sobre Calidad y Seguridad Industrial ha acordado:

Primero.-Homologar la encimera encastrable, marca «Timshel», modelos 4 G, 3 + 1 G, 4 L y 3 + 1 L, con la contraseña de homologación CEH 0048P, disponiendo, asimismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su caso, los certificados de conformidad de la producción antes del 10 de julio de 1991.

Segundo.—Ampliar la mencionada homologación a las encimeras encastrables MEPAMSA, modelos 4 G, 3 + 1 G y BENAVENT, modelos 4 G, 3 + 1 G, 4 L y 3 + 1 L, manteniendo las condiciones de homologación citadas en el punto anterior.

Se definen por último como características técnicas para cada marca, modelo o tipo homologado las que se indican a continuación:

Características para cada marca, modelo o tipo-

Marca «Timshel», modelo 4 G. Características:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural. Potencia termica: 8140 W. Número de elementos calefactores a gas: Cuatro.

Marca «Timshel», modelo 3 + 1 G.

Características:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural, Potencia termica: 6700 W

Número de elementos calefactores a gas: Tres. Tensión: 220 V.

Potencia eléctrica: 1000 W.

Número de elementos calefactores eléctricos: Uno.

Marca «Timshel», modelo 4 L. Caracteristicas:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural. Potencia térmica: 8140 W

Número de elementos calefactores a gas: Cuatro.

Marca «Timshel», modelo 3 + 1 L. Características:

Gases combustibles: Butano, propuno, ciudad, natural. Potencia térmica: 5510 W.

Número de elementos calefactores a gas: Tres. Tensión: 220 V. Potencia eléctrica: 1000 W.

Número de elementos calefactores eléctricos: Uno.

Marca «Mepamsa», modelo 4 G. Características:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural. Potencia termica: 8140 W Número de elementos calefactores a gas: Cuatro.

Marca «Mepamsa», modelo 3 + 1 G. Caracteristicas:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural, Potencia térmica: 6700 W.

Número de elementos calefactores a gas: Tres. Tensión: 220 V. Potencia eléctrica: 1000 W.

Número de elementos calefactores eléctricos: Uno.

Marca «Benavent», modelo EB-460. Características:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural. Potencia térmica: 8140 W. Número de elementos calefactores a gas: Cuatro.

Marca «Benavent», modelo EB-360. Características:

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural, Potencia térmica: 6700 W. Número de elementos calefactores a gas: Tres. Tensión; 220 V. Potencia electrica: 1000 W.

Número de elementos calefactores electricos: Uno.

Marca «Benavent», modelo EB-450.

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural, Potencia térmica: 8140 W Número de elementos calefactores a gas: Cuatro,

Marca «Benavent», modelo EB-350.

Gases combustibles: Butano, propano, ciudad, natural. Potencia termica: 5510 W.

Número de elementos calefactores a gas: Tres. Tension: 220 V.

Potencia eléctrica: 1000 W

Número de elementos calefactores eléctricos: Uno.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ante el ilustrisimo señor Viceconsejero de Administración de Industria y Comercio y Reestructuración, en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de su recepción.

La presente resolución entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».

Lo que se hace público para general conocimiento. Dado en Vitoria-Gasteiz, 10 de julio de 1989.-El Director, Juan Gallo González.