

Marca «Hydrotherm», modelo IDRA turbo es i 24.

Características:

Primera: GN GLP.

Segunda: 18 28.

Tercera: 27,9 27,9.

Madrid, 27 de noviembre de 1989.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

2934 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan baños María para usos colectivos, categoría III, marca «Flores Valles», modelo base BM-158/80.M, fabricados por «Flores Valles, Sociedad Anónima», en Madrid, (CBB-0010).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Flores Valles, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Isla de Jamaica, 10, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de baños María para usos colectivos, categoría III, fabricados por «Flores Valles, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89553, y la Entidad colaboradora «Novotec, Sociedad Anónima», por certificado de clave NM-NH-FV-IA-01, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBB-0010, definiendo como características técnicas para cada marcas y modelos homologados las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 27 de noviembre de 1994.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Flores Valles», modelo BM-158/80.M.

Características:

Primera: GC GN GLP.

Segunda: 7,5 18, 50.

Tercera: 8,84 8,84 8,84.

Marca «Flores Valles», modelo BM-120/80.M.

Características:

Primera: GC GN GLP.

Segunda: 7,5 18, 50.

Tercera: 7,68 7,68 7,68.

Marca «Flores Valles», modelo BM-80/100.M.

Características:

Primera: GC GN GLP.

Segunda: 7,5 18, 50.

Tercera: 5,93 5,93 5,93.

Madrid, 27 de noviembre de 1989.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

2935 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan planchas cerradas de cocción para usos colectivos tipo Fry-Top, categoría III, marca «Repagás», modelo base FG-90, fabricadas por «Repagás, Sociedad Anónima», en Humanes (Madrid).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Repagás, Sociedad Anónima», con domicilio social en carretera Fuenlabrada a Humanes, kilómetro 2,500, municipio de Humanes, provincia de Madrid, para la homologación de planchas cerradas de cocción para usos colectivos tipo Fry-Top, categoría III, fabricadas por «Repagás, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Humanes (Madrid);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A 89416 y la Entidad colaboradora «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección (ACI), Sociedad Anónima», por certificado de clave 89296 han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña de homologación CBL-0041, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 27 de noviembre de 1994.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Repagás», modelo o tipo FG-90.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 7,5, 18, 50.

Tercera: 19,75, 19,75, 19,75.

Marca «Repagás», modelo o tipo FG-75.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 7,5, 18, 50.

Tercera: 11,90, 11,90, 11,90.

Madrid, 27 de noviembre de 1989.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

2936 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan cocinas para usos colectivos, categoría III, marca «Flores Valles», modelo base CM-21F15-H, fabricadas por «Flores Valles, Sociedad Anónima», en Madrid.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Flores Valles, Sociedad Anónima», con domicilio social en Isla de Jamaica, 10, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de cocinas para usos colectivos, categoría III, fabricadas por «Flores Valles, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Madrid;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación

ción solicita, y que el laboratorio «Repsol Butano. Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A89573, y la Entidad colaboradora «Novotec», por certificado de clave NM-NH-FV-IA-01, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBL-0042, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologados las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 27 de noviembre de 1994.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará, dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que en la fabricación de dichos productos los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kw.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21F15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 35,59; 35,59; 35,59.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21P10-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 20,47; 20,47; 20,47.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-60P15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 45,82; 45,82; 45,82.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-20P05-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 12,79; 12,79; 12,79.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-01P05-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 7,68; 7,68; 7,68.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-20P05-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 12,79; 12,79; 12,79.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-01P05-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 7,68; 7,68; 7,68.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-40P10-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 25,59; 25,59; 25,59.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21P10-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 20,47; 20,47; 20,47.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-02P10-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 15,35; 15,35; 15,35.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-01F10-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 15,35; 15,35; 15,35.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-40P10-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 25,59; 25,59; 25,59.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-02P10-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 15,35; 15,35; 15,35.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-01F10-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 15,35; 15,35; 15,35.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-40P10-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 33,03; 33,03; 33,03.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21P10-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 27,91; 27,91; 27,91.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-02P10-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 22,79; 22,79; 22,79.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-01F10-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 22,79; 22,79; 22,79.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-10-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 7,44; 7,44; 7,44.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-60P15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 38,38; 38,38; 38,38.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-41P15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.
Segunda: 7,5; 18; 50.
Tercera: 33,26; 33,26; 33,26.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-22P15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 28.14; 28.14; 28.14.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21F15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 28.14; 28.14; 28.14.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-03P15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 23.03; 23.03; 23.03.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-1P1F15-E.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 23.03; 23.03; 23.03.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-60P15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 38.38; 38.38; 38.38.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-41P15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 33.26; 33.26; 33.26.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-22P15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 28.14; 28.14; 28.14.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-21F15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 28.14; 28.14; 28.14.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-03P15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 23.03; 23.03; 23.03.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-1P1F15-B.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 23.03; 23.03; 23.03.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-41P15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 40.71; 40.71; 40.71.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-22P15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 35.59; 35.59; 35.59.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-03P15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 30.47; 30.47; 30.47.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-1P1F15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 30.47; 30.47; 30.47.

Marca «Flores Valles», modelo o tipo CM-15-H.

Características:

Primera: GC; GN; GLP.

Segunda: 7.5; 18; 50.

Tercera: 7.44; 7.44; 7.44.

Madrid, 27 de noviembre de 1989.—El Director general, José Fernando Sánchez-Junco Mans.

2937 RESOLUCION de 30 de noviembre de 1989, de la Dirección General de Política Tecnológica, sobre inspección técnica de vehículos usados de importación para efectuarse en las instalaciones de la estación de Arrigorriaga-Bizkaia.

Visto el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan normas para la homologación de tipo de los vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos, y el Real Decreto 1528/1988, de 16 de diciembre, por el que se modifica el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985.

Visto, en particular, su artículo 11, en el que se establece que los vehículos usados de importación matriculados en el extranjero y no comprendidos entre los indicados en el artículo 2.º, deberán pasar la inspección técnica unitaria en la estación expresamente designada al efecto por el Ministerio de Industria y Energía, que comprobará su correcto estado de mantenimiento, verificando, asimismo, que las características del vehículo se corresponden con la documentación aportada.

Considerando que el mantenimiento de las condiciones de seguridad de estos vehículos es de primordial importancia para reducir, en lo posible, la tasa de accidentalidad, debido a fallos mecánicos de los vehículos en la carreteras españolas;

Considerando que el número de estaciones actualmente autorizadas para efectuar las inspecciones, reguladas por el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985, debe ser ampliado para satisfacer la demanda que se ha producido de este tipo de inspecciones.

Esta Dirección General ha resuelto que las revisiones de los vehículos usados de importación, a que se refiere el artículo 11 del Real Decreto 2140/1985, puedan ser también efectuadas en las instalaciones de la estación de Inspección Técnica de Vehículos, situada en la autopista Bilbao-Zaragoza, área de servicio, Arrigorriaga, identificada con el número 4.801, Arrigorriaga-Bizkaia.

Estas inspecciones técnicas sólo podrán ser certificadas por personal de la Administración, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 5.º del Real Decreto 1987/1985, de 24 de septiembre, sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las Estaciones de ITV.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 30 de noviembre de 1989.—La Directora general, Regina Revilla Pedreira.

2938 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1989, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan placas de cocción para usos domésticos, encastrables, categoría III, marca «Cointra», modelo base E40 XB, fabricadas por «Ocean Idroclima», en Bassano del Grappa (Italia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la Empresa «Comercial Cointra, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Diego de León, número 69, municipio de Madrid, provincia de Madrid, para la homologación de placas de cocción para usos domésticos, encastrables, categoría III, fabricadas por «Ocean Idroclima», en su instalación industrial ubicada en Bassano del Grappa (Italia);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el laboratorio «Atisae Meteo-Test» (AMT), mediante dictamen técnico con clave G 890080/3 y 4, y la Entidad colaboradora «Asociación Española para el Control de la Calidad» (AECC), por certificado de clave 227/88, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto con la contraseña de homologación CBP-0016, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 11 de diciembre de 1991.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable.