La unión de estos aparatos a los recipientes de GLP se hace mediante acoplamiento directo tipo B.

El modelo 2002 se conecta a las botellas «Butsir» de 2 ó 3 kg. y el modelo M-63 a la botella «Flaga» de 2,5 kg.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación.

Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: «Butsir» 2002.

Características:

Primera: GLP. Segunda: Directa.

Tercera: 1.5.

Marca y modelo o tipo: «Flaga» M-63.

Características:

Primera: GLP. Segunda: Directa.

Tercera: 1,5.

Madrid, 23 de abril de 1990.-El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.

16825

RESOLUCION de 23 de abril de 1990, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan aparatos populares de iluminación, categoría I₃, marca «Butsir» y variantes, modelo base 5018, fabricados por «Alvima, Sociedad Anónima», en Sedavi (Valencia), CBG-0015.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la empresa «Alvima, Sociedad Anónima», con domicilio social en Carrer del Sol s/n, municipio de Sedavi, provincia de Valencia,

cial en Carrer del Sol s/n, municipio de Sedavi, provincia de Valencia, para la homologación de aparatos auxiliares populares de iluminación, categoría I₃, fabricados por «Alvima, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sedavi (Valencia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A90004, y la Entidad Colaboradora «Asistencia Técnica e Industrial Sociedad Anónima Española» (Atisae), por certificado de clave V-IA-89/898/V-2139, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988 de 20 de mayo por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contrascña de homologación CBG-0015 definiendo como características técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certifi-cado de conformidad de la producción antes del día 23 de abril de 1994.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Regla-

mento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homolo-

La unión de estos aparatos a los recipientes de GLP se hace me-

diante acoplamiento directo tipo B.

El modelo 5018 se conecta a las botellas «Butsir» de 0,4; 0,8; 2 ó 3 kg. y el modelo L-90 a las botellas «Flaga» de 0,4 ó 2,5 kg.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: «Butsir» 5018.

Características:

Primera: GLP. Segunda: Directa. Tercera: 0,96.

Marca y modelo o tipo: «Flaga» L-90.

Características:

Primera: GLP. Segunda: Directa. Tercera: 0,96.

Madrid, 23 de abril de 1990.-El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.

16826

RESOLUCION de 23 de abril de 1990, de la Dirección RESOLUCION de 25 de dort de 1990, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan Hornos encastrables de uso doméstico, clase 2, subclase 2, categoría III, marca «Safel» y variantes, modelo base SF-KE/IG, fabricadas por Safel, en Santander, CBP-0059.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la empresa «Sociedad Anónima de Fabricantes de Electro-domésticos» (SAFEL), con domicilio social en Ctra, de Zaragoza km 3, municipio de Cordovilla, provincia de Navarra, para la homologación de Hornos encastrables para uso doméstico, categoría III, clase 2, subclase 2, fabricadas por «Safel», en su instalación industrial ubicada en Santander.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta-Resultando que por el interesado se ha presentado la documenta-ción exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya ho-mologación solicita, y que el «Laboratorio General d'Assaigs i d'In-vestigacions», mediante dictamen técnico con clave 86.584/242, y la Entidad Colaboradora Tecnos, Garantía de Calidad, Sociedad Anóni-ma, por certificado de clave TZ-SFL-IA-06, han hecho constar, res-pectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las espe-cificaciones actualmente actalogíados nel Real Decreto da las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible. Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referi-

da disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBP-0059 definiendo como características técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 23 de abril de

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación, dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabili-dades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Estos aparatos forman parte de un conjunto cocina con las placas de cocción a gas tipo Safel EC-04, EC-03, EC-02 y EC-00.

Los conjuntos formados con la placa EC-04 pueden ser también de clase 1 (aislados).

Esta resolución afecta a las Instrucciones Técnicas Complementa-rias ITC MIE AG-6 y AG-9.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas. Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Tercera, Descripción: Gasto nominal, Unidades: kW.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-KE/1G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 3, 3, 3.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KE-1001/G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37. Tercera: 3, 3, 3.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KE-2001/G.

Caracteristicas:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37. Tercera: 3, 3, 3.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KE-3001/G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37. Tercera: 3, 3, 3.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KE-4001/G.

Características:

Primera: GC, GN, GLP. Segunda: 8, 18, 28/37. Tercera: 3, 3, 3.

Madrid, 23 de abril de 1990.-El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.

16827

RESOLUCION de 23 de abril de 1990, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan aparatos populares de iluminación, categoria 13, marca «Butsir» y variantes, modelo base 5017, fabricados por «Alvima, Sociedad Anónima», en Sedavi (Valencia), CBG-0016.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la empresa «Alvima. Sociedad Anónima», con domicilio social en Carrer del Sol, sin número, municipio de Sedavi, provincia de Valencia, para la homologación de aparatos auxiliares populares de iluminación, calegoría I₃, fabricados por «Alvima, Sociedad Anónima», en su instalación industrial ubicada en Sedavi (Valencia).

Resultando que por el interesado se ha presentade la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio Repaol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A90005, y la entidad colaboradora «Asistencia Técnica e Industrial S.A.E.» (ATISAE), por certificado de clave V-IA-89/898, V-2139, han hecho constar, respectimento que al tiene a constant proportion de constant de constant production de constant proportion de constant production de vamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especifica-ciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilian gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referi-

da disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBG-0016 definiendo como características técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certifi-cado de conformidad de la producción untes del día 23 de abril de

1994

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabili-dades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como minimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homolo-

La unión de estos aparatos a los recipientes de G.L.P. se hace me-

diante acoplamiento directo tipo B.

El modelo 5017 se conecta a las botellas Butsir de 0.4; 0,8; 2 ó 3 Kg y el modelo L-82 a las botellas Flaga de 0,4 ó 2,5 Kg.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.

Segunda. Descripción: Presión de alimentación.

Tercera. Descripción: Potencia Nominal. Unidades: KW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca, modelo o tipo: «Butsir», 5017.

Características:

Primera: GLP Segunda: Directa. Tercera: 0,7.

Marca, modelo o tipo: «Flaga», L-82,

Características:

Primera: GLP Segunda: Directa.

Tercera: 0,7.

Madrid, 23 de abril de 1990.-El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.

16828

RESOLUCION de 23 de abril de 1990, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa encimera encastrable a gas de uso doméstico, categoria I_{2H} , clase 3, marca «New World», modelo base Scries Two Mark II, fabricada por «New World, Domestic Appliances Ltd.», en Warrington (Reino Unido), CBP-0048.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la empresa «Equipos y Servicios, Sociedad Anónima (ESE-SA)», con domicilio social en calle Castanyer, 29-31, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la homologación de encimera encastrable de uso doméstico, clase 3, categoria 1_{2H}, fabricada por «New World, Domestic Appliances Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Warrington (Reino Unido).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio General d'Assaigs i d'Investigacions», mediante dictamen técnico con clave 86.793/255B, y la Entidad Colaboradora «Bureau Veritas Español, Sociedad Anónima», por certificado de clave BRC/1/990/B125/89/2-A, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBP-0048 definiendo como características técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 23 de abril de

1992.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Regla-mento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración ên la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos. los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como minimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta resolución afecta a las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC MIE AG-6 e ITC MIE AG-9.

Taracterísticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera, Descripción: Tipo de gas. Segunda, Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.

Tercera. Descripción: Gasto nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo Marca y modelo o tipo: «New World» Series Two Mark II.

Características:

Primera: GN. Segunda: 18. Tercera: 9,8.

Madrid, 23 de abril de 1990.-El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.