

Marca y modelo o tipo: «Crolls» E-503 B.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Super Ser» E-503 M.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Super Ser» E-503 B.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Agni» E-143 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Agni» E-143 F.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» E-233 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» E-233 F.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» E-233 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» E-233 F.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Super Ser» E-143 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Super Ser» E-143 F.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,45, 7,45, 7,45.

Marca y modelo o tipo: «Balay» E-1405.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 4,45, 4,45, 4,45.

Marca y modelo o tipo: «Agni» E-142 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 4,45, 4,45, 4,45.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» E-232 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 4,45, 4,45, 4,45.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» E-232 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 4,45, 4,45, 4,45.

Marca y modelo o tipo: «Super Ser» E-142 L.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 4,45, 4,45, 4,45.

Madrid, 23 de abril de 1990.—El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Alvarez.

17349 RESOLUCION de 23 de abril de 1990, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan cocinas de uso doméstico, clase I, categoría III, marca «Safel» y variantes, modelo base SF-4BS, fabricadas por SAFEL, en Santander, CBP-0057.

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por la empresa «Sociedad Anónima de Fabricantes de Electrodomésticos» (SAFEL), con domicilio social en carretera de Zaragoza, km. 3, municipio de Cordovilla, provincia de Navarra, para la homologación de cocinas para uso doméstico, clase I, categoría III, fabricadas por «SAFEL», en su instalación industrial ubicada en Santander.

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la vigente legislación que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el «Laboratorio General D'Assaigs i D'Investigacions», mediante dictamen técnico con clave 86.916/262, y la Entidad Colaboradora Tecnos, «Garantía de Calidad, Sociedad Anónima», por certificado de clave TZ-SFL-IA-06, han hecho constar, respectivamente, que el tipo o modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha resuelto homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBP-0057 definiendo como características técnicas para cada marca/s, modelo/s homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado presentar, en su caso, el certificado de conformidad de la producción antes del día 23 de abril de 1992.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Información complementaria

El titular de esta Resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta resolución afecta a las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC MIE AG-6 y AG-9.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. mbar.
Tercera. Descripción: Gasto Nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca o modelo o tipo

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-4BS.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KS-10040-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KS-20040-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KS-30040-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KS-40040-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Balay» BAC-1114.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Lynx» LYC-1114.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «First Line» C-40HP.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «GP» STAR-4B.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Skandinova» C1500-Luxe.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Rommer» 714.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 12,18, 12,18, 12,18.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-4S.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KS-10040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KL-10040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KS-20040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KL-20040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KS-30040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KL-30040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KS-40040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KL-40040.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 9,85, 9,85, 9,85.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-3S.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KS-10030.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KS-20030.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KS-30030.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KS-40030.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Balay» BAC-1110.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Lynx» LYC-1110.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «First Line» C-30H.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «GP» STAR-3.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Skandinova» C1000-Luxe.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Rommer» 703.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-4MS.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KS-10022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KL-10022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KS-20022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KL-20022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KS-30022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KL-30022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KS-40022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KL-40022.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 4,47, 4,47, 4,47.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-4MB.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KS-10031-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KS-20031-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KS-30031-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KS-40031-A.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Balay» BAC-1117.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «GP» STAR-4MB.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 8,34, 8,34, 8,34.

Marca y modelo o tipo: «Safel» SF-4S/HE.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 6,85, 6,85, 6,85.

Marca y modelo o tipo: «Agni» KL-10040/HE.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 6,85, 6,85, 6,85.

Marca y modelo o tipo: «Corcho» KL-20040/HE.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 6,85, 6,85, 6,85.

Marca y modelo o tipo: «Crolls» KL-30040/HE.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 6,85, 6,85, 6,85.

Marca y modelo o tipo: «Superser» KL-40040/HE.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.

Segunda: 8, 18, 28/37.

Tercera: 6,85, 6,85, 6,85.

Madrid, 23 de abril de 1990.—El Director general, por delegación (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Álvarez.