

12322 RESOLUCION de 28 de marzo de 1983, de la Delegación del Gobierno en la Compañía Telefónica Nacional de España, por la que se aprueban las tarifas correspondientes a equipos, circuitos y servicios de teletinformática y transmisión de datos.

La Compañía Telefónica Nacional de España ha sometido a la consideración de la Delegación del Gobierno en esa Compañía la modificación de determinadas tarifas correspondientes a equipos, circuitos y servicios de teletinformática y transmisión de datos.

Esta Delegación del Gobierno, al amparo de las facultades que le confieren los artículos 3.º y 4.º del Real Decreto 3332/1978, de 7 de diciembre, por el que se regula el régimen tarifario y concesional de determinados servicios de telecomunicación, ha aprobado las tarifas de los citados equipos y servicios prestados por la Compañía Telefónica Nacional de España que figuran en el documento anexo.

Estas tarifas entrarán en vigor a partir del día 1 del mes de junio de 1983.

Madrid, 28 de marzo de 1983.—La Delegada del Gobierno, Paz Fernández Felgueroso.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO

Tarifas aprobadas

1. SERVICIOS TELEINFORMATICOS, TRANSMISION DE DATOS Y ALARMAS CODIFICADAS A TRAVES DE LA RED TELEFONICA CONMUTADA (RTC)

1.1 Cuotas de conexión y traslado.

Se aplicarán las cuotas que correspondan al abono telefónico que se haya contratado, más las siguientes cuotas adicionales por la utilización de la red telefónica conmutada para servicios teletinformáticos:

| | Altas o cambio de domicilio — Pesetas | Traslado — Pesetas |
|--|---|--------------------------|
| Cuota por Servicios Teletinformáticos | 3.887 | (*) |

(*) Se aplicarán únicamente las cuotas establecidas en telefonía para traslado, visita y actuación.

1.2 Cuotas mensuales de abono.

Aparte de las cuotas establecidas para telefonía por los servicios teletinformáticos a través de la red telefónica conmutada, se aplicarán las siguientes cuotas adicionales por utilización de la misma:

| | Pesetas |
|--|---------|
| Cuota por Servicios Teletinformáticos | 896 |

En el caso de conexión de multisistemas, a los circuitos secundarios segregados de los multisistemas se les aplicarán las tarifas que correspondan, según que la configuración que se establezca sea punto a punto (2.1) y (2.2) o red de uso privado (2.3).

1.3 Servicio medido.

El cómputo del tiempo y las tarifas por paso de contador serán las que correspondan a Telefonía.

2. CIRCUITOS ALQUILADOS PUNTO A PUNTO

2.1 Cuotas de constitución y traslado.

Circuitos a dos hilos:

| | Altas o cambio de domicilio — Pesetas | Traslado — Pesetas |
|---|---|--------------------------|
| Circuitos para transmisión de datos | 49.300 | (*) |
| Circuitos de impulsos para telegrafía privada, telefotográficos y facsímil (**) | 37.000 | (*) |
| Circuitos de impulsos para acceso al Servicio Télex | 15.150 | (*) |

(*) Se aplicarán las cuotas traslado, actuación y visita fijadas para el servicio telefónico.

(**) A los circuitos telefotográficos constituidos en el mismo distrito que se conecten a la MPI se les aplicará una bonificación del 50 por 100.

Las cuotas correspondientes a circuitos a cuatro hilos serán el doble de las establecidas para circuitos a dos hilos.

2.2 Cuota de abono mensual.

2.2.1 Circuitos de impulsos para telegrafía 50 b/s.

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas | Alquiler doce horas — Pesetas |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| En un mismo distrito | 2.068 | — |
| Entre distritos distintos: | | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 16.930 | 11.005 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 20.939 | 13.610 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | | |
| De 0 a 100 kilómetros | 22.424 | 14.576 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 29.909 | 19.441 |
| Más de 400 kilómetros | 40.672 | 26.437 |
| Canarias: | | |
| Entre Centros de distintas islas de la misma provincia | 22.424 | 14.576 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 29.909 | 19.441 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 40.672 | 26.437 |

2.2.2 Circuitos de impulsos para telegrafía 75 b/s.

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas | Alquiler doce horas (a extinguir) — Pesetas |
|--|-------------------------------------|---|
| En un mismo distrito | 3.712 | — |
| Entre distritos distintos: | | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 19.708 | 12.869 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 26.172 | 17.012 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | | |
| De 0 a 100 kilómetros | 28.065 | 18.242 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 38.093 | 24.760 |
| Más de 400 kilómetros | 54.377 | 35.345 |
| Canarias: | | |
| Entre Centros de distintas islas de la misma provincia | 28.065 | 18.242 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 38.093 | 24.760 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 54.377 | 35.345 |

2.2.3 Circuitos de impulsos para transmisión de datos hasta 200 b/s, dos hilos.

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas | Alquiler hora/día/mes (a extinguir) — Pesetas |
|--|-------------------------------------|---|
| En un mismo distrito | 7.016 | — |
| Entre distritos distintos: | | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 21.580 | 2.590 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 31.408 | 3.769 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | | |
| De 0 a 100 kilómetros | 33.263 | 5.655 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 43.115 | 7.330 |
| Más de 400 kilómetros | 58.753 | 9.968 |

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas | Alquiler hora/día/mes (a extinguir) — Pesetas |
|--|-------------------------------------|--|
| Canarias: | | |
| Entre Centros de distintas islas de la misma provincia | 33.263 | 5.655 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 43.115 | 7.330 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 58.753 | 9.988 |
| 2.2.4 Circuitos telefónicos para transmisión de datos de más de 200 b/s hasta 1.200 b/s, dos hilos. | | |
| En un mismo distrito | 10.584 | — |
| Entre distritos distintos: | | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 36.229 | 7.246 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 48.348 | 9.670 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | | |
| De 0 a 100 kilómetros | 68.104 | 13.621 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 89.763 | 17.953 |
| Más de 400 kilómetros | 129.758 | 25.952 |
| Canarias: | | |
| Entre Centros de distintas islas de la misma provincia | 68.104 | 13.621 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 89.763 | 17.953 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 129.758 | 25.952 |

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas |
|---|-------------------------------------|
| 2.2.5 Circuitos telefónicos para transmisión de datos de más de 200 b/s y hasta 1.200 b/s, cuatro hilos. | |
| En un mismo distrito | 21.168 |
| Entre distritos distintos: | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 57.397 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 69.516 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | |
| De cero a 100 kilómetros | 89.272 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 110.931 |
| Más de 400 kilómetros | 150.926 |
| Canarias: | |
| Entre centros de distintas islas de la misma provincia | 89.272 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 110.931 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 150.926 |
| 2.2.6 Circuitos telefónicos para transmisión de datos de más de 1.200 b/s y hasta 9.600 b/s, cuatro hilos. | |
| En un mismo distrito | 27.408 |
| Entre distintos distritos: | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 72.486 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 98.947 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | |
| De cero a 100 kilómetros | 124.576 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 163.724 |
| Más de 400 kilómetros | 217.575 |
| Canarias: | |
| Entre centros de distintas islas de la misma provincia | 124.576 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 163.724 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 217.575 |

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas |
|--|-------------------------------------|
| 2.2.7 Circuitos telefotográficos y facsimil, dos hilos. | |
| En un mismo distrito | 2.400 |
| Entre distritos distintos: | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 36.800 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 36.800 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | |
| De cero a 100 kilómetros | 47.615 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 67.500 |
| Más de 400 kilómetros | 98.000 |
| Canarias: | |
| Entre centros de distintas islas de la misma provincia | 47.615 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 67.500 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 98.000 |

A los circuitos telefotográficos constituidos en el mismo distrito que se conecten a la MPI se les aplicará una bonificación del 50 por 100.

2.2.8 Circuitos para señalización (horaria, telemando y telemedida).

Se aplicarán las tarifas que correspondan al tipo de circuito necesario para el servicio de que se trate (impulsos, transmisión de datos, etc.).

Las tarifas correspondientes a circuitos especiales serán objeto de estudio específico y sometidas a la aprobación del Delegado del Gobierno con carácter previo a su aplicación.

2.3 Redes de uso privado.

Las tarifas de conexión, traslado y abono mensual de estos servicios se obtienen aplicando los coeficientes que se indican a continuación sobre las tarifas respectivas de los circuitos alquilados punto a punto.

| | Coeficiente |
|---|-------------|
| Circuitos para redes de uso privado | 1,2 |
| Circuitos para redes de uso privado para servicio a terceros | 1,4 |

3. RED IBERPAC (RED ESPECIAL DE TRANSMISION DE DATOS)

3.1 Cuotas de conexión y traslado.

| | Alta o cambio de domicilio | Traslado |
|---------------------------|----------------------------|----------|
| | Pesetas | Pesetas |
| Terminales y CCA's | 14.667 | (*) |

(*) Se aplicarán las cuotas de traslado, actuación y visita establecidas para el servicio telefónico.

Sobre las cuotas de conexión y traslado se aplicarán los coeficientes que se indican a continuación para los servicios que se especifican:

| | Coeficiente |
|---------------------------|-------------|
| Terminal conmutado | 1,1 |
| Conexión múltiple | 1,2 |

En los accesos conmutados a la red IBERPAC mediante la RTC o la red télex no se aplicará ninguna cuota de conexión o traslado en la red IBERPAC.

No es de aplicación el coeficiente 1,1 en el caso de acceso conmutado RTC a la red IBERPAC ni en el caso de acceso conmutado télex a la red IBERPAC.

Para la conexión de multisistemas se aplicarán los siguientes coeficientes:

- Conexión de multisistemas con un solo identificativo de origen (I/O): Coeficiente 1.
- Conexión de multisistemas con varios identificativos de origen (I/O's): Coeficiente 1,3.

A los circuitos secundarios segregados de los multisistemas se les aplicarán las tarifas que correspondan, según de la configuración que se establezca sea punto a punto (2.1) o red de uso privado (2.3).

3.2 Cuotas de abono mensual.

En el caso de conexión de multisistemas, a los circuitos secundarios se les aplicarán las tarifas que correspondan, según de la configuración que se establezca sea punto a punto (2.2) o red de uso privado (2.3).

3.2.1 IBERPAC (RSAN).

| | Cuota abono mensual |
|---|---------------------|
| | Pesetas |
| Tipo de conexión: | |
| De 50 b/s a 200 b/s | 13.427 |
| Más de 200 b/s hasta 2.400 b/s | 20.140 |
| Más de 2.400 b/s hasta 9.600 b/s | 40.280 |

Sobre las cuotas de abono mensual se aplicarán los coeficientes que se indican a continuación para los servicios que se especifican:

| | Coefficiente |
|---------------------------|--------------|
| Terminal conmutado | 1,1 |
| Conexión múltiple | 1,2 |

En los accesos conmutados a la red IBERPAC mediante la RTC o la red télex no se aplicará ninguna cuota de abono mensual en la red IBERPAC.

No es de aplicación el coeficiente 1,1 en el caso de acceso conmutado RTC a la red IBERPAC ni en el caso de acceso conmutado télex a la red IBERPAC.

Para la conexión de multisistemas se aplicarán los siguientes coeficientes:

- Conexión de multisistemas con un solo identificativo de origen (I/O): Coeficiente 1.
- Conexión de multisistemas con varios identificativos de origen (I/O's): Coeficiente 1,3.

3.2.2 IBERPAC (X-25).

Cuota por circuito físico de conexión. Servicio básico:

| Velocidad de transmisión | Pesetas/mes |
|-------------------------------------|-------------|
| Hasta 200 b/s | 4.467 |
| Más de 200 hasta 2.400 b/s | 11.180 |
| Más de 2.400 hasta 9.600 b/s | 31.321 |

Cuotas por facilidad:

| Grupo de facilidades | Pesetas/mes por facilidad |
|----------------------|---------------------------|
| Grupo tipo A | 560 |
| Grupo tipo B | 1.680 |
| Grupo tipo C | 5.600 |

Cuotas por facilidad complementaria:

| | Pesetas/mes |
|--|-------------|
| Cuotas por circuito virtual permanente | 1.680 |
| Cuotas por acceso multicanal. Por cada canal adicional al primero | 706 |
| Cuota por ventana distinta a la normalizada | 560 |

3.3 Tarifa por utilización.

3.3.1 IBERPAC (RSAN).

| Distribución horaria | Unidades básicas de tarificación por cada 1.000 caracteres |
|---|--|
| De ocho a catorce horas, días laborales | 6 |
| De catorce a veinticuatro horas, días laborales | 3,6 |
| De cero a ocho horas, días laborales, y días festivos las veinticuatro horas | 2,4 |

La tarifa para cada unidad básica de tarificación (UBT) será de una peseta.

Por cada mensaje transmitido entre las ocho y las catorce horas, días laborales, se tarificarán 0,12 UBT's, y 0,09 UBT's para el resto de las horas de transmisión.

| Intervalos en número de UBT's | Coefficiente corrector |
|-------------------------------|------------------------|
| De 6.000 a 12.000 | 0,85 |
| De 12.001 a 24.000 | 0,60 |
| De 24.001 a 120.000 | 0,40 |
| Más de 120.000 | 0,20 |

A cada identificativo de origen (I/O) se le aplicará un mínimo de utilización mensual de 1.500 UBT's.

3.3.2 IBERPAC (X-25).

La tarifa para cada unidad básica de tarificación será de una peseta.

| | UBT's por segmento de 64 caracteres o fracción |
|--|--|
|--|--|

Cuotas por tráfico:

| | |
|--|------|
| Días laborables de ocho a catorce horas | 0,42 |
| Días laborables de catorce a veinticuatro horas | 0,30 |
| Días laborables de cero a ocho horas y días festivos las veinticuatro horas | 0,24 |

Cuotas por tiempo:

| | |
|------------------------------|------|
| Por minuto o fracción | 0,25 |
|------------------------------|------|

Cuota por llamada virtual:

| | |
|--|---|
| Se devengará por cada llamada establecida | 2 |
|--|---|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Cuota por selección rápida | 1 |
|-----------------------------------|---|

Descuentos:

| Intervalos en número de UBT's | Coefficiente corrector |
|-------------------------------|------------------------|
| De 6.000 a 12.000 | 0,85 |
| De 12.001 a 24.000 | 0,60 |
| De 24.001 a 120.000 | 0,40 |
| Más de 120.000 | 0,20 |

Se aplicará un mínimo de utilización mensual igual que en RSAN.

3.4 Cuotas por modificación de parámetros.

| | Pesetas |
|------------------------------------|---------|
| 3.4.1 En red IBERPAC (RSAN) | 6.285 |
| 3.4.2 En red IBERPAC (X-25) | 7.100 |

3.5 Accesos RTC-télex a IBERPAC (X-25).

3.5.1 Cuotas mensuales de abono (adicionales).

Además de las propias RTC o télex, según se trate, se aplicarán las siguientes cuotas:

Cuotas por facilidad:

| Grupo de facilidades | Pesetas/mes por facilidad |
|----------------------|---------------------------|
| Grupo tipo A | 560 |
| Grupo tipo B | 1.680 |
| Grupo tipo C | 5.600 |

Cuotas por facilidad complementaria:

| | Pesetas/mes |
|--|-------------|
| Cuota por ventana distinta a la normalizada | 560 |
| Cuota por IUR (identificativo usuario de red) | 280 |

3.5.2 Cuota por utilización:

Independientemente de estas tarifas se aplicarán las correspondientes a la RTC o télex, según el caso.

Cuotas por tráfico:

| Ambito horario | UBT's por segmento de 64 caracteres o fracción |
|---|--|
| Días laborables, de ocho a catorce horas | 0,42 |
| Días laborables, de catorce a veinticuatro horas | 0,30 |
| Días laborables, de cero a ocho horas, y días festivos, las veinticuatro horas | 0,24 |

| | UBT |
|---|-----------------------------|
| Cuotas por tiempo: | |
| Cuota por DEP (por minuto o fracción) | 1 |
| Cuota por llamada | 2 |
| | UBT's por minuto o fracción |
| Cuota por tiempo de conexión: | |
| Acceso desde la red télex | 1,2 |
| Acceso desde la RTC | 1 |
| Facilidades grupo A: | |
| Grupo cerrado de usuarios con acceso de salida. | |
| Grupo cerrado de usuarios con acceso de entrada. | |
| Prohibición de llamadas entrantes dentro de un grupo cerrado de usuarios. | |
| Prohibición de llamadas salientes dentro de un grupo cerrado de usuarios. | |
| Aceptación de cobro revertido. | |
| Selección rápida. | |
| Aceptación de selección rápida. | |
| Facilidades grupo B: | |
| Grupos cerrados de usuarios. | |
| Negociación de parámetros de control de flujo. | |
| Acceso multiteniente. | |
| Facilidades grupo C: | |
| DEP (desensamblador-ensamblador de paquetes). | |

| Equipos | Alta — Pesetas | Traslado exterior e interior — Pesetas |
|---|----------------------|--|
| Bastidor modem con señalización equipada para seis modems (a extinguir) | 10.000 | 7.500 |
| Bastidor modem con señalización sin equipar para ocho modems (a extinguir) | 15.000 | 11.250 |
| Bastidor modem con señalización equipada para ocho modems (a extinguir) | 15.000 | 11.250 |
| Bastidor modem de 18 para 18 tarjetas | 15.000 | 11.250 |
| Bastidor modem 72 para máximo 18 tarjetas | 20.000 | 15.000 |
| Bastidor modem 72 para máximo 36 tarjetas | 20.000 | 15.000 |
| Bastidor modem 72 para máximo 54 tarjetas | 20.000 | 15.000 |
| Bastidor modem 72 para máximo 72 tarjetas | 20.000 | 15.000 |
| Bastidor de 36 AIT | 10.000 | 7.500 |
| Bastidor de 100 AIT | 15.000 | 11.250 |
| Marcador-transmisor para alarmas codificadas | 15.000 | 7.500 |
| Receptor para alarmas ASI-100 (interfaz V-24) | 45.000 | 7.500 |
| Receptor para alarmas codificadas. | 45.000 | 7.500 |

4. EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

4.1 Cuotas de conexión y traslado.

| Equipos | Alta — Pesetas | Traslado exterior e interior — Pesetas |
|--|----------------------|--|
| Modem 200 b/s p. a p. (a extinguir) | 10.000 | 7.500 |
| Modem 200/300 b/s RTC con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 600/1.200 b/s (dos o cuatro hilos) p. a p. con c. r. cuando sea necesario | 10.000 | 8.438 |
| Modem 600/1.200 b/s p. a p. con TJC y c. r. | 11.250 | 7.500 |
| Modem 600/1.200 b/s RTC | 10.000 | 7.500 |
| Modem 600/1.200 b/s RTC con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex, dos hilos, RTC con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex, dos hilos, p. a p. | 10.000 | 7.500 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex, dos hilos, p. a p. con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex, dos hilos, IBERPAC (RTD) | 10.000 | 7.500 |
| Modem 1.200/2.400 b/s p. a p. | 10.000 | 7.500 |
| Modem 1.200/2.400 b/s p. a p. con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 1.200/2.400 b/s RTC con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 4.800 b/s p. a p. | 10.000 | 7.500 |
| Modem 4.800 b/s p. a p. con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. | 10.000 | 7.500 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. con UC | 11.250 | 8.438 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. con opción multiplexión | 10.000 | 7.500 |
| Modem para circuitos analógicos de banda ancha hasta 72 Kb/s | 18.000 | 12.000 |
| Adaptador telegráfico | 7.500 | 5.825 |
| Unidad de control (p. a p., a extinguir) | 1.250 | 938 |
| Unidad de control 1.001 (RTC, a extinguir) | 1.000 | 500 |
| Unidad de control 1.003 (RTC, a extinguir) | 1.250 | 938 |
| Conmutador modelo A (dos hilos, a extinguir) | 113 | 113 |
| Conmutador modelo B (cuatro hilos, a extinguir) | 225 | 225 |
| Caja protección adaptadores | 113 | 113 |
| Caja protección modem | 225 | 225 |
| Caja protección para ctos. de impulsos | 113 | 113 |
| Amplificador-concentrador-difusor | 7.750 | 5.819 |
| Multiplicador-interfaz | 9.473 | 7.104 |
| Multiplexor de impulsos | 14.943 | 11.207 |
| Bastidor modem con señalización sin equipar para seis modems (a extinguir) | 10.000 | 7.500 |

La ampliación de bastidores previamente instalados con nuevos armazones de 18 tarjetas, hasta llegar a su capacidad máxima, no dará lugar a ninguna cuota de instalación por este concepto. Únicamente procederá aplicar las cuotas de instalación que correspondan a los nuevos modems que se equipen.

4.2 Cuotas de abono mensual.

| Equipos | Pesetas |
|---|---------|
| Modem 200 b/s p. a p. (a extinguir) | 5.201 |
| Modem 200/300 b/s RTC con UC | 8.106 |
| Modem 600/1.200 b/s (dos o cuatro hilos p. a p. con c. r.) | 6.850 |
| Modem 600/1.200 b/s p. a p. con UC y c. r. | 10.259 |
| Modem 600/1.200 b/s RTC | 7.397 |
| Modem 600/1.200 b/s RTC con UC | 10.212 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex (dos hilos) RTC con UC | 12.069 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex (dos hilos) p. a p. | 7.896 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex b/s p. a p. con UC | 12.377 |
| Modem 600/1.200 b/s dúplex dos hilos IBERPAC | 6.850 |
| Modem 1.200/2.400 b/s p. a p. | 8.541 |
| Modem 1.200/2.400 b/s p. a p. con UC | 11.950 |
| Modem 1.200/2.400 b/s RTC con UC | 13.816 |
| Modem 4.800 b/s p. a p. | 14.913 |
| Modem 4.800 b/s p. a p. con UC | 18.322 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. | 38.375 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. con UC | 39.784 |
| Modem 9.600 b/s p. a p. con opción multiplexión | 41.337 |
| Modem para circuitos analógicos de banda ancha hasta 72 Kb/s | 15.750 |
| Modem 40.800 b/s p. a p. (a extinguir) | 15.000 |
| Adaptador telegráfico | 3.290 |
| Unidad de control (p. a p.), a extinguir | 3.497 |
| Unidad de control 1.001 (RTC), a extinguir | 625 |
| Unidad de control 1.003 (RTC), a extinguir | 2.903 |
| Conmutador modelo A (dos hilos), a extinguir | 403 |
| Conmutador modelo B (cuatro hilos), a extinguir | 543 |
| Caja protección para ctos. de impulsos | 403 |
| Caja protección modem | 543 |
| Caja protección adaptadores | 403 |
| Amplificador-concentrador-difusor | 3.484 |
| Multiplicador-interfaz | 5.167 |
| Multiplexor de impulsos | 9.121 |
| Bastidor modem con señalización sin equipar para seis modems (a extinguir) | 9.697 |
| Bastidor modem con señalización equipada para seis modems (a extinguir) | 17.113 |
| Bastidor modem con señalización sin equipar para ocho modems (a extinguir) | 22.965 |
| Bastidor modem con señalización equipada para ocho modems (a extinguir) | 29.530 |
| Bastidor modem de 18 para 18 tarjetas | 27.518 |
| Bastidor modem 72 para máximo 18 tarjetas | 35.725 |
| Bastidor modem 72 para máximo 36 tarjetas | 61.696 |
| Bastidor modem 72 para máximo 54 tarjetas | 88.067 |
| Bastidor modem 72 para máximo 72 tarjetas | 114.238 |
| Bastidor de 36 AIT | 21.047 |
| Bastidor de 100 AIT | 47.988 |

| Equipos | Pesetas |
|---|---------|
| Marcador-transmisor para alarmas codificadas | 2.009 |
| Receptor para alarmas codificadas | 10.540 |
| Receptor para alarmas ASI-100 | 15.004 |
| Tarjeta respaldo RTC | 3.500 |

4.3 Sistema «TESYS».

4.3.1 Cuotas de conexión y traslado.

4.3.1.1 Sistema «TESYS-1».

| | Alta — Pesetas | Traslado exterior — Pesetas | Traslado interior — Pesetas |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grupo base | 270.245 | 93.090 | 48.100 |
| Módulo de ampliación de memoria (Máx. 3) | 47.670 | 17.290 | 2.290 |
| Módulo de conexión SDLC/HDLC | 37.200 | 17.290 | 2.290 |
| Módulo de conexión síncrono | 24.630 | 17.290 | 2.290 |
| Módulo de conexión asíncrono | 27.130 | 17.290 | 2.290 |
| Bastidor | 69.885 | 52.900 | 22.900 |

4.3.1.2 «TESYS 1-G».

| | Alta — Pesetas | Traslado exterior — Pesetas | Traslado interior — Pesetas |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grupo base | 886.130 | 201.180 | 96.180 |
| Módulo de conexión a «TESYS-1» (Máx. 6) | 37.200 | 17.290 | 2.290 |
| Supresor de modems para conexión local a «TESYS-1» | 8.600 | 17.290 | 2.290 |
| Módulo de ampliación de memoria externa (Máx. 3) | 53.180 | 17.290 | 2.290 |
| Bastidor | 69.885 | 52.900 | 22.900 |

4.3.2 Cuotas mensuales de abono.

4.3.2.1 Sistema «TESYS-1».

| | Pesetas |
|--|---------|
| Grupo base | 73.460 |
| Módulo de ampliación de memoria | 15.000 |
| Módulo de conexión SDLC/HDLC | 11.540 |
| Módulo de conexión síncrono | 7.390 |
| Módulo de conexión asíncrono | 8.210 |
| Bastidor | 15.540 |

4.3.2.2 «TESYS 1-G».

| | Pesetas |
|---|---------|
| Grupo base | 261.200 |
| Módulo de conexión a «TESYS-1» (Máx. 6) | 11.540 |
| Supresor de modems para conexión local a «TESYS-1» | 2.090 |
| Módulo de ampliación de memoria externa (Máx. 3) | 16.830 |
| Bastidor | 15.540 |

Cuando en un bastidor de «TESYS-1» se incluyan modems, se requerirá la adición de uno o varios arzones para los citados equipos para los que se establece una cuota de abono mensual de 26.170 pesetas por cada uno.

Nota:

- p. a p. = punto a punto.
- RTC = Red Telefónica Conmutada.
- U.C. = Unidad de Control voz datos.
- C.R. = Canal de retorno.

5. EXTRARRADIO

En el número mínimo de líneas (25) requerido para aplicar la cuota especial reducida de constitución de extrarradio se tendrá en cuenta para totalizarlo no sólo el número de líneas de abono telefónico, sino cualquier otro tipo de circuito o conexión solicitado a CTNE por los abonados, incluido: Telegrafía, transmisión de datos, señalización, telefotografía, etc.

El criterio indicado también será aplicado en los polígonos industriales.

6. SERVICIOS DIVERSOS

COPIADORA TELEFÓNICA (a extinguir)

6.1 Cuotas de conexión y traslado:

| | Alta — Pesetas | Traslado exterior — Pesetas | Traslado interior — Pesetas |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Copiadora telefónica | 12.666 (1) | 10.000 (2) | 1.000 (3) |

(1) Altas: En las instalaciones en las que se admita el funcionamiento en prueba por el período máximo de un mes, se aplicará por este concepto la cantidad de 3.000 pesetas, percibiéndose posteriormente las restantes 9.666 pesetas si la instalación se convierte en definitiva.

(2) Traslado exterior: Las cuotas expresadas se percibirán también por los traslados exteriores de las copadoras con conexión a teléfono distinto del mismo titular.

(3) Traslado interior: Las cuotas expresadas se percibirán asimismo para los traslados interiores de las copadoras con conexión a teléfono distinto del mismo titular.

Con independencia de las cuotas indicadas, se percibirán las correspondientes al abono a la RTC para transmisión de datos al que esté asociada la copadora.

6.2 Cuota de abono mensual:

| | Pesetas |
|-----------------------------|---------|
| Copiadora telefónica | 600 |

Con independencia de las cuotas indicadas se percibirán las correspondientes al abono a la RTC para transmisión de datos al que esté asociada la copadora.

7. NUEVOS SERVICIOS

7.1 Telefax.

El Servicio Telefax permitirá el intercambio de documentos directamente entre estaciones de abonado, dotadas del equipo terminal facsímil normalizado a través de la Red Telefónica Conmutada a la que se conectará.

7.1.1 Cuotas de conexión y traslado.

Se aplicarán las cuotas que correspondan al abono telefónico que se haya contratado, más las siguientes cuotas adicionales por la utilización de la Red Conmutada para Servicio Telefax.

| | Altas o cambio de domicilio — Pesetas | Traslado — Pesetas |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| Cuota por servicio Telefax | 3.667 | (*) |

(*) Se aplicarán únicamente las cuotas establecidas en telefonía para traslado, visita y actuación.

7.1.2 Cuotas mensuales de abono.

Aparte de las cuotas establecidas para telefonía, por el Servicio Telefax a través de la Red Telefónica Conmutada, se aplicarán las siguientes cuotas adicionales por utilización de la misma:

| | Pesetas |
|-----------------------------------|---------|
| Cuota por servicio Telefax | 600 |

Con independencia de las cuotas indicadas se percibirán las correspondientes al abono a la RTC para transmisión de datos

7.1.3 Servicio medido.

El cómputo del tiempo y las tarifas por paso de contador serán las que correspondan a telefonía.

Las tarifas indicadas en los apartados 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3 corresponden al servicio de transmisión y conmutación, no incluyendo las correspondientes a los equipos terminales, ni los equipos de conversión de señales, cuando proceda, y se aplicarán también a las conexiones de equipos no normalizados

7.2 Datáfono.

El Datáfono es un equipo terminal (teléfono de datos) capaz de comunicarse con otro teléfono vía la Red Telefónica Conmutada (RTC) o bien comunicarse con un ordenador (Centro de Cálculo) vía la RTC o Red Iberpac, accediendo a esta última a través de la RTC.

El Datáfono está constituido básicamente por los siguientes equipos:

- Aparato telefónico (línea Teide) con memoria.
- Unidad para representación visual de datos.
- Lector de banda magnética (tarjeta de crédito).
- Teclado auxiliar.
- Impresora (como unidad separada y opcional).

7.2.1 Cuotas de conexión y traslado.

Se aplicarán las cuotas que correspondan al abono telefónico que se haya contratado más las siguientes cuotas adicionales por la utilización de la Red Telefónica Conmutada para Servicio de Datáfono.

| | Altas — Pesetas | Traslados exteriores e interiores — Pesetas |
|------------------|-----------------------|---|
| Datáfono | 10.000 | 7.500 |
| Impresora | 5.000 | 3.750 |

7.2.2. Cuotas mensuales de abono.

Aparte de las cuotas establecidas para telefonía por el servicio de Datáfono a través de la Red Telefónica Conmutada, se aplicarán las siguientes cuotas adicionales:

| | Pesetas |
|------------------|---------|
| Datáfono | 4.300 |
| Impresora | 3.252 |

7.2.3. Servicio medido.

El cómputo del tiempo y las tarifas por paso de contador serán las que correspondan a Telefonía.

Cuando la transmisión se realice a través de la Red IBERPAC, se aplicarán las cuotas establecidas para dicha red, que se encuentran reflejadas en el punto 3.

7.3 Emisor sónico para el servicio de Alarmas codificadas.

Dentro del Servicio de Alarmas Codificadas se establece la opción de que el transmisor de alarmas pueda comunicar una emergencia, no sólo a la Central de Alarmas, sino también (alternativamente) a un abono telefónico convencional. Para ello, se dispone un equipo emisor sónico de acoplamiento acústico que se sitúa junto al abono telefónico receptor, para confirmar al transmisor de alarmas que se ha recibido la emergencia por el transmitida.

7.3.1. Cuotas de conexión y traslado.

| | Altas — Pesetas | Cambio de domicilio y traslado — Pesetas |
|---|-----------------------|--|
| Cuota, por emisor sónico para el Servicio de Alarmas Codificadas. | 1.000 | (*) |

(*) Al no ser un equipo con instalación fija, no existen cuotas por cambio de domicilio ni traslado.

7.3.2. Cuotas mensuales de abono.

| | Pesetas |
|--|---------|
| Cuota mensual por emisor sónico para el Servicio de Alarmas Codificadas | 277 |

7.4 Servicio Teletex.

Este Servicio que se establece conforme a las recomendaciones internacionales, permite el intercambio de correspondencia entre terminales normalizados, memoria a memoria, utilizando como soporte de transmisión la Red Iberpac X-25 y, en un futuro, la R.T. como medio de acceso conmutado a Iberpac.

El Servicio garantiza un nivel básico de compatibilidad entre todos los terminales. Existirá una normalización básica en los procedimientos de comunicación y de control aunque el usuario pueda definir las funciones en local que más se adaptan a sus necesidades.

Las cuotas a aplicar a este Servicio serán las establecidas en la Red Iberpac y Red Telefónica Conmutada (apartados 3 y 1), según la modalidad de conexión que se utilice.

Además se aplicará una cuota mensual adicional de 600 pesetas por cada conexión direccionable a este servicio. No están incluidas las cuotas correspondientes a los equipos terminales y de conversión de señales.

7.5 Circuitos de banda ancha.

Los circuitos de banda ancha se utilizan en aquellos casos en que la velocidad de transmisión y la cantidad de información a transmitir requieren anchos de banda equivalente a doce circuitos telefónicos.

7.5.1 Cuotas de constitución y traslado.

| | Altas — Pesetas | Traslado exterior — Pesetas | Traslado interior — Pesetas |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Circuitos de banda ancha ... | 493.000 | 185.000 | (*) |

(*) Se aplicarán únicamente las cuotas establecidas en telefonía para traslado, visita y actuación.

7.5.2 Cuotas de abono mensuales.

| Ambito | Alquiler permanente — Pesetas |
|--|--|
| En un mismo distrito | 105.840 |
| Entre distritos distintos: | |
| Entre distritos periféricos colindantes o entre áreas urbanas con sus distritos periféricos | 362.290 |
| Entre distritos colindantes y periféricos no colindantes | 483.480 |
| Entre distritos no colindantes según distancia: | |
| De 0 a 100 kilómetros | 681.040 |
| Más de 100 a 400 kilómetros | 897.630 |
| Más de 400 kilómetros | 1.297.580 |
| Canarias: | |
| Entre centros de distintas islas de la misma provincia | 681.040 |
| Entre las demás islas del archipiélago | 897.630 |
| Con la Península, Baleares, Ceuta, Melilla o viceversa | 1.297.580 |

MINISTERIO DE CULTURA

12323

ORDEN de 19 de abril de 1983 por la que se dispone que la Sección de Turismo Juvenil (TIVE) con su Negociado de Rutas e Intercambios, del Organismo autónomo Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria, pasa a depender del Servicio de Ordenación de Centros y Establecimientos del mismo Organismo autónomo.

Ilustrísimos señores:

La Orden de 15 de julio de 1981 («Boletín Oficial del Estado» número 181, del 30), determinando la estructura orgánica y funciones del Organismo autónomo Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria, establece que la Sección de Turismo Juvenil (TIVE) con el Negociado de Rutas e Intercambios, depende del Servicio de Ordenación de Actividades. La experiencia obtenida hasta ahora aconseja trasladar la dependencia de dicha Sección, con su Negociado, al Servicio de Ordenación de Centros y Establecimientos, con objeto de mejorar la distribución de tareas entre los Servicios del Organismo autónomo.

En su virtud, y previa aprobación de la Presidencia del Gobierno, a que se refiere el artículo 130.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo, he tenido a bien disponer:

Artículo único.—La Sección de Turismo Juvenil (TIVE), con su Negociado de Rutas e Intercambios, del Organismo autónomo Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria, pasa a depender del Servicio de Ordenación de Centros y Establecimientos del mismo Organismo autónomo.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 19 de abril de 1983.

SOLANA MADARIAGA

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Organismo autónomo Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria.