

I. DISPOSICIONS GENERALS**MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL**

892 *Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener, per la qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants.*

L'article 150 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, estableix que les lesions, les mutilacions i les deformitats de caràcter definitiu, causades per accidents de treball i malalties professionals que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, suposin una disminució o alteració de la integritat física del treballador i estiguin recollides en el barem annex a les disposicions de desplegament de la Llei esmentada, han de ser indemnitzades, una sola vegada, amb les quantitats alçades que s'hi determinin, per l'entitat que estigui obligada al pagament de les prestacions d'incapacitat permanent, tot això sense perjudici del dret del treballador a continuar al servei de l'empresa.

El barem a què es refereix la disposició legal esmentada va ser establert per l'Ordre de 15 d'abril de 1969, modificada per l'Ordre de 15 d'abril de 1974. Posteriorment, l'Ordre d'11 de maig de 1988 en va revisar determinades quanties, a fi de suprimir les discriminacions, per raó de sexe, existents. L'Ordre de 16 de gener de 1991 va actualitzar les quanties d'acord amb l'evolució de l'índex de preus de consum (IPC) corresponent al període 1974 a 1990, i l'Ordre TAS/1040/2005, de 18 d'abril, va fer el mateix d'acord amb l'evolució de l'IPC entre 1991 i 2004.

La disposició addicional cinquanta-sisena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, incorporada per la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, estableix que aquest Ministeri ha d'actualitzar els imports, segons barem, de les lesions permanents no invalidants, derivades de contingències professionals, reconegudes per la Seguretat Social. Aquesta actualització implica un increment del 19,7 per cent, equivalent a l'evolució de l'IPC des del mes de desembre de 2004 fins a desembre de 2011.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, he disposat:

Article únic. Actualització de quanties.

Les quanties de les indemnitzacions per barem de les lesions, les mutilacions i les deformitats de caràcter definitiu i no invalidants, causades per accidents de treball o malalties professionals, que regula l'article 150 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, queden fixades en els imports que es determinen a l'annex.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l'Ordre TAS/1040/2005, de 18 d'abril, per la qual s'actualitzen les quantitats a tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants.

Disposició final primera. Facultats d'aplicació.

Es faculta la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social per dictar les disposicions necessàries per a l'aplicació d'aquesta Ordre.

Disposició final segona. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació al «Butlletí Oficial de l'Estat», amb efectes des del dia 1 de gener de 2013 i amb aplicació de les noves quanties que conté l'annex als fets causants que es produeixin a partir de la data indicada.

Madrid, 28 de gener de 2013.—La ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez García.

ANNEX

Quanties de les indemnitzacions per barem de les lesions, les mutilacions i les deformitats de caràcter definitiu i no invalidants causades per accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social

	Quantia — Euros
<i>I. Cap i cara</i>	
1. Pèrdua de substància òssia a la paret cranial, clarament apreciable per exploració clínica	990 a 2.240
2. Disminució de l'agudesa visual d'un ull en menys del 50 per 100, sempre que amb correcció no arribi a les set dècimes	1.140
3. Disminució de l'agudesa visual d'un ull en més del 50 per 100	1.920
4. Disminució de l'agudesa visual en els dos ulls en menys del 50 per 100, sempre que amb correcció no arribi en els dos ulls a les set dècimes	2.420
5. Alteracions de la veu i trastorns del llenguatge, amb conservació de veu social	720 a 2.420
Nota. L'agudesa visual s'ha d'especificar sempre d'acord amb l'escala de Wecker, amb correcció òptica i sense.	
1r Òrgans de l'audició:	
6. Pèrdua d'una orela	1.810
7. Pèrdua de les dues orelles	3.830
8. Hipoacúsia que no afecta la zona conversacional en una orela, mentre que la de l'altra és normal	1.210
9. Hipoacúsia a les dues orelles que no afecta la zona conversacional en cap d'aquestes	1.800
10. Hipoacúsia que afecta la zona conversacional en una orela, mentre que la de l'altre és normal	2.420
11. Hipoacúsia que afecta la zona conversacional a les dues orelles	3.580
2n Òrgans de l'olfacte:	
12. Pèrdua del nas.	7.940
13. Deformació o perforació del septe nasal	1.210
14. Pèrdua del sentit de l'olfacte	1.210
3r Deformacions de la cara i al cap, no incloses en els epígrafs anteriors:	
15. Deformacions a la cara i al cap que determinin una alteració important del seu aspecte.	1.280 a 2.560
16. Deformacions a la cara que afectin greument l'estètica facial o impedeixin alguna de les funcions dels òrgans externs de la cara	1.920 a 7.940
<i>II. Aparell genital</i>	
17. Pèrdua anatòmica o funcional de testicles:	
Un	2.840
Dos.	6.380
18. Pèrdua parcial del penis, tenint en compte la mesura en què afecti la capacitat «coeundi» i la micció	2.420 a 4.820
19. Pèrdua total del penis	6.810
20. Pèrdua anatòmica o funcional dels ovaris:	
Un	2.840
Dos.	6.380
21. Deformacions dels òrgans genitals externs de la dona	1.570 a 6.380

	Quantia – Euros
<i>III. Glàndules i vísceres</i>	
22. Pèrdua de mama de la dona:	
Una	2.560
Dues	5.460
23. Pèrdua d'altres glàndules:	
a) Salivals	2.420
b) Tiroide	2.560
c) Paratiroides	2.560
d) Pancreàtica	4.540
24. Pèrdua de la melsa	2.420
25. Pèrdua d'un ronyó	4.260

	Quantia – Euros	
	Dret	Esquerre
<i>IV. Membres superiors</i>		
1r Pèrdua dels dits de la mà:		
A) Polze:		
26. Pèrdua de la segona falange (distal)	2.240	1.810
B) Índex:		
27. Pèrdua de la tercera falange (distal)	1.140	920
28. Pèrdua de la segona i tercera falanges (mitjana i distal)	1.810	1.320
29. Pèrdua completa	2.420	1.810
30. Pèrdua del metacarpí	960	920
C) Dit mitger:		
32. Pèrdua de la tercera falange (distal)	1.210	920
33. Pèrdua de la segona i tercera falanges (mitjana i distal)	1.920	1.350
34. Pèrdua completa	2.420	1.810
35. Pèrdua del metacarpí	960	920
36. Pèrdua completa, inclòs metacarpí	2.870	2.240
D) Anular:		
37. Pèrdua de la tercera falange (distal)	960	680
38. Pèrdua de la segona i tercera falanges (mitjana i distal)	1.460	1.140
39. Pèrdua completa	1.920	1.350
40. Pèrdua del metacarpí	790	750
41. Pèrdua completa, inclòs metacarpí	2.420	1.810
E) Dit petit:		
42. Pèrdua de la tercera falange (distal)	680	540
43. Pèrdua de la segona i tercera falanges (mitjana i distal)	1.140	920
44. Pèrdua completa	1.350	1.140
45. Pèrdua del metacarpí	1.100	1.100
46. Pèrdua completa, inclòs metacarpí	1.810	1.710
Nota. La pèrdua d'una falange de qualsevol dit de la mà en més del 50 per 100 de la seva longitud s'ha d'equiparar a la pèrdua total de la falange de què es tracti.		

	Quantia – Euros	
	Dret	Esquerra
2n Anquilosi:		
A) Colze i canell:		
47. Anquilosi del colze en posició favorable (angle de 80 a 90 graus)	2.940	2.240
48. Anquilosi del canell	2.770	1.990
B) Polze:		
49. De l'articulació interfalàngica	1.920	920
50. De l'articulació metacarpofalàngica	2.420	1.810
51. De l'articulació interfalàngica i metacarpofalàngica associades	2.870	2.240
52. De l'articulació carpometacarpiana	3.200	2.590
C) Índex:		
53. De l'articulació segona interfalàngica (distal)	960	680
54. De l'articulació primera interfalàngica	1.460	1.140
55. De l'articulació metacarpofalàngica	1.460	1.140
56. De les dues articulacions interfalàngiques associades	1.460	1.140
57. De les articulacions metacarpofalàngiques i una interfalàngica associades	1.920	1.350
58. De les tres articulacions	2.560	1.920
D) Dit mitger:		
59. De l'articulació segona interfalàngica (distal)	750	570
60. De l'articulació primera interfalàngica	960	680
61. De l'articulació metacarpofalàngica	960	680
62. De les articulacions interfalàngiques associades	1.210	920
63. De les articulacions metacarpofalàngiques i una interfalàngica associades	1.460	1.140
64. De les tres articulacions	2.060	1.460
E) Anular i dit petit:		
65. De la segona articulació interfalàngica (distal)	750	570
66. De l'articulació primera interfalàngica	860	610
67. De l'articulació metacarpofalàngica	860	610
68. De les articulacions interfalàngiques associades	1.170	920
69. De les articulacions metacarpofalàngiques i una interfalàngica associades	1.390	1.100
70. De les tres articulacions	1.920	1.390
Nota. També tenen la consideració d'anquilosi les alteracions de sensibilitat, així com els estats que, per secció irrecuperable de tendons o per lesions de parts toves, deixin activament immòbils les falanges.		
3r Rigideses articulars:		
A) Espatlla:		
71. Limitació de la mobilitat conjunta de l'articulació en menys d'un 50 per 100	990	830
72. Limitació de la mobilitat conjunta de l'articulació en més del 50 per 100	2.870	2.420
B) Colze:		
73. Limitació de la mobilitat en menys d'un 50 per 100	1.920	1.350
74. Limitació de la mobilitat en més del 50 per 100	2.560	1.920
C) Avantbraç:		
75. Limitació de la pronosupinació en menys d'un 50 per 100	1.070	610
76. Limitació de la pronosupinació en més d'un 50 per 100	2.560	1.810
(Les dues limitacions s'han de mesurar a partir de la posició intermèdia.)		

	Quantia – Euros	
	Dret	Esquerre
D) Canell:		
77. Limitació de la mobilitat en menys d'un 50 per 100	1.070	610
78. Limitació de la mobilitat en més del 50 per 100 (també s'han de determinar aquestes limitacions a partir de la posició intermèdia.)	2.420	1.810
E) Polze:		
79. Limitació de la mobilitat global en menys d'un 50 per 100	1.460	920
F) Índex:		
80. Limitació de la mobilitat global del dit en més d'un 50 per 100	860	610
G) Dits mitger, anular i petit:		
81. Limitació de la mobilitat global en més d'un 50 per 100	750	500
Nota. Quan el membre rector per al treball sigui l'esquerre, la indemnització és la que fixa el barem per al mateix tipus de lesió en el membre dret. S'ha d'aplicar la mateixa norma en el cas de treballadors esquerrans.		

Quantia
–
Euros

V. Membres inferiors

1r Pèrdua dels dits del peu:	
A) Primer dit:	
82. Pèrdua total	2.240
83. Pèrdua de segona falange.	990
B) Segon, tercer i quart dits:	
84. Pèrdua total (cada un)	680
85. Pèrdua parcial de cada dit.	500
C) Cinquè dit:	
86. Pèrdua total	680
87. Pèrdua parcial	500
2n Anquilosi:	
A) Genoll:	
88. En posició favorable (extensió o flexió fins a 170 graus, inclòs escurçament fins a 4 centímetres).	2.870
B) Articulació tibioperoneal astragalina:	
89. En posició favorable (en angle recte o flexió plantar de fins a 100 graus)	2.420
C) Tars:	
90. De l'articulació subastragalina o de les altres mediotarsianes, en bona posició funcional	1.920
91. Triple artrodesi	2.660
D) Dits:	
92. Anquilosi del primer dit:	
a) Articulació interfalàngica	500
b) Articulació metatarsofalàngica	830
c) Anquilosi de les dues articulacions	1.280
93. Anquilosi de qualsevol dels altres dits	500
94. Anquilosi de dos dits	610

	Quantia – Euros
95. De tres dits d'un peu	830
96. De quatre dits d'un peu (en el cas d'anquilosi dels cinc dits, el polze s'ha de valorar a part)	990
Nota. Són aplicables a l'anquilosi de les extremitats inferiors les normes assenyalades per a les dels membres superiors.	
3r Rigideses articulars:	
A) Genoll:	
97. Flexió residual entre 180 i 135 graus.	1.990
98. Flexió residual entre 135 i 90 graus.	1.210
99. Flexió residual superior a 90 graus	610
100. Extensió residual entre 135 i 180 graus.	860
B) Articulació tibioperoneal astragalina:	
101. Disminució de la mobilitat global en més del 50 per 100.	2.130
102. Disminució de la mobilitat global en menys del 50 per 100.	990
C) Dits:	
103. Rigidesa articular del primer dit	430
104. Del primer i segon dits	680
105. De tres dits d'un peu	720
106. De quatre dits d'un peu	920
107. Dels cinc dits d'un peu.	1.280
4t Ecurçaments:	
108. De 2 a 4 centímetres	1.140
109. De 4 a 10 centímetres	2.420
VI. <i>Cicatrius no incloses en els epígrafs anteriors</i>	
110. Segons les seves característiques i, si s'escau, les perturbacions funcionals que produeixin	540 a 2.130