

9. Elaborarase un plan de vacinación completo, con diversos marcos hipotéticos, con indicación dos grupos de aves de curral e doutras aves cativas que participarán, un cálculo da cantidade necesaria de vacinas e a súa dispoñibilidade.

10. Deberán existir disposicións sobre a dispoñibilidade de datos sobre o rexistro de explotacións comerciais de aves de curral no territorio de España, sen prexuízo doutras disposicións pertinentes que a lexislación comunitaria estableza neste ámbito.

11. Tomaranse medidas para recoñecer as razas protexidas, de ser o caso, rexistradas oficialmente de aves de curral e doutras aves cativas.

12. Tomaranse medidas para identificar as zonas de gran densidade de aves de curral.

13. Adoptaranse disposicións que outorguen a capacidade xurídica necesaria para a aplicación dos plans de intervención.

14. Contarase coa colaboración, asesoramento ou apoio do sector produtor.

MINISTERIO DE TRABAJO E ASUNTOS SOCIAIS

8350 *REAL DECRETO 504/2007, do 20 de abril, polo que se aproba o baremo de valoración da situación de dependencia establecido pola Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.* («BOE» 96, do 21-4-2007.)

A disposición derradeira sétima da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia, faculta o Goberno para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e execución da citada lei, coa finalidade principal de facer efectivo o exercicio do dereito subxectivo de cidadanía que se lle recoñece a todos os españois en situación de dependencia a través do sistema para a autonomía e atención á dependencia.

Con independencia desta habilitación xeral, a disposición derradeira quinta da lei encoméndalle ao Goberno a aprobación dun regulamento que estableza o baremo para a valoración dos graos e niveis de dependencia previstos nos artigos 26 e 27. Así mesmo, o Goberno debe dar cumprimento á disposición adicional décimo terceira da lei, que establece unha valoración específica para os menores de tres anos que atenda ás especiais circunstancias que derivan da súa idade.

De acordo co capítulo III, título I, da lei, o baremo que se establece no anexo I desta norma determina os criterios obxectivos para a valoración do grao de autonomía das persoas, no que atinxe á capacidade para realizar as tarefas básicas da vida diaria, así como á necesidade de apoio e supervisión a este respecto para persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental.

A valoración ten en conta os informes existentes relativos á saúde da persoa e ao medio en que se desenvolve. Este instrumento de valoración da situación de dependencia inclúe un protocolo cos procedementos e técnicas que se deben seguir e a determinación dos intervalos de puntuación que corresponden a cada un dos graos e niveis de dependencia.

Así mesmo, este real decreto, en cumprimento do disposto na disposición adicional novena da Lei 39/2006, posibilita tamén a efectividade do recoñecemento da situación de dependencia dos que teñan recoñecida a pensión de grande invalidez ou a necesidade de axuda de terceira persoa.

No suposto das persoas que teñan recoñecido o complemento de grande invalidez, mediante a aplicación do baremo, establecerase o grao e nivel de dependencia de cada persoa, garantindo, en todo caso, o grao I dependencia moderada nivel 1. E no que se refire aos que teñan recoñecido o complemento de necesidade de terceira persoa segundo o anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez, establécese a aplicación da correspondente táboa de homologación.

En cumprimento do disposto no artigo 27 e na disposición derradeira quinta da Lei 39/2006, o Consello Territorial do Sistema para a Autonomía e Atención da Dependencia adoptou o Acordo do 23 de marzo de 2007, polo que se aproban o baremo de valoración dos graos e niveis de dependencia e a escala de valoración específica para menores de tres anos, así como a homologación dos recoñecementos previos para aquelas persoas que teñan recoñecido o complemento de grande invalidez e para os que teñan recoñecido o complemento da necesidade do concurso doutra persoa.

En cumprimento dos artigos 40 e 41 da Lei 39/2006, o proxecto foi sometido ao Comité Consultivo do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, Consello Estatal de Persoas Maiores, Consello Nacional da Discapacidade, Consello Estatal de Organizacións non Gobernamentais de Acción Social, así como ao Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade, que emitiron informe favorable.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Traballo e Asuntos Sociais e, en substitución deste e de conformidade co Real decreto 502/2007, do 19 de abril, a vicepresidenta primeira do Goberno e ministra da Presidencia, de acordo co Consello de Estado e logo de deliberación do Consello de Ministros na súa reunión do día 20 de abril de 2007,

DISPONGO:

Artigo único. *Baremo de valoración dos graos e niveis de dependencia e escala de valoración específica para os menores de tres anos.*

Apróbanse o baremo de valoración dos graos e niveis de dependencia e a escala de valoración específica para os menores de tres anos que figuran como anexos I e II deste real decreto.

Disposición adicional primeira. *Efectividade do recoñecemento das situacións vixentes de grande invalidez e da necesidade do concurso doutra persoa.*

1. Para efectos do previsto na disposición adicional novena da lei, ás persoas que teñan recoñecido o complemento de grande invalidez recoñeceráselles a situación de dependencia, co grao e nivel que se determine mediante a aplicación do baremo establecido no artigo anterior, garantindo en todo caso o grao I dependencia moderada, nivel I.

2. Así mesmo, ás persoas que teñan recoñecido o complemento da necesidade do concurso doutra persoa, determinado segundo o baremo do anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, de procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación de grao de minusvalidez, recoñeceráselles o grao e nivel que lles corresponda, en función da puntuación específica

outorgada polo citado baremo, de acordo coa seguinte táboa:

De 15 a 29 puntos: grao I de dependencia, nivel 2.

De 30 a 44 puntos: grao II de dependencia, nivel 2.

De 45 a 72 puntos: grao III de dependencia, nivel 2.

3. As persoas que teñan recoñecida a necesidade de asistencia de terceira persoa, de acordo co anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, continuarán desfrutando de todos os efectos xurídicos do dito recoñecemento, cando deban acreditarlo ante calquera Administración ou entidade pública ou privada, mentres non lles sexa recoñecido o grao e o nivel de dependencia que lles corresponda conforme o presente baremo.

4. Nos supostos recollidos nos números anteriores desta disposición adicional, o recoñecemento da situación de dependencia, co grao e nivel que se determine mediante a aplicación do baremo establecido neste real decreto, realizarano os órganos correspondentes, por instancia da persoa interesada ou do seu representante legal.

Disposición adicional segunda. *Valoración da necesidade do concurso doutra persoa para o recoñecemento das prestacións non contributivas da Seguridade Social e para o desfrute de calquera beneficio, servizo ou axuda nos cales sexa necesaria a acreditación desta situación.*

A determinación da situación de dependencia e da necesidade do concurso doutra persoa a que se refiren os artigos 145.6, 182 bis 2.c), e 182 ter do Real decreto legislativo 1/1994, do 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social, realizarase mediante a aplicación do baremo aprobado polo presente real decreto, coas especificacións relativas á idade e ao tipo de discapacidade que se establecen nel. A determinación da situación de dependencia, mediante a aplicación deste baremo, servirá tamén para o desfrute de calquera beneficio, servizo ou axuda establecidos por calquera Administración pública ou entidade nos casos en que sexa necesaria a acreditación de axuda de terceira persoa.

Disposición adicional terceira. *Ampliación dos períodos de descanso por maternidade.*

Para a ampliación do período de descanso por maternidade nos supostos de discapacidade do fillo ou menor acollido, aplicarase a escala de valoración específica para menores de tres anos, considerando que procede a ampliación cando a valoración sexa polo menos do grao I moderado.

Así mesmo, para efectos da ampliación do período de descanso por maternidade que, de acordo coa lexislación aplicable, corresponda nos casos en que o neonato deba permanecer hospitalizado a continuación do parto, serán tidos en conta os internamentos hospitalarios iniciados durante os trinta días naturais seguintes ao do parto.

Disposición adicional cuarta. *Revisión do baremo.*

Transcorrido o primeiro ano de aplicación do baremo de valoración da situación de dependencia que se establece mediante este real decreto, o Consello Territorial do Sistema para a Autonomía Persoal e Atención á Dependencia realizará unha avaliación dos resultados obtidos e propondrá as modificacións que, se é o caso, coide procedentes.

Disposición derogatoria única. *Derrogación normativa.*

Quedan derogadas cantas normas de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto neste real decreto. En particular, queda expresamente derogado o anexo 2 do Real decreto 1971/1999, do 23 de decembro, sobre procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de minusvalidez, sen prexuízo do previsto na disposición adicional primeira, punto 3.

Disposición derradeira única. *Entrada en vigor.*

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 20 de abril de 2007.

JUAN CARLOS R.

A vicepresidenta primeira do Goberno
e ministra da Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO I

Baremo de valoración dos graos e niveis de dependencia (BVD)

INTRODUCCIÓN

De acordo co artigo 2.2 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, a dependencia é “o estado de carácter permanente en que se encontran as persoas que, por razóns derivadas da idade, a enfermidade ou a discapacidade, e ligadas á falta ou á perda de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, precisan da atención doutra ou doutras persoas, ou axudas importantes para realizar actividades básicas da vida diaria ou, no caso das persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, doutros apoios para a súa autonomía persoal”.

O baremo de valoración da dependencia (en diante, BVD) permite determinar as situacións de dependencia moderada, dependencia grave e de gran dependencia.

- a) Grao I. Dependencia moderada: cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria, polo menos unha vez ao día, ou ten necesidades de apoio intermitente ou limitado para a súa autonomía persoal. Correspóndese cunha puntuación final do BVD de 25 a 49 puntos.
- b) Grao II. Dependencia severa: cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria dúas ou tres veces ao día, pero non require o apoio permanente dun coidador ou ten necesidades de apoio extenso para a súa autonomía persoal. Correspóndese a unha puntuación final do BVD de 50 a 74 puntos.
- c) Grao III. Gran dependencia: cando a persoa necesita axuda para realizar varias actividades básicas da vida diaria varias veces ao día e, pola súa perda total de autonomía física, mental, intelectual ou sensorial, necesita o apoio indispensable e continuo doutra persoa ou ten necesidades de apoio xeneralizado para a súa autonomía persoal. Correspóndese cunha puntuación final do BVD de 75 a 100 puntos.

Así mesmo, o BVD permite identificar os dous niveis de cada grao en función da autonomía persoal e da intensidade do coidado que require de acordo co establecido no punto 2 do artigo 26 da Lei 39/2006. O BVD é aplicable en calquera situación de discapacidade e en calquera idade, a partir dos tres anos.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1. A valoración baséase na aplicación dun cuestionario e na observación directa da persoa que é valorada por parte dun profesional cualificado e coa formación adecuada no BVD. No caso de persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, así como naquelas outras situacións en que as persoas poidan ter afectada a súa capacidade perceptivo-cognitiva, tales como a xordocegueira e o dano cerebral, o cuestionario aplicarase en forma de entrevista en presenza da persoa que se vai valorar e coa participación de persoa que coñeza debidamente a situación do solicitante.
2. A valoración realizarase tendo en conta os correspondentes informes sobre a saúde da persoa e sobre o medio en que viva, e considerando, se é o caso, as axudas técnicas, órteses e próteses que lle fosen prescritas (art. 27.5 da lei). Ademais, estas deberanse poñer en relación coas barreiras existentes no seu contorno habitual.

3. O baremo debe ser aplicado no medio habitual da persoa, valorando as seguintes actividades e tarefas do medio habitual dentro e fóra do domicilio: comer e beber; regulación da micción/defecación; lavar as mans e lavar a cara; desprazarse fóra do fogar. O resto de actividades e tarefas do medio habitual correspóndense co domicilio habitual.
4. Valórase a necesidade de apoio doutra persoa na actividade ou tarefa aínda que a persoa valorada o estea recibindo actualmente e con independencia deste.
5. O baremo valorará a capacidade da persoa para levar a cabo por si mesma as actividades básicas da vida diaria, así como a necesidade de apoio e supervisión para a súa realización por persoas con discapacidade intelectual ou con enfermidade mental (art. 27.4 da lei), así como naquelas outras situacións en que as persoas poidan ter afectada a súa capacidade perceptivo-cognitiva.
6. Para valorar a capacidade da persoa valorada para realizar por si mesma e de forma adecuada as tarefas que se describen no BVD débese ter en conta tanto a súa capacidade de execución física como a súa capacidade mental e/ou de iniciativa, sempre e cando existan deficiencias permanentes (motrices, mentais, intelectuais, sensoriais ou doutro tipo). No caso das patoloxías que cursan por abrochos, a valoración realizarase na situación basal do paciente, tendo en conta a frecuencia, duración e gravidade dos abrochos.
7. A valoración do desempeño da persoa valorada nas distintas tarefas enmárcase na valoración global da actividade correspondente. Naqueles casos en que as persoas con discapacidade intelectual ou con enfermidade mental, así como con afectacións na súa capacidade perceptivo-cognitiva, que son capaces de realizar as tarefas da actividade dun modo illado pero que requiren de apoio e supervisión xeral para a realización, dun modo comprensivo, da actividade no seu conxunto, valoraranse con falta de desempeño en todas as tarefas da actividade correspondente.
8. O valorador identificará o nivel e os problemas de desempeño que ten a persoa valorada nas tarefas que se inclúen neste formulario de acordo cos criterios de aplicación mencionados. Así mesmo, sinalará tamén o grao de apoio doutra persoa que require a persoa valorada para levar a cabo as tarefas e actividades.
9. A valoración de actividades e tarefas realízase de acordo cos criterios de aplicabilidade que recolle a táboa de grupos de idade e de existencia de discapacidade intelectual ou enfermidade mental (DI/EM) ou outras situacións en que as persoas poidan ter afectada a súa capacidade perceptivo-cognitiva (ver a táboa máis adiante).

Lea devagar as descrições e claves que aparecen a continuación.

Niveis de desempeño de tarefas:

SI, a persoa valorada é capaz de realizar a tarefa sen o apoio doutra persoa.

NON, a persoa valorada necesita o apoio doutra persoa.

NON APLICABLE.

Problemas no desempeño de tarefas:

F. Non executa fisicamente a tarefa.

C (só aplicable en DI/EM). Non comprende a tarefa e/ou execútaa sen coherencia e/ou con desorientación.

I (só aplicable en DI/EM). Non mostra iniciativa para a realización da tarefa.

Graos de apoio doutra persoa nas tarefas:

SP. Supervisión/preparación. A persoa valorada só necesita que outra persoa lle prepare os elementos necesarios para realizar a actividade e/ou lle faga indicacións ou estímulos, sen contacto físico, para realizar a actividade correctamente e/ou evitar que represente un perigo.

FP. Asistencia física parcial. A persoa valorada require que outra persoa colabore fisicamente na realización da actividade.

FM. Asistencia física máxima. A persoa valorada require que outra persoa a substitúa na realización física da actividade.

ES. Asistencia especial. A persoa valorada presenta trastornos de comportamento e/ou problemas perceptivos-cognitivos que dificultan a prestación do apoio doutra persoa na realización da actividade.

Na valoración da dependencia considéranse as seguintes actividades de autocoidado, mobilidade e tarefas domésticas que se conceptualizan, de acordo coa clasificación internacional do funcionamento, a discapacidade e a saúde (OMS 2001), tal como se detallan a continuación; así como a actividade de tomar decisións no caso de persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental ou outras situacións en que as persoas poidan ter afectada a súa capacidade perceptivo-cognitiva.

COMER E BEBER: levar a cabo as tarefas e accións coordinadas relacionadas con comer os alimentos servidos, levalos á boca e consumilos de maneira adecuada para a cultura local, cortar ou partir a comida en anacos, abrir botellas e latas, usar cubertos. Suxeitar o vaso, levalo á boca e beber de maneira adecuada para a cultura local, mesturar, revolver e servir líquidos para beber, beber a través dunha axuda instrumental.

REGULACIÓN DA MICCIÓN/DEFECACIÓN: indicar a necesidade, adoptar a postura adecuada, elixir e acudir a un lugar adecuado para urinar/defecar, manipular a roupa antes e despois de urinar/defecar e limparse despois de urinar/defecar.

LAVARSE: lavar e secar todo o corpo ou partes do corpo, utilizando auga e materiais ou métodos apropiados de lavado e secado, como bañarse, ducharse, lavar as mans e os pés, a cara e o pelo, e secarse cunha toalla.

OUTROS COIDADOS CORPORAIS: coidado de partes do corpo que requiren un nivel de coidado maior que o mero feito de lavarse e secarse.

VESTIRSE: levar a cabo as accións e tarefas coordinadas precisas para pór e quitar a roupa e o calzado na orde correcta e de acordo coas condicións climáticas e as condicións sociais, tales como pór, abrochar e quitar camisas, saias, blusas, pantalóns, roupa interior (...), zapatos, botas, sandalias e zapatillas.

MANTEMENTO DA SAÚDE: coidar de un mesmo sendo consciente das propias necesidades e facendo o necesario para coidar da propia saúde, tanto para reaccionar fronte aos riscos sobre a saúde como para previr enfermidades, tal como buscar asistencia médica, seguir consellos médicos e doutros profesionais da saúde e evitar riscos.

TRANSFERENCIAS CORPORAIS: agrupa as actividades seguintes:

- Sentarse: adoptar e abandonar a posición de sentado, e cambiar a posición do corpo de estar sentado a calquera outra como levantarse ou deitarse.
- Deitarse: adoptar e abandonar unha posición deitada ou cambiar a posición do corpo da horizontal a calquera outra, como pórse de pé ou sentarse.

- Pórse de pé: adoptar e abandonar a posición de estar de pé ou cambiar a posición corporal de estar de pé a calquera outra posición como deitarse ou sentarse.
- Transferir o propio corpo mentres se está sentado: moverse, estando sentado, dun asento a outro, no mesmo ou diferente nivel, como moverse desde unha cadeira a unha cama.
- Transferir o propio corpo mentres se está deitado: moverse estando deitado dun lugar a outro no mesmo ou diferente nivel, como pasar dunha cama a outra.

DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR: andar e/ou moverse dentro da propia casa, dentro dun cuarto, entre diferentes cuartos.

DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR: camiñar e/ou moverse, preto ou lonxe da propia vivenda, e/ou utilizar medios de transporte, públicos ou privados.

TAREFAS DOMÉSTICAS: agrupa as actividades seguintes:

- Preparar comidas: idear, organizar, cociñar e servir comidas frías e quentes para un mesmo.
- Facer a compra: conseguir a cambio de diñeiro bens e servizos necesarios para a vida diaria, como a selección de alimentos, bebidas, produtos de limpeza, artigos para a casa ou roupa; comparar a calidade e prezo dos produtos necesarios, negociar e pagar polos bens ou servizos seleccionados e transportar os bens.
- Limpar e coidar da vivenda: inclúe actividades como ordenar e quitar o po, varrer, fregar e pasar a fregona aos chans, limpar ventás e paredes, limpar cuartos de baño e inodoros, limpar mobles; así como lavar os pratos, as tixolas, as potas e os utensilios de cociña, e limpar as mesas e o chan arredor da área onde se come e cociña.
- Lavar e coidar a roupa: lavar a roupa (á man ou á máquina), secala (ao aire ou á máquina), pasarlle o ferro e gardala no armario ou similar.

TOMAR DECISIÓNS: capacidade de controlar, afrontar e tomar por propia iniciativa decisións persoais acerca de como vivir de acordo coas normas e preferencias propias. Agrupa a toma de decisións relativas ás actividades de autocoidado, actividades de mobilidade, tarefas domésticas, interaccións interpersoais básicas e complexas, uso e xestión do diñeiro e uso de servizos á disposición do público.

TÁBOA DE APLICABILIDADE DE TAREFAS E ACTIVIDADES DO BVD

A continuación preséntanse en forma de táboa os criterios de aplicabilidade das tarefas e actividades do BVD en función do grupo de idade da persoa valorada, así como en función da presenza de discapacidade intelectual ou enfermidade mental ou doutras situacións en que as persoas poidan ter afectada a súa capacidade perceptivo-cognitiva. As tarefas ou actividades que non son aplicables no caso da persoa valorada sinálanse na táboa seguinte NA.

O sistema de ponderación de tarefas e actividades do baremo axústase en función das tarefas e actividades que son aplicables no caso da persoa valorada, de acordo coas táboas de pesos que aparecen no anexo deste documento.

Aplicables en todas as situacións de dependencia	3 a 6 anos	7 a 10 anos	11 a 17 anos	18 e máis anos
COMER E BEBER				
Empregar nutrición e/ou hidratación artificial	NA	NA	Si	Si
Abrir botellas e latas	NA	Si	Si	Si
Cortar ou partir a carne en anacos	NA	Si	Si	Si

Aplicables en todas as situacións de dependencia	3 a 6 anos	7 a 10 anos	11 a 17 anos	18 e máis anos
Usar cubertos para levar a comida á boca	Si	Si	Si	Si
Suxeitar o recipiente de bebida	Si	Si	Si	Si
Achegar o recipiente de bebida á boca	Si	Si	Si	Si
Sorber as bebidas	Si	Si	Si	Si
REGULACIÓN DA MICCIÓN/DEFECACIÓN				
Acudir a un lugar adecuado	Si	Si	Si	Si
Manipular a roupa	Si	Si	Si	Si
Adoptar e abandonar a postura adecuada	Si	Si	Si	Si
Limpase	NA	Si	Si	Si
Continencia micción	Si	Si	Si	Si
Continencia defecación	Si	Si	Si	Si
LAVARSE				
Lavar as mans	Si	Si	Si	Si
Lavar a cara	Si	Si	Si	Si
Lavar a parte inferior do corpo	NA	Si	Si	Si
Lavar a parte superior do corpo	NA	Si	Si	Si
OUTROS COIDADOS CORPORAIS				
Peitearse	NA	Si	Si	Si
Cortar as uñas	NA	NA	Si	Si
Lavar o pelo	NA	Si	Si	Si
Lavar os dentes	NA	Si	Si	Si
VESTIRSE				
Calzarse	NA	Si	Si	Si
Abrochar botóns	NA	Si	Si	Si
Vestir roupa da parte inferior do corpo	NA	Si	Si	Si
Vestir roupa da parte superior do corpo	NA	Si	Si	Si
MANTEMENTO DA SAÚDE				
Aplicar medidas terapéuticas recomendadas	NA	Si	Si	Si
Evitar riscos dentro do domicilio	NA	Si	Si	Si
Evitar riscos fóra do domicilio	NA	NA	Si	Si
Pedir axuda ante unha urxencia	NA	NA	Si	Si
TRANSFERENCIAS CORPORAIS				
Sentarse	Si	Si	Si	Si
Deitarse	Si	Si	Si	Si
Pórse de pé	Si	Si	Si	Si
Transferirse mentres sentado	Si	Si	Si	Si
Transferirse mentres deitado	Si	Si	Si	Si
DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR				
Desprazamentos vinculados ao autocoidado	Si	Si	Si	Si
Desprazamentos non vinculados ao autocoidado	Si	Si	Si	Si
Acceso a todos os elementos comúns dos cuartos	Si	Si	Si	Si
Acceso a todas as estancias comúns da vivenda en que reside	Si	Si	Si	Si

Aplicables en todas as situacións de dependencia	3 a 6 anos	7 a 10 anos	11 a 17 anos	18 e máis anos
DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR				
Acceso ao exterior	NA	Si	Si	Si
Desprazamento arredor do edificio	NA	Si	Si	Si
Desprazamento próximo	NA	Si	Si	Si
Desprazamento afastado	NA	NA	Si	Si
Utilización de medios de transporte	NA	NA	Si	Si
REALIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS				
Preparar comidas	NA	NA	NA	Si
Facer a compra	NA	NA	NA	Si
Limpar e coidar a vivenda	NA	NA	NA	Si
Lavar e coidar a roupa	NA	NA	NA	Si

Aplicables só en situacións de persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental ou con deficiencia na capacidade perceptivo-cognitiva	3 a 6 anos	7 a 10 anos	11 a 17 anos	18 e máis anos
TOMAR DECISIÓNS				
Actividades de autocoidado	Si	Si	Si	Si
Actividades de mobilidade	Si	Si	Si	Si
Tarefas domésticas	NA	NA	NA	Si
Interaccións interpersoais	Si	Si	Si	Si
Uso e xestión do diñeiro	NA	Si	Si	Si
Uso de servizos á disposición do público	NA	NA	Si	Si

VALORACIÓN EN COMER E BEBER

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relativas a comer e beber sen o apoio doutra persoa no seu medio habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Empregar nutrición e/ou hidratación artificial	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Abrir botellas e latas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Cortar ou partir a comida en anacos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Usar cubertos para levar a comida á boca	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Suxeitar o recipiente de bebida	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Achegar o recipiente de bebida á boca	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Sorber as bebidas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

1. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	2. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	3. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		4. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		5. Outras observacións.

VALORACIÓN EN REGULACIÓN DA MICCIÓN/DEFECACIÓN

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relativas á regulación da micción/defecación sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Acudir a un lugar adecuado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Manipular a roupa	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Adoptar ou abandonar a postura adecuada	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Limpase	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Continencia micción	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Continencia defecación	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

6. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	7. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	8. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		9. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		10. Outras observacións.

VALORACIÓN EN LAVARSE

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relativas a lavarse sen o apoio doutra persoa no seu medio habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Lavar as mans	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar a cara	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar a parte inferior do corpo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar a parte superior do corpo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

11. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	12. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	13. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		14. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		15. Outras observacións.

VALORACIÓN NOUTROS COIDADOS CORPORAIS

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas con outros coidados corporais sen o apoio doutra persoa no seu medio habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Peitearse	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Cortar as uñas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar o pelo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar os dentes	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

16. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	17. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	18. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		19. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		20. Outras observacións.

VALORACIÓN EN VESTIRSE

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas con vestirse sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Calzarse	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Abrochar botóns	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Vestir a roupa da parte inferior do corpo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Vertir a roupa da parte superior do corpo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

21. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	22. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	23. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		24. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		25. Outras observacións.

VALORACIÓN EN MANTEMENTO DA SAÚDE

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas co mantemento da saúde sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Aplicar as medidas terapéuticas recomendadas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Evitar riscos dentro do domicilio	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Evitar riscos fóra do domicilio	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Pedir axuda ante unha urxencia	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

26. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	27. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	28. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		29. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		30. Outras observacións.

VALORACIÓN EN TRANSFERENCIAS CORPORAIS

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas coas transferencias corporais sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Sentarse	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Deitarse	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Pórse de pé	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Transferirse mentres sentado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Transferirse mentres deitado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

31. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	32. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	33. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		34. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		35. Outras observacións.

VALORACIÓN EN DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas con desprazarse dentro do fogar sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Realizar desprazamentos vinculados ao autocoidado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Realizar desprazamentos non vinculados ao autocoidado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Acceder a todos os elementos comúns dos cuartos	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Acceder a todas as estancias comúns da vivenda en que reside	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

36. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	37. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	38. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		39. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		40. Outras observacións.

VALORACIÓN EN DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas con desprazarse fóra do fogar sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Acceder ao exterior do edificio	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Desprazarse arredor do edificio	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Realizar desprazamento próximo	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Desprazamento afastado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Utilización de medios de transporte	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

<p>41. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.</p>	<p>42. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.</p>	<p>43. Identificación do emprego de axudas técnicas.</p>
		<p>44. Barreiras ou facilitadores no contorno.</p>
		<p>45. Outras observacións.</p>

VALORACIÓN EN REALIZAR TAREFAS DOMÉSTICAS

¿É capaz de realizar as seguintes tarefas relacionadas coas tarefas domésticas sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Preparar comidas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Facer a compra	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Limpar e coidar a vivenda	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Lavar e coidar a roupa	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

46. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	47. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	48. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		49. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		50. Outras observacións.

VALORACIÓN DA CAPACIDADE DE TOMAR DECISIÓNS

¿É capaz de tomar decisións relacionadas coas seguintes actividades sen o apoio doutra persoa no seu contorno habitual?

TAREFAS	DESEMPEÑO			Problemas en desempeño			GRAO DE APOIO PERSOAL		
				F	C	I			
Actividades de autocoidado	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Actividades de mobilidade	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Tarefas domésticas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Interaccións interpersoais básicas e complexas	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Uso e xestión do diñeiro	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES
Uso de servizos á disposición do público	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SP	<input type="checkbox"/> FP	<input type="checkbox"/> ES

NOTAS DA VALORACIÓN DA ACTIVIDADE

51. Problemas identificados no informe de condicións de saúde que afectan o desempeño do solicitante na actividade.	52. Descrición do funcionamento do solicitante na actividade.	53. Identificación do emprego de axudas técnicas.
		54. Barreiras ou facilitadores no contorno.
		55. Outras observacións.

RESUMO DE RESULTADOS DA VALORACIÓN

ACTIVIDADES	TAREFAS	DESEMPEÑO	PROBLEMAS EN DESEMPEÑO			GRAO DE APOIO	PUNTOS
COMER E BEBER	Empregar nutrición e/ou hidratación artificial		F	C	I		
	Abrir botellas e latas		F	C	I		
	Cortar ou partir a carne en anacos		F	C	I		
	Usar cubertos para levar a comida á boca		F	C	I		
	Suxeitar o recipiente de bebida		F	C	I		
	Achegar o recipiente de bebida á boca		F	C	I		
	Sorber as bebidas		F	C	I		
REGULACIÓN DA MICCIÓN / DEFECACIÓN	Acudir a un lugar adecuado		F	C	I		
	Manipular a roupa		F	C	I		
	Adoptar e abandonar a postura adecuada		F	C	I		
	Limpase		F	C	I		
	Continencia micción		F	C	I		
	Continencia defecación		F	C	I		
LAVARSE	Lavar as mans		F	C	I		
	Lavar a cara		F	C	I		
	Lavar a parte inferior do corpo		F	C	I		
	Lavar a parte superior do corpo		F	C	I		
OUTROS COIDADOS CORPORAIS	Peitearse		F	C	I		
	Cortar as uñas		F	C	I		
	Lavar o pelo		F	C	I		
	Lavar os dentes		F	C	I		
VESTIRSE	Calzarse		F	C	I		
	Abrochar os botóns		F	C	I		
	Vestir roupa da parte superior do corpo		F	C	I		
	Vestir roupa da parte inferior do corpo		F	C	I		
MANTEMENTO DA SAÚDE	Aplicar medidas terapéuticas recomendadas		F	C	I		
	Evitar riscos dentro do domicilio		F	C	I		
	Evitar riscos fóra do domicilio		F	C	I		
	Pedir axuda ante unha urxencia		F	C	I		
TRANSFERENCIAS CORPORAIS	Sentarse		F	C	I		
	Deitarse		F	C	I		
	Pórse de pé		F	C	I		
	Transferirse mentres sentado		F	C	I		
	Transferirse mentres deitado		F	C	I		
DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR	Realizar desprazamentos vinculados ao autocoidado		F	C	I		
	Realizar desprazamentos non vinculados ao autocoidado		F	C	I		
	Acceder a todos os elementos comúns dos cuartos		F	C	I		
	Acceder a todas as estancias comúns da vivenda habitual		F	C	I		
DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR	Acceder ao exterior do edificio		F	C	I		
	Desprazarse arredor do edificio		F	C	I		
	Realizar desprazamentos próximos		F	C	I		
	Realizar desprazamentos afastados		F	C	I		
	Utilizar medios de transporte		F	C	I		
TAREFAS DOMÉSTICAS	Preparar comidas		F	C	I		
	Facer a compra		F	C	I		
	Limpar ou coidar a vivenda		F	C	I		
	Lavar e coidar a roupa		F	C	I		
TOMAR DECISIÓNS	Actividades de autocoidado		F	C	I		
	Actividades de mobilidade		F	C	I		
	Tarefas domésticas		F	C	I		
	Relacións interpersoais		F	C	I		
	Xestión do diñeiro		F	C	I		
	Uso de servizos á disposición do público		F	C	I		

PUNTUACIÓN TOTAL

GRAO

NIVEL

DETERMINACIÓN DA SEVERIDADE DA DEPENDENCIA

A determinación do grao e nivel da dependencia da persoa valorada obtense a partir da puntuación final obtida na aplicación do BVD de acordo coa seguinte escala de puntuación:

	Puntos		Puntos
Grao I	25-49	Nivel 1	25-39
		Nivel 2	40-49
Grao II	50-74	Nivel 1	50-64
		Nivel 2	65-74
Grao III	75-100	Nivel 1	75-89
		Nivel 2	90-100

A puntuación final obtense da suma dos pesos das tarefas (ver anexo A) en que a persoa valorada non ten desempeño, ponderada polo coeficiente do grao de apoio en cada tarefa (ver anexo C) e o peso da actividade correspondente. No caso das persoas con discapacidade intelectual ou con enfermidade mental, así como con afectacións na súa capacidade perceptivo-cognitiva, empregárase, ademais, unha táboa específica de pesos das tarefas (ver anexo B), seleccionando como puntuación final aquela que resulte máis beneficiosa para a persoa valorada.

ANEXO A: TÁBOA XERAL DE PESOS DE TAREFAS E ACTIVIDADES

ACTIVIDADES/TAREFAS	3-6 ANOS	7-10 ANOS	11-17 ANOS	18 +ANOS
Abrir botellas e latas	NA	0,10	0,10	0,10
Cortar ou partir a carne en anacos	NA	0,25	0,25	0,25
Usar cubertos para levar a comida á boca	0,38	0,25	0,25	0,25
Suxeitar o recipiente de bebida	0,23	0,15	0,15	0,15
Achegar o recipiente de bebida á boca	0,23	0,15	0,15	0,15
Sorber as bebidas	0,15	0,10	0,10	0,10
COMER E BEBER	29,1	19,3	19,3	17,8
Acudir a un lugar adecuado	0,25	0,20	0,20	0,20
Manipular a roupa	0,19	0,15	0,15	0,15
Adoptar e abandonar a postura adecuada	0,25	0,20	0,20	0,20
Limpase	NA	0,20	0,20	0,20
Continencia micción	0,13	0,10	0,10	0,10
Continencia defecación	0,19	0,15	0,15	0,15
REGULACIÓN DA MICCIÓN/DEFECACIÓN	24,2	16,1	16,1	14,8
Lavar as mans	0,50	0,15	0,15	0,15
Lavar a cara	0,50	0,15	0,15	0,15
Lavar a parte inferior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
Lavar a parte superior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
LAVARSE	14,5	9,6	9,6	8,8
Peitearse	NA	0,33	0,30	0,30
Cortar as uñas	NA	NA	0,15	0,15
Lavar o pelo	NA	0,33	0,25	0,25
Lavar os dentes	NA	0,33	0,30	0,30
OUTROS COIDADOS CORPORAIS	NA	3,2	3,2	2,9
Calzarse	NA	0,15	0,15	0,15
Abrochar botóns	NA	0,15	0,15	0,15
Vestir roupa da parte inferior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
Vestir roupa da parte superior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
VESTIRSE	NA	12,9	12,9	11,9
Aplicar medidas terapéuticas recomendadas	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos dentro do domicilio	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos fóra do domicilio	NA	NA	0,25	0,25
Pedir axuda ante unha urxencia	NA	NA	0,25	0,25
MANTEMENTO DA SAÚDE	NA	3,2	3,2	2,9
Sentarse	0,15	0,15	0,15	0,15
Deitarse	0,10	0,10	0,10	0,10
Pórse de pé	0,20	0,20	0,20	0,20
Transferirse mentres sentado	0,25	0,25	0,25	0,25
Transferirse mentres deitado	0,30	0,30	0,30	0,30
TRANSFERENCIAS CORPORAIS	12,0	8,0	8,0	7,4
Realizar desprazamentos vinculados ao autocoidado	0,50	0,50	0,50	0,50
Realizar desprazamentos non vinculados ao autocoidado	0,25	0,25	0,25	0,25
Acceder a todos os elementos comúns dos cuartos	0,10	0,10	0,10	0,10
Acceder a todas as estancias comúns da vivenda habitual	0,15	0,15	0,15	0,15
DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR	20,2	13,4	13,4	12,3
Acceder ao exterior do edificio	NA	0,42	0,25	0,25
Desprazarse arredor do edificio	NA	0,42	0,25	0,25
Realizar desprazamentos próximos	NA	0,17	0,10	0,10
Realizar desprazamentos afastados	NA	NA	0,15	0,15
Utilizar medios de transporte	NA	NA	0,25	0,25
DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR	NA	14,3	14,3	14,3
Preparar comidas	NA	NA	NA	0,45
Facer a compra	NA	NA	NA	0,25
Limpar e coidar a vivenda	NA	NA	NA	0,20
Lavar e coidar a roupa	NA	NA	NA	0,10
TAREFAS DOMÉSTICAS	NA	NA	NA	8,0
Actividades de autocoidado	NA	NA	NA	NA
Actividades de mobilidade	NA	NA	NA	NA
Tarefas domésticas	NA	NA	NA	NA
Relacións interpersoais	NA	NA	NA	NA
Xestión do diñeiro	NA	NA	NA	NA
Uso de servizos á disposición do público	NA	NA	NA	NA
TOMAR DECISIÓNS	NA	NA	NA	NA

ANEXO B: TÁBOA ESPECÍFICA DE PESOS DE TAREFAS E ACTIVIDADES

ACTIVIDADES/TAREFAS	3-6 ANOS	7-10 ANOS	11-17 ANOS	18 +ANOS
Abrir botellas e latas	NA	0,10	0,10	0,10
Cortar ou partir a carne en anacos	NA	0,25	0,25	0,25
Usar cubertos para levar a comida á boca	0,38	0,25	0,25	0,25
Suxeitar o recipiente de bebida	0,23	0,15	0,15	0,15
Achegar o recipiente de bebida á boca	0,23	0,15	0,15	0,15
Sorber as bebidas	0,15	0,10	0,10	0,10
COMER E BEBER	18,3	10,0	10,9	10,0
Acudir a un lugar adecuado	0,25	0,20	0,20	0,20
Manipular a roupa	0,19	0,15	0,15	0,15
Adoptar e abandonar a postura adecuada	0,25	0,20	0,20	0,20
Limpase	NA	0,20	0,20	0,20
Continencia micción	0,13	0,10	0,10	0,10
Continencia defecación	0,19	0,15	0,15	0,15
REGULACIÓN DA MICCIÓN/DEFECACIÓN	12,8	7,6	7,6	7,0
Lavar as mans	0,50	0,15	0,15	0,15
Lavar a cara	0,50	0,15	0,15	0,15
Lavar a parte inferior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
Lavar a parte superior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
LAVARSE	14,5	8,7	8,7	8,0
Peitearse	NA	0,33	0,30	0,30
Cortar as uñas	NA	NA	0,15	0,15
Lavar o pelo	NA	0,33	0,25	0,25
Lavar os dentes	NA	0,33	0,30	0,30
OUTROS COIDADOS CORPORAIS	NA	2,2	2,2	2,0
Calzarse	NA	0,15	0,15	0,15
Abrochar botóns	NA	0,15	0,15	0,15
Vestir roupa da parte inferior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
Vestir roupa da parte superior do corpo	NA	0,35	0,35	0,35
VESTIRSE	NA	12,6	12,6	11,6
Aplicar medidas terapéuticas recomendadas	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos dentro do domicilio	NA	0,50	0,25	0,25
Evitar riscos fóra do domicilio	NA	NA	0,25	0,25
Pedir axuda ante unha urxencia	NA	NA	0,25	0,25
MANTEMENTO DA SAÚDE	NA	12,0	12,0	11,0
Sentarse	0,15	0,15	0,15	0,15
Deitarse	0,10	0,10	0,10	0,10
Pórse de pé	0,20	0,20	0,20	0,20
Transferirse mentres sentado	0,25	0,25	0,25	0,25
Transferirse mentres deitado	0,30	0,30	0,30	0,30
TRANSFERENCIAS CORPORAIS	3,7	2,2	2,2	2,0
Realizar desprazamentos vinculados ao autocoidado	0,50	0,50	0,50	0,50
Realizar desprazamentos non vinculados ao autocoidado	0,25	0,25	0,25	0,25
Acceder a todos os elementos comúns dos cuartos	0,10	0,10	0,10	0,10
Acceder a todas as estancias comúns da vivenda habitual	0,15	0,15	0,15	0,15
DESPRAZARSE DENTRO DO FOGAR	22,2	13,2	13,2	12,1
Acceder ao exterior do edificio	NA	0,42	0,25	0,25
Desprazarse arredor do edificio	NA	0,42	0,25	0,25
Realizar desprazamentos próximos	NA	0,17	0,10	0,10
Realizar desprazamentos afastados	NA	NA	0,15	0,15
Utilizar medios de transporte	NA	NA	0,25	0,25
DESPRAZARSE FÓRA DO FOGAR	NA	14,0	14,0	12,9
Preparar comidas	NA	NA	NA	0,45
Facer a compra	NA	NA	NA	0,25
Limpar e coidar a vivenda	NA	NA	NA	0,20
Lavar e coidar a roupa	NA	NA	NA	0,10
TAREFAS DOMÉSTICAS	NA	NA	NA	8,0
Actividades de autocoidado	0,43	0,38	0,33	0,30
Actividades de mobilidade	0,29	0,25	0,22	0,20
Tarefas domésticas	NA	NA	NA	0,10
Relacións interpersoais	0,29	0,25	0,22	0,20
Xestión do diñeiro	NA	0,13	0,11	0,10
Uso de servizos á disposición do público	NA	NA	0,11	0,10
TOMAR DECISIÓNS	28,3	16,7	16,7	15,4

ANEXO C: TÁBOA DE COEFICIENTES DE GRAOS DE APOIO

GRAOS DE APOIO	COEFICIENTE
Supervisión/preparación	0,90
Asistencia física parcial	0,90
Asistencia física máxima	0,95
Asistencia especial	1,00

ANEXO II

Escala de valoración específica de dependencia para persoas menores de tres anos (EVE)

INTRODUCCIÓN

A disposición adicional décimo terceira da Lei 39/2006, do 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia que regula a protección das persoas menores de tres anos, establece, para efectos de valoración, unha escala de valoración específica (en diante EVE).

En persoas menores de tres anos, serán obxecto de valoración as situacións orixinadas por condicións de saúde de carácter crónico, prolongado ou de longa duración.

A valoración das persoas de entre 0 e 3 anos terá carácter non permanente, establecéndose revisións de oficio periódicas aos 6, 12, 18, 24 e 30 meses. Aos 36 meses todas as persoas deberán ser de novo avaliadas co BVD para persoas maiores de 3 anos.

A **EVE** permite establecer tres graos de dependencia: moderada, severa e gran dependencia, que se corresponden coa puntuación final de 1 a 3 puntos obtida na súa aplicación. Non se establecen niveis en cada grao e realízase unha asignación directa ao nivel 2.

A **EVE** establece normas para a valoración da situación de dependencia e a determinación da súa severidade, tendo como referente a clasificación internacional do funcionamento, da discapacidade e da saúde (CIF), adoptada pola Organización Mundial da Saúde.

CRITERIOS DE APLICACIÓN

1 A **EVE** valora a situación de dependencia en persoas de entre cero e tres anos, remitíndose á comparación co funcionamento esperado noutras persoas da mesma idade sen a condición de saúde pola cal se solicita valoración.

2 A valoración realizarase tendo en conta os informes sobre a saúde da persoa e sobre o contorno en que viva, como se recolle no art. 27.5 da Lei 39/2006. O diagnóstico dunha enfermidade non é un criterio de valoración en si mesmo.

3 A valoración realizarase mediante a observación do funcionamento en variables de desenvolvemento, agrupadas en determinadas funcións e actividades motrices e adaptativas, e de necesidades de apoio en saúde en determinadas funcións vitais básicas, na mobilidade e por baixo peso ao nacemento, de acordo cos criterios de aplicabilidade que se recollen máis adiante.

4 A valoración debe responder a criterios homoxéneos e será realizada mediante observación directa por un profesional formado en EVE e non precisa o emprego de materiais específicos; consideraranse, se é o caso, as axudas técnicas que lle fosen prescritas, no contorno habitual da persoa e non precisa o emprego de materiais específicas.

Na valoración da situación de dependencia en persoas desde o seu nacemento ata os tres anos de idade, considéranse determinadas variables de desenvolvemento agrupadas en funcións e actividades na área motora e/ou na área adaptativa, e a necesidade de medidas de apoio derivadas dunha condición de saúde por baixo peso no momento do nacemento, por precisar medidas de soporte vital para manter determinadas funcións fisiolóxicas básicas e/ou requirir medidas terapéuticas que inciden sobre a capacidade de mobilidade da persoa.

<p>VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO, actividade motriz: funcións e actividades de mobilidade mediante 19 fitos evolutivos, valorando o fito da idade correspondente e todos os anteriores</p>
--

VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO, actividade adaptativa: funcións e actividades de adaptación ao medio, valorando o fito da idade correspondente e todos os anteriores

NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE. Peso ao nacemento: peso recollido no informe clínico do parto, informe de alta hospitalaria ou historia clínica, valorando este ítem entre o nacemento e os 6 meses

NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE. Medidas de soporte para funcións vitais: necesidade de utilizar medidas de soporte terapéutico como apoio a funcións fisiolóxicas básicas de alimentación, respiración, función renal e/ou urinaria, control a dor e inmunidade. Valórase desde o nacemento ata os 36 meses.

NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE. Medidas para a mobilidade: necesidade de utilizar medidas de soporte terapéutico que inciden en funcións relacionadas co movemento. Defínense como medidas facilitadoras da mobilidade a utilización de prótese, órtese, casco protector. Defínense como medidas restritivas da capacidade de movemento a necesidade de: fixacións músculo-esqueléticas, protección lumínica, vendaxe compresiva e de procesador do implante coclear. Valórase desde os 6 ata os 36 meses.

CRITERIOS DE APLICABILIDADE DA EVE, VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO

ACTIVIDADE MOTRIZ

1. Axusta o ton muscular.

En suspensión ventral mantén o tronco recto, eleva lixeiramente a cabeza e flexiona os cóbados, as cadeiras, os xeonllos e os nocellos e/ou á tracción dos brazos para a sedestación hai unha caída mínima da cabeza cara atrás e flexión dos brazos e das pernas. Valórase desde o momento do nacemento

2. Mantén unha postura simétrica.

En decúbito supino mantén unha postura corporal coa cabeza aliñada co tronco e simetría na posición das extremidades, con brazos flexionados e separados do tronco e membros inferiores con cadeiras e xeonllos en flexión e/ou en decúbito prono os xeonllos quedan dobrados baixo o seu abdome. Valórase desde o momento do nacemento

3. Ten actividade espontánea.

En decúbito supino, axita libremente brazos e pernas e/ou en decúbito prono, ladea a cabeza para liberar as vías respiratorias, ou realiza movementos alternos coas pernas para arrastrarse. Valórase desde o momento do nacemento

4. Suxeita a cabeza.

En decúbito prono levanta a cabeza con apoio en antebrazos e/ou á tracción dos brazos para a sedestación sostén a cabeza aliñada co tronco. Valórase desde os catro meses

5. Senta con apoio.

Mantense en sedestación, coas costas apoiadas, o tronco recto e a cabeza aliñada. Valórase desde os cinco meses

6. Xira sobre si mesmo

En decúbito, sobre unha superficie horizontal xira sobre o eixe do seu propio corpo. Valórase desde os sete meses

7. Mantense sentado sen apoio.

Permanece en sedestación sen precisar apoio, coas costas rectas, e libera as mans. Valórase desde os nove meses

8. Sentado sen apoio, quita un pano da cara.

En sedestación sen apoio e sen perder o equilibrio, eleva os brazos e quita un pano que lle cobre a cara. Valórase desde os dez meses

9. Pasa de deitado a sentado.

Desde posición de decúbito, logra sentarse sen axuda doutra persoa. Valórase desde os once meses

10. Ponse de pé con apoio.

Alcanza a bipedestación, desde calquera outra posición, sen axuda doutra persoa, utilizando como apoio obxectos do contorno. Valórase desde os doce meses

11. Dá pasos con apoio.

Camiña con movementos coordinados e alternos, con apoio en obxectos ou axuda doutra persoa. Valórase desde os trece meses

12. Mantense de pé sen apoio.

Permanece en bipedestación sen ningún tipo de apoio. Valórase desde os quince meses

13. Anda só.

Camiña sen apoios nin axuda doutra persoa. Valórase desde os dezoito meses

14. Sobe escaleiras sen axuda.

Sobe chanzos utilizando calquera forma de desprazamento e sen axuda doutra persoa. Valórase desde os vinte meses

15. Empuxa unha pelota cos pés.

En bipedestación despraza a pelota cos pés. Valórase desde os vinte e catro meses

16. Baixa escaleiras sen axuda.

Baixa chanzos utilizando calquera forma de desprazamento e sen axuda doutra persoa. Valórase desde os vinte e sete meses

17. Traslada recipientes con contido.

Transporta un recipiente que contén elementos sen envorcalo. Valórase desde os trinta meses

18. Anda sorteando obstáculos.

Camiña esquivando obxectos que entorpecen o desprazamento. Valórase desde os trinta e dous meses

19. Mantense sobre un pé sen apoio.

Sostense cun só pé en contacto co chan, sen apoios nin axuda doutra persoa. Valórase desde os trinta e tres meses

ACTIVIDADE ADAPTATIVA**1. Succiona.**

Realiza o acto de sorber aplicando unha forza de aspiración producida polo movemento das meixelas, os labios e a lingua, que permiten a alimentación. Valórase desde o momento do nacemento

2. Fixa a mirada

Mantén a mirada no rostro dunha persoa que permanece fronte a el, dentro do seu campo visual. Valórase desde os dous meses

3. Segue a traxectoria dun obxecto.

Segue cos ollos o desprazamento dun obxecto que se move dentro do seu campo visual. Valórase desde os catro meses

4. Sostén un axóuxere.

Suxeita un axóuxere, que se lle coloca na man. Valórase desde os catro meses

5. Tende a man cara a un obxecto.

Trata de alcanzar coas mans un obxecto que se lle ofrece. Valórase desde os seis meses

6. Sostén un obxecto en cada man.

Suxeita simultaneamente un obxecto en cada man. Valórase desde os oito meses

7. Pasa un obxecto dunha man a outra.

Cambia de man o obxecto que sostén. Valórase desde os nove meses

8. Recolle un obxecto con oposición do polgar.

Recole ou levanta un obxecto ao alcance da man, utilizando só os dedos co polgar en oposición. Valórase desde os dez meses

9. Tira dun cordón para alcanzar un xoguete

Atrae cara a si un xoguete tirando dun cordón ao cal está atado. Valórase desde os once meses

10. Manipula o contido dun recipiente.

Saca e/ou mete obxectos que se encontran nun recipiente. Valórase desde os catorce meses

11. Abre caixóns.

Abre un caixón ao seu alcance utilizando o tirador. Valórase desde os dezaseis meses

12. Bebe só.

Bebe dunha cunca sen axuda doutra persoa. Valórase desde os dezaioito meses

13. Usa cubertos para levar a comida á boca.

Leva comida á boca utilizando algún cuberto. Valórase desde os vinte e dous meses

14. Quita unha peza de roupa.

Quita sen axuda calquera das pezas con que estea vestido. Valórase desde os vinte e catro meses

15. Recoñece a función dos espazos da casa.

Identifica cada espazo da casa polas funcións que nel se realizan. Valórase desde os vinte e seis meses

16. Imita trazos co lapis

Reproduce co lapis un trazo definido. Valórase desde os vinte e sete meses

17. Abre unha porta

Abre unha porta utilizando o picaporte ou tirador. Valórase desde os trinta meses

18. Pon unha peza de vestir.

Pon sen axuda calquera peza de vestir. Valórase desde os trinta e tres meses

19. Abre unha billa.

Abre unha billa calquera que sexa o seu mecanismo. Valórase desde os trinta e tres meses

CRITERIOS DE APLICABILIDADE DO EVE, NECESIDADES DE APOIOS EN SAÚDE**PESO AO NACEMENTO**

Valórase desde o momento do nacemento e ata os 6 meses.

1 Peso neonato menor de 1.100 g

2 Peso neonato entre 1.100 e 1.500 g

3 Peso neonato maior de 1.500 e menor de 2.200 g

MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCÍONS VITAIS

Valórase desde o momento do nacemento e ata os 36 meses

1. Alimentación.

Valórase a necesidade de medidas de apoio para manter as funcións relacionadas coa inxesta, dixestión e eliminación de residuos, que aseguren a nutrición.

1.1 Sonda nasogástrica exclusiva

Recibe alimentación unicamente a través dunha sonda introducida por un orificio nasal ata o estómago.

1.2 Parenteral exclusiva

Recibe alimentación unicamente por vía intravenosa.

1.3 Alimentación exclusiva por estoma. Recibe alimentación unicamente a través dunha sonda que se insire cirurxicamente a través dun orificio na pel do abdome e chega ao estómago ou a unha asa intestinal.

1.4 Sonda nasogástrica complementaria da vía oral.

Recibe nutrición a través dunha sonda introducida por un orificio nasal ata o estómago de maneira complementaria á vía oral.

1.5 Parenteral complementaria da vía oral.

Recibe nutrición por vía intravenosa de maneira complementaria á vía oral.

1.6 Estoma eferente.

Precisa unha apertura cirúrxica na parede abdominal a través da cal se eliminan os residuos da alimentación.

2. Respiración.

Valórase a necesidade de medidas de apoio para manter a función respiratoria

2.1 Respirador mecánico

Precisa un soporte mecánico de respiración artificial

2.2 Aspiración continuada

Precisa un aspirador que extraia de forma continuada as secrecións que produce o aparello respiratorio.

2.3 Oxigenoterapia permanente

Precisa unha fonte de oxíxeno durante, polo menos, 16 horas diarias.

2.4 Monitor de apneas

Precisa un soporte mecánico que alerta das pausas respiratorias non fisiolóxicas

3. Función renal e urinaria.

Valórase a necesidade de medidas de apoio para manter a función renal e/ou a eliminación urinaria.

3.1 Diálise

Precisa unha máquina de filtración que substitúa a función renal.

3.2 Sondaxe vesical permanente

Elimina a urina por medio dunha sonda introducida a través do meato uretral ata a vexiga.

3.3 Estoma urinario

Precisa unha apertura cirúrxica na parede abdominal a través da cal se elimina a urina.

4. Función antiálxica

Valórase a necesidade de medidas de apoio para manter o control da dor.

4.1 Bomba de perfusión analxésica continua

Recibe medicación analxésica permanente por vía intravenosa.

4.2 Catéter epidural permanente

Recibe medicación analxésica, de forma continuada, mediante unha vía colocada no espazo epidural.

5. Función inmunolóxica.

Valórase a necesidade de medidas de apoio para manter a inmunidade.

5.1 Illamento

Necesita permanecer incomunicado nun espazo sometido a medidas de esterilización específicas e só se permite a compañía dunha persoa.

5.2 Semi-illamento/ máscara permanente

Necesita permanecer nun espazo sometido a medidas de esterilización específicas cun réxime de restrición de visitas, e/ou precisa o uso de máscara de forma permanente para realizar vida social.

MEDIDAS PARA A MOBILIDADE

Valórase desde os 6 e ata os 36 meses.

1. Fixación vertebral externa

Precisa unha estrutura externa que limita a mobilidade da columna vertebral.

2. Fixación pelvipédica

Precisa unha estrutura limitadora da mobilidade desde o tronco ata unha ou ambas as extremidades inferiores.

3. Fixación da cintura pélvica

Precisa un dispositivo ortoprotésico que limita a mobilidade de ambas as cadeiras.

4. Tracción esquelética continua

Precisa un dispositivo que exerce unha forza tirante continua limitando a mobilidade da zona afectada.

5. Prótese/órtese de membro superior e/ou inferior

Precisa un dispositivo ortopédico que substitúe e/ou compensa a extremidade e/ou as súas funcións.

6. Casco protector

Precisa unha peza de protección cranial prescrita para a prevención de traumatismos de repetición durante a vixilia.

7. Vendaxe corporal

Polo menos o 50% da superficie corporal permanece cuberta cunha vendaxe prescrita como medida terapéutica.

A porcentaxe de superficie corporal afectada calcúlase de acordo cos seguintes valores: cabeza e pescozo 18%; parte anterior do tronco 15%; parte posterior do tronco 18%; xenitais 1%; cada unha das extremidades superiores 9% e cada unha das extremidades inferiores 15% .

8. Protección lumínica permanente

Precisa utilizar de forma continuada medios de protección oftálmica e/ou cutánea fronte á luz natural ou artificial e permanecer en espazos con baixa intensidade lumínica e, por prescripción terapéutica.

9. Procesador de implante coclear

Precisa un dispositivo electrónico que permite a función auditiva do implante.

VALORACIÓN EN VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO. ACTIVIDADE MOTRIZ

ACTIVIDADE MOTRIZ		ADQUISICIÓN	
Fitos	Mes	Si	Non
1. Axusta o ton muscular	0		
2. Mantén unha postura simétrica	0		
3. Ten actividade espontánea	0		
4. Suxeita a cabeza	4		
5. Senta con apoio	5		
6. Xira sobre si mesmo	7		

ACTIVIDADE MOTRIZ		ADQUISICIÓN	
7. Mantense sentado sen apoio	9		
8. Sentado sen apoio, quita un pano da cara	10		
9. Pasa de deitado a sentado	11		
10. Ponse de pé con apoio	12		
11. Dá pasos con apoio	13		
12. Mantense de pé sen apoio	15		
13. Anda só	18		
14. Sobe escaleiras sen axuda	20		
15. Empuxa unha pelota cos pés	24		
16. Baixa escaleiras sen axuda	27		
17. Traslada recipientes con contido	30		
18. Anda sorteando obstáculos	32		
19. Mantense sobre un pé sen apoio	33		

VALORACIÓN EN VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO. ACTIVIDADE APADTATIVA

ACTIVIDADE ADAPTATIVA		ADQUISICIÓN	
Fitos	Mes	Si	Non
1. Succiona	0		
2. Fixa a mirada	2		
3. Segue a traxectoria dun obxecto	4		
4. Sostén un axóuxere	4		
5. Tende a man cara a un obxecto	6		
6. Sostén un obxecto en cada man	8		
7. Pasa un obxecto dunha man a outra	9		
8. Recolle un obxecto con oposición do polgar	10		
9. Tira dun cordón para alcanzar un xoguete	11		
10. Manipula o contido dun recipiente	14		
11. Abre caixóns	16		
12. Bebe só	18		
13. Usa cubertos para levar a comida á boca	22		

ACTIVIDADE ADAPTATIVA		ADQUISICIÓN	
14. Quita unha peza de roupa	24		
15. Recoñece a función dos espazos da casa	26		
16. Imita trazos co lapis	27		
17. Abre unha porta	30		
18. Pon unha peza de roupa	33		
19. Abre unha billa	33		

VALORACIÓN EN NECESIDADES DE APOIOS EN SAÚDE. PESO AO NACEMENTO

Peso neonato	
1. Menor de 1100 g	
2. Entre 1100 e 1500 g	
3. Maior de 1500 g e menor de 2200 g	

VALORACIÓN EN NECESIDADES DE APOIOS EN SAÚDE. MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIÓNS VITAIS

MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIÓNS VITAIS

1. Alimentación	
1.1 Sonda nasogástrica exclusiva	
1.2 Parenteral exclusiva	
1.3 Alimentación exclusiva por estoma	
1.4 Sonda nasogástrica complementaria da vía oral	
1.5 Parenteral complementaria da vía oral	
1.6 Estoma eferente	

2. Respiración	
2.1 Respirador mecánico	
2.2 Aspiración continuada	
2.3 Oxigenoterapia permanente	
2.4 Monitor de apneas	

3. Función renal e/ou urinaria	
3.1 Diálise	
3.2 Sondaxe vesical permanente	
3.3 Estoma urinario	
4. Función antiálxica	
4.1 Bomba de perfusión analxésica continua	
4.2 Catéter epidural permanente	
5. Función inmunolóxica	
5.1 Illamento	
5.2 Semi-illamento / máscara permanente	

VALORACIÓN EN NECESIDADES DE APOIOS EN SAÚDE. MEDIDAS PARA A MOBILIDADE

Medidas para a mobilidade	
1. Fixación vertebral externa	
2. Fixación pelvipédica	
3. Fixación da cintura pélvica	
4. Tracción esquelética continua	
5. Prótese/órtese de membro superior e/ou inferior	
6. Casco protector	
7. Vendaxe corporal	
8. Protección lumínica permanente	
9. Procesador de implante coclear	

DETERMINACIÓN DA SEVERIDADE DA DEPENDENCIA

A determinación do grao da dependencia da persoa valorada obtense a partir da puntuación final obtida na aplicación do EVE de acordo coa seguinte táboa de puntuación:

TÁBOA DE DEPENDENCIA		
Grao		GRAO EN DEPENDENCIA
DESENVOLVEMENTO	SAÚDE	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
1	3	3

TÁBOA DE DEPENDENCIA		
Grao		GRAO EN DEPENDENCIA
DESENVOLVEMENTO	SAÚDE	
0	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	2	2
0	2	2
1	1	1
1	0	1
0	1	1

A puntuación final obtense da combinación das puntuacións obtidas na táboa de variables de desenvolvemento (ver anexo A) e a táboa de necesidades de apoios en saúde (ver anexo B).

ANEXO A: TÁBOA ESPECÍFICA DE VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO

O grao en desenvolvemento obtense da combinación das puntuacións obtidas nas táboas de actividade motriz e actividade adaptativa

TÁBOA DE ACTIVIDADE MOTRIZ				
FITOS	MESES	Puntuación		
		1	2	3
1. Axusta o ton muscular	0-1		X	
	2			X
2. Mantén unha postura simétrica	0-1		X	
	2			X
3. Ten actividade espontánea	0-1	X		
	2-3		X	
	4			X
4. Suxeita a cabeza	4	X		
	5		X	
	6			X
5. Senta con apoio	5	X		
	6		X	
	7			X
6. Xira sobre si mesmo	7-8	X		
	9-10		X	
	11			X
7. Mantense sentado sen apoio	9-10	X		
	11-12		X	
	13			X
8. Sentado, sen apoio, quita un pano da cara	10-11	X		
	12-13		X	
	14			X
9. Pasa de deitado a sentado	11-12	X		
	13-14		X	
	15			X

TÁBOA DE ACTIVIDADE MOTRIZ				
FITOS	MESES	Puntuación		
		1	2	3
10. Ponse de pé con apoio	12-	X		
	13-14		X	
	15			X
11. Dá pasos con apoio	13-14	X		
	15-16		X	
	17			X
12. Mantense de pé sen apoio	15-16	X		
	17-18		X	
	19			X
13. Anda só	18-19	X		
	20-21		X	
	22			X
14. Sobe escaleiras sen axuda	20-21	X		
	22-23		X	
	24			X
15. Empuxa unha pelota cos pés	24-25	X		
	26-27		X	
	28			X
16. Baixa escaleiras sen axuda	27-28	X		
	29-30		X	
	31			X
17. Traslada recipientes con contido	30-31	X		
	32-33		X	
	34-35			X
18. Anda sorteando obstáculos	32-33	X		
	34-35		X	
19. Mantense sobre un pé sen apoio	33-34-35	X		

TÁBOA DE ACTIVIDADE ADAPTATIVA.				
FITOS	MESES	puntuación		
		1	2	3
1. Succiona	0-1-2			X
2. Fixa a mirada	2	X		
	3		X	
	4			X
3. Segue a traxectoria dun obxecto	4	X		
	5		X	
	6			X
4. Sostén un axóuxere	4	X		
	5		X	
	6			X
5. Tende a man cara a un obxecto	6	X		
	7		X	

TÁBOA DE ACTIVIDADE ADAPTATIVA.				
FITOS	MESES	puntuación		
		1	2	3
	8			X
6. Sostén un obxecto en cada man	8	X		
	9		X	
	10			X
7. Pasa un obxecto dunha man a outra	9	X		
	10		X	
	11			X
8. Recolle un obxecto con oposición do polgar	10	X		
	11		X	
	12			X
9. Tira dun cordón para alcanzar un xoguete	11-12	X		
	13-14		X	
	15			X
10. Manipula o contido dun recipiente	14-15	X		
	16-17		X	
	18			X
11. Abre caixóns	16-17	X		
	18-19		X	
	20			X
12. Bebe só	18-19	X		
	20-21		X	
	22			X
13. Usa cubertos para levar comida á boca	22-23	X		
	24-25		X	
	26			X
14. Quita unha peza de roupa	24-25	X		
	26-27		X	
	28			X
15. Recoñece a función dos espazos da casa	26-28	X		
	29-31		X	
	32			X
16. Imita trazos co lapis	27-29	X		
	30-32		X	
	33			X
17. Abre unha porta	30-31	X		
	32-33		X	
	34-35			X
18. Pon unha peza de roupa	33-34	X		
	35		X	
19. Abre unha billa	33-34-35	X		

TÁBOA DE VARIABLES DE DESENVOLVEMENTO		
Puntuación		GRAO EN DESENVOLVEMENTO
ACTIVIDADE MOTRIZ	ACTIVIDADE ADAPTATIVA	
3	3	3
3	2	2
3	1	2
3	0	2
2	3	2
2	2	2
2	1	2
1	3	2
0	3	2
2	0	1
1	2	1
1	1	1
0	2	1
1	0	0
0	1	0

ANEXO B: TÁBOA ESPECÍFICA DE NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE

O grao en saúde obtense da combinación das puntuacións obtidas nas táboas de peso ao nacemento e medidas de soporte para funcións vitais, para persoas desde o momento do nacemento e ata os 6 meses, e medidas de soporte para funcións vitais e medidas para a mobilidade, para persoas desde os 6 e ata os 36 meses

TÁBOA DE PESO AO NACEMENTO	
Peso neonato	puntuación
Menor de 1100 g	3
Entre 1100 e 1500 g	2
Mayor de 1500 g e menor de 2200 g	1

TÁBOAS DE MEDIDAS DE SOPORTE PARA FUNCIÓNS VITAIS

Alimentación	puntuación
Sonda nasogástrica exclusiva	2
Parenteral exclusiva	3
Alimentación exclusiva por estoma	2
Sonda nasogástrica complementaria da vía oral	1
Parenteral complementaria da vía oral	2
Estoma eferente	1

Respiración	puntuación
Respirador mecánico	3
Aspiración continuada	2
Oxigenoterapia permanente	2
Monitor de apneas	1

Función renal e/ou urinaria	puntuación
Diálise	2
Sondaxe vesical permanente	1
Estoma urinario	1

Función antiálxica	puntuación
Bomba de perfusión analxésica continua	2
Catéter epidural permanente	2

Función inmunolóxica	puntuación
Illamento	2
Semi-illamento / máscara permanente	1

A puntuación en necesidade de medidas de soporte para funcións vitais obtense por combinación conforme as seguintes regras:

- unha puntuación de 3 en calquera dos ítems, asigna un 3
- unha puntuación de 2, en polo menos 3 ítems, asigna un 3
- unha puntuación de 2 en calquera dos ítems, asigna un 2
- unha puntuación de 1, en polo menos 4 ítems, asigna un 2
- unha puntuación de 1 en polo menos 2 dos ítems, asigna un 1
- unha puntuación de 1 en calquera dos ítems, asigna un 0

TÁBOA DE MOBILIDADE	
Medidas	puntuación
Fixación vertebral externa	1
Fixación pelvipédica	2
Fixación da cintura pélvica	1
Tracción esquelética continua	2
Prótese/órtese de membro superior e/ou inferior	1
Casco protector	1
Vendaxe corporal	1
Protección lumínica permanente	1
Procesador de implante coclear	1

A puntuación en medidas para a mobilidade obtense por combinación conforme as seguintes regras:

- a suma de puntuacións igual ou maior a 5, asigna un 3
- a suma de puntuacións igual ou maior de 2, asigna un 2

a) Persoas desde o nacemento ata os seis meses.

Por combinación das puntuacións obtidas en peso ao nacemento e medidas de soporte para funcións vitais:

TÁBOA DE NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE 0-6 MESES		
PUNTUACIÓN		GRAO EN SAÚDE
PESO	FUNCIÓNS VITAIS	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
1	3	3
0	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	2	2
0	2	2
0	1	1
1	1	1
1	0	0

b) Persoas desde 6 ata 36 meses.

Por combinación das puntuacións obtidas en medidas de soporte para funcións vitais e medidas para a mobilidade.

TÁBOA DE NECESIDADES DE APOIO EN SAÚDE 6-36 MESES		
PUNTUACIÓN		GRAO EN SAÚDE
FUNCIÓNS VITAIS	MOBILIDADE	
3	3	3
3	2	3
3	1	3
3	0	3
2	3	3
2	2	2
2	1	2
2	0	2
1	3	1
1	2	1
1	1	1
1	0	1
0	2	1
0	1	0