

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la compañía mercantil «F. Hoffmann-La Roche, S. A.», contra el acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, desestimatorio de la reposición promovida contra el del propio Organismo de diez de enero del mismo año, que concedió el registro de la marca nacional número trescientos ochenta y nueve mil setecientos setenta y nueve, «Malvinol», para distinguir productos comprendidos en la clase cuarenta del Nomenclátor, y sin especial declaración sobre costas, debemos declarar y declaramos ajustada a derecho y, por consiguiente, válida y subsistentes los acuerdos impugnados en el actual proceso, absolviendo a la Administración Pública de la demanda formulada en el mismo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1968.

LOPEZ BRAVO

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se presta conformidad a la descripción técnica de las instalaciones de la refinería de petróleo de «Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima», en Santa Cruz de Tenerife.

Vista la descripción presentada por «Compañía Española de Petróleos, S. A.», en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2662/1967, de 2 de noviembre,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prestar su conformidad a la citada descripción, que comprende las instalaciones totales para la capacidad de ocho millones de toneladas por año. Las capacidades de diseño por día de trabajo de las unidades fundamentales que integran la factoría son las siguientes:

Unidad de destilación:

Unidad Bubbs: 1.987 metros cúbicos (12.500 barriles).

Unidad Cadu I: 7.950 metros cúbicos (50.000 barriles).

Unidad Cadu II: 13.832 metros cúbicos (87.000 barriles).

Unidad Foster I: 1.336 metros cúbicos (8.400 barriles).

Unidad Foster II: 2.385 metros cúbicos (15.000 barriles).

Unidades de reformado catalítico:

Unidad de Platforming número 1: 795 metros cúbicos (5.000 barriles).

Unidad de Platforming número 2: 2.385 metros cúbicos (15.000 barriles).

Unidad de extracción con SO₂: 556 metros cúbicos (3.500 barriles) o 238 metros cúbicos (1.500 barriles), según el producto tratado.

Unidad de hidrosulfuración: 2.067 metros cúbicos (13.000 barriles) para naftas ligeras, 1.590 metros cúbicos (10.000 barriles) para kerosenos o gas-oil y 954 metros cúbicos (6.000 barriles) para aceites nafténicos.

Unidad de recuperación y separación de gases licuados: 1.188 metros cúbicos (7.470 barriles).

Unidad de tratamientos químicos de pentanos, naftas ligeras y pesadas y kerosenos:

Unidad Mercox I: 874 metros cúbicos (5.500 barriles) para naftas ligeras.

Unidad Mercox II: 954 metros cúbicos (6.000 barriles) de corte pentano-hexano y 636 metros cúbicos (4.000 barriles) de gasolinas pesadas.

Unidad Sweetening I: 795 metros cúbicos (5.000 barriles) de gasolinas pesadas o kerosenos.

Unidad Sweetening II: 715 metros cúbicos (4.500 barriles).

La conformidad que ahora se presta no prejuzga lo que pueda acordarse sobre las instalaciones relativas a la recepción y depuración de las aguas residuales, depuradores y quemadores de gases y recogida de los residuos petrolíferos que puedan caer al mar en las operaciones de carga y descarga, sobre las cuales «Compañía Española de Petróleos, S. A.», deberá presentar descripciones detalladas.

Análogamente la presente conformidad es independiente de la que proceda conceder para las instalaciones de fabricación de lubricantes.

La conformidad se otorga a tenor de la descripción presentada por «Compañía Española de Petróleos, S. A.», y cualquier modificación que se considere preciso introducir necesitará la previa autorización de esta Dirección General.

La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta conformidad en el momento en que se demuestre la inexactitud de los datos suministrados.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 6 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Santa Cruz de Tenerife.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la subestación de transformación de energía eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Valencia, a instancia de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Madrid, calle Hermosilla, número 1, solicitando autorización para instalar una subestación de transformación de energía eléctrica, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», el establecimiento de una subestación de transformación de energía eléctrica en el término municipal de Canals (Valencia), constituida por un transformador de tensiones 138/66/22 kilovoltios y de potencia 30 MVA. en el arrollamiento de 138 kilovoltios, de 30 MVA. en el de 66 kilovoltios y de 10 MVA. en el de 22 kilovoltios.

Alimentará dos salidas de línea a 66 kilovoltios, una a la ST. de Játiva y la otra que se equipará en el futuro y seis salidas a 22 kilovoltios. Se prevé la posibilidad de duplicar la potencia de transformación montando un segundo transformador de idénticas características. En los circuitos de 138, 66 y 22 kilovoltios se instalarán interruptores de 1.000 A., 1.200 A. y 630 A. de intensidad nominal y 3.500 MVA., 1.500 MVA. y 500 MVA. de potencia de ruptura, respectivamente. Esta subestación será alimentada por dos líneas a 138 kV., una procedente de la E. T. de Alcoy y otra de la central hidráulica de Millares.

Completará la instalación el equipo correspondiente de protección, maniobra, mando y medida, así como el de servicios auxiliares de la subestación.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del citado Decreto.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 6 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Valencia.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Gas y Electricidad, Sociedad Anónima», la instalación de la central termoelectrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Baleares a instancia de «Gas y Electricidad, S. A.», con domicilio en paseo de Generalísimo Franco, número 27, Palma de Mallorca, en solicitud de autorización para instalar una central termoelectrica en Ca'n Chiquet Tahuet, en Formentera, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en las disposiciones vigentes,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a dicha Empresa para la instalación de la central térmica de Formentera mediante dos grupos Diesel eléctricos de 300 KW. cada uno, con todas sus instalaciones auxiliares y complementarias.

Utilizará como combustible gas-oil y la energía eléctrica producida se transportará mediante líneas eléctricas a la tensión de 5.000 V. a distintos lugares de la isla.

Esta autorización se otorga de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, con las condiciones generales fijadas en la norma 11 de la Orden ministerial de 12 de septiembre del mismo año y las del capítulo tercero del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, y las especiales siguientes:

1.ª El plazo de puesta en marcha será de dieciocho meses a partir de la publicación de esta autorización en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de tres meses deberán presentarse las relaciones de maquinaria de fabricación nacional, mixta y

extranjera, que deberán ser aprobadas por este Ministerio. Una vez aprobadas las mismas se solicitará el certificado de excepción previsto en el artículo 10 de la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria, como requisito previo a la aprobación, en el Ministerio de Comercio.

2.ª Se adoptarán las medidas necesarias para reducir al mínimo posible la contaminación atmosférica.

3.ª La construcción de la central se ejecutará de acuerdo con las características generales consignadas en el proyecto, debiendo adaptarse en todos sus detalles a las instrucciones de carácter general y Reglamentos aprobados por Orden ministerial de 23 de febrero de 1949.

4.ª La Delegación de Industria de Baleares comprobará si en el detalle del proyecto se cumplen las condiciones de los Reglamentos que rigen los servicios de electricidad, efectuando durante las obras de instalación y una vez terminadas éstas las comprobaciones necesarias por lo que afecta a su cumplimiento y al de las condiciones especiales de esta resolución y en relación con la seguridad pública en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

5.ª La Sociedad peticionaria dará cuenta a la Delegación de Industria de Baleares de la terminación de las obras para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de autorización de funcionamiento, en la que se hará constar el cumplimiento por parte de aquélla de las condiciones especiales y demás disposiciones legales.

6.ª La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento en que se compruebe el incumplimiento de las condiciones impuestas o por inexactas declaraciones en los datos que deben figurar en los documentos a que se refieren las normas segunda y quinta de la Orden ministerial de 12 de septiembre de 1939 y preceptos establecidos en la del 23 de febrero de 1949.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 8 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Baleares.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.» el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Barcelona, a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, Sociedad Anónima», con domicilio en Barcelona, calle Archs, número 10, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a Hidroeléctrica de Cataluña, S. A., el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica trifásica; tensión 220 kilovoltios, entre la estación transformadora de Manso y Figueras a la de Rubí, y la mejora y reforma de la línea a 25 kilovoltios de Manso Figueras a Colonia de Güell, entre los apoyos números 78 al 90, aprovechando el trazado para la línea anteriormente citada a 220 kilovoltios (provincia de Barcelona).

Las características principales de ambas líneas serán las siguientes: la de 220 kilovoltios, dos circuitos; longitud, 10.000 metros; conductores, cable aluminio-acero de 454,9 milímetros cuadrados de sección cada uno; aisladores de cadenas; apoyos, torres metálicas y castilletes; origen, estación transformadora de Manso Figueras (Tarrasa), propiedad de la Empresa peticionaria, y término en la subestación de interconexión que «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», y FECSA tienen ubicada en Rubí, subestación ésta que forma parte de las del Plan Coordinado entre ambas Empresas. Se protegerá por cable de tierra de hierro galvanizado de 50 milímetros de sección.

La de 25 kilovoltios, dos circuitos; conductores, cable aluminio-acero de 125,7 milímetros de sección cada uno; aisladores de cadena; apoyos para el tramo que se modifica, las mismas torres metálicas que se utilizarán para la anterior línea a 220 kilovoltios, entre los números 25 al 30.

La finalidad de la línea a 220 kV., objeto de esta autorización, será conexión de la estación transformadora Manso Figueras al sistema 220 kV. de la zona para atender debidamente el desarrollo industrial de Tarrasa.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 8 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Barcelona.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Electra de Viesgo, Sociedad Anónima», el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Santander, a instancia de «Electra de Viesgo, S. A.», con domicilio en Santander, calle del Medio, número 12, solicitando autorización para instalar una línea de transporte de energía eléctrica y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Autorizar a «Electra de Viesgo, S. A.», el establecimiento de una línea de transporte de energía eléctrica trifásica; tensión, 132 kilovoltios; longitud, 57.279 metros; un circuito; conductor, cable de aluminio-acero de 107,8 milímetros cuadrados de sección cada uno; aislamiento con cadena de aisladores; apoyos constituidos por torres metálicas con estructura de celosía; origen en la subestación de Mataporquera (Santander); final en la subestación de Osorno (Palencia).

La finalidad de esta línea es situar energía en cantidad suficiente para atender en condiciones reglamentarias la creciente demanda de energía eléctrica que se produce en la provincia de Palencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materias de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a VV. SS. muchos años.

Madrid, 8 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sres. Ingenieros Jefes de las Delegaciones de Industria de Santander y Palencia.

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se declara en concreto la utilidad pública de la Central térmica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Delegación de Industria de Cádiz, a instancia de la «Compañía Sevillana de Electricidad, Sociedad Anónima», con domicilio en Sevilla, calle Monsalves, números 10 y 12, solicitando la declaración de utilidad pública concreta de la Central térmica de Algeciras, con una potencia de 220 MW., ubicada en la bahía de Algeciras, que fué autorizada por esta Dirección General de la Energía en 3 de febrero de 1968, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección correspondiente de la misma, ha resuelto:

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica indicada, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 13 de marzo de 1968.—El Director general, Julio Calleja.

Sr. Ingeniero Jefe de la Delegación de Industria de Cádiz.