

20427 *RESOLUCION de la Diputación Provincial de Madrid por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas restringidas en el Cuerpo de Capellanes Provinciales y se nombra el Tribunal calificador.*

Aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas restringidas de acceso a la plantilla de funcionarios, en la categoría de Capellanes de la Diputación Provincial de Madrid, y no habiéndose producido reclamación contra la misma, de conformidad con el acuerdo corporativo de 27 de abril de 1978, queda automáticamente elevada a definitiva.

Asimismo, por acuerdo de 28 de junio de 1978, la Corporación ha nombrado el Tribunal calificador que ha de juzgar las correspondientes pruebas, el cual queda constituido en la siguiente forma:

Presidente. Ilustrísimo señor don Leopoldo Matos Aguilar. Vicepresidente de la Corporación y Presidente de la Comisión de Personal, por delegación del excelentísimo señor Presidente de la Corporación.

Vocales:

Don José Nicolás Carmona Salvador, Oficial Mayor de la Corporación; don Máximo Blanco Curiel, como titular, y don José María García Pérez, como suplente, por la Dirección General de Administración Local; don Nicolás Sanz Martín, como titular, y don Ricardo Urbano Melchor, como suplente, por el Obispado de Madrid-Alcalá, y don Celso Cobián Blanco, Capellán Mayor de la Beneficencia Provisional.

Secretario: Don Fernando Bermejo Cabrero, del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, y don Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, del indicado Cuerpo, como suplente.

Madrid, 30 de junio de 1978.—El Secretario general, José María Aymat González.—4.956-A.

20428 *RESOLUCION de la Diputación Provincial de Madrid por la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas restringidas en el Subgrupo de Técnicos Medios de Administración Especial, sin especifica denominación, y se nombra el Tribunal calificador.*

Aprobada provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas restringidas en el Sub-

grupo de Técnicos Medios de Administración Especial, sin específica denominación, y no habiéndose producido reclamación contra la misma, de conformidad con el acuerdo corporativo de 27 de abril de 1978, queda automáticamente elevada a definitiva.

Asimismo, por acuerdo de 28 de junio de 1978, la Corporación ha nombrado el Tribunal calificador que ha de juzgar las correspondientes pruebas, el cual queda constituido en la siguiente forma:

Presidente: Ilustrísimo señor don Juan Sanz Corral, Diputado provincial, por delegación del excelentísimo señor Presidente de la Corporación.

Vocales:

Don José Prieto Gerededa, como titular, y don Rafael Saldaña, como suplente, por el profesorado oficial; don Máximo Blanco Curiel, como titular, y don José María García Pérez, como suplente, por la Dirección General de Administración Local; Ilustrísimo señor don José María Aymat González, Secretario general de la Corporación, y don José Maldonado Samper, Viceoficial Mayor de la misma;

Secretario: Don Fernando Bermejo Cabrero, del Cuerpo Técnico de Administración General, como titular, y doña María Teresa Raya Medina, del indicado Cuerpo, como suplente.

Madrid, 30 de junio de 1978.—El Secretario general, José María Aymat González.—4.957-A.

20429 *RESOLUCION del Ayuntamiento de Figueras referente a la oposición libre para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración General.*

Por el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente de 6 de junio de este año, se convoca oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de Auxiliar de Administración General, vacantes en la plantilla de personal de este excelentísimo Ayuntamiento, a las que corresponde el coeficiente 1,7, nivel de proporcionalidad 4, dos pagas extraordinarias y demás remuneraciones legales, pudiendo presentarse solicitudes dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir de la inserción de la presente en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid», efectuándose la oposición libre y trámites subsiguientes con arreglo a las bases que publica el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 78, de fecha 27 del actual.

Figueras, 28 de junio de 1978.—El Alcalde-Presidente, Pedro Giró Brugués.—9.000-E.

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

20430 *ORDEN de 24 de junio de 1978 por la que se dispone la aprobación de un prototipo de contador de gas, marca «SAK», tipo NB4-D, dispositivo seco, de paredes deformables, para presión máxima de trabajo de 10 Pa (10⁴ N/m²), para un gasto máximo de 4 m³/h.*

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», con domicilio en Barcelona, calle de la Industria, 54-62, en solicitud de aprobación de un prototipo de contador de gas marca «SAK», tipo NB4-D, dispositivo seco, de paredes deformables, para presión máxima de trabajo de 10⁴ Pa (10⁴ N/m²), para medir los gases combustibles de utilización doméstica e industrial actual (gas ciudad, natural, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire), cuyas densidades estén comprendidas entre 0,4 y 2,3 respecto al aire, designado «SAK», tipo NB4-D, para un gasto máximo de 4 m³/h. (este contador se presenta con acoplamientos de entrada y salida del gas en tres diámetros diferentes).

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas previstas en el Decreto de 27 de enero de 1958; Decreto 955/1974, de 28 de marzo, por el que pueden someterse a plazo las autorizaciones de los modelos-tipo de pesar y medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotécnica, ha resuelto:

Primero.—Considerando que este modelo ha sido solicitado para medir gas natural, ciudad, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire, una preparación es-

pecial en la membrana, de piel de la cámara de medida, que requiere una mayor vigilancia sobre el comportamiento metrológico de este contador, se autoriza temporalmente por un plazo de validez de tres años en favor de la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder» el prototipo de contador de gas marca «SAK», tipo NB4-D, dispositivo seco, de paredes deformables, para presión máxima de trabajo de 10 Pa (10⁴ N/m²), para medir los gases combustibles de utilización doméstica e industrial actual (gas ciudad, natural, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire), cuyas densidades estén comprendidas entre 0,4 y 2,3 respecto al aire, cuyo precio máximo de venta será de cinco mil trescientas cuarenta y ocho (5.348) pesetas.

Segundo.—La aprobación temporal del prototipo anterior queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1958 («Boletín Oficial del Estado» del día 6 de agosto).

Tercero.—Por los Servicios de Verificación del Ministerio de Industria y Energía se tendrá en cuenta, para realizar los ensayos de estanquidad o impermeabilidad de los contadores correspondientes al prototipo a que se refiere esta Orden, que deberán ser sometidos a una presión de 4.10⁴ Pa (4.10⁴ N/m²).

Cuarto.—Por la consideración de que este prototipo está sujeto a validez temporal de tres años y en consecuencia, requiere completar a través del tiempo su comportamiento técnico, la Comisión Nacional de Metrología y Metrotécnica o la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología podrán retirar de las series fabricadas por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder» el número de modelos que en cada caso juzgue necesarios, con el fin de llevar a cabo los estudios, ensayos y experiencias pertinentes.

Con independencia de lo anterior, las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía darán cuenta por

conductor reglamentario a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica de los resultados de los datos obtenidos o experiencias llevadas a cabo en su función inspectora de estos aparatos.

Quinto.—Transcurrido el plazo de validez temporal desde la puesta en circulación del primer aparato, la Entidad importadora, si lo desea, solicitará de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica prórroga de la autorización de circulación, la cual será propuesta a la superioridad de acuerdo con los datos, estudios y experiencias realizados por la propia Comisión Nacional, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

Sexto.—Los contadores correspondientes al prototipo a que se refiere esta Orden llevarán inscritos en sus esferas o grabados en placa solidaria a la cubierta de los mismos, las siguientes indicaciones:

- El nombre de la Entidad constructora o la marca, así como la designación del modelo o tipo del mismo.
- El número de fabricación del contador, que deberá estar grabado además en una de sus piezas principales interiores.
- Gasto máximo, en metros cúbicos hora, para este contador: «Q máx. 4 m³/h.»
- Gasto mínimo, en metros cúbicos hora, para este contador: «Q mín. 0,04 m³/h.»
- Volumen cíclico, en decímetros cúbicos, para este contador: «V = 2 dm³».
- Símbolo de la unidad de medida: «m³».
- Presión máxima de trabajo: «10⁴ N/m²».
- Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publique la aprobación del prototipo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.

Dios guarde a VV. II.

Madrid, 24 de junio de 1978.

OTERO NOVAS

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica y Director general de Promoción Industrial y Tecnología.

20431

ORDEN de 24 de junio de 1978 por la que se dispone la aprobación de un prototipo de contador de gas, marca «SAK», modelo «G-6», serie A, dispositivo seco, de paredes deformables para un gasto máximo de 6 m³/h, para presión máxima de trabajo de 10⁴ Pa (10⁴ N/m²).

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», con domicilio en Barcelona calle de la Industria 54-82, en solicitud de aprobación de un prototipo de contador de gas, marca «SAK», modelo «G-6», serie A, dispositivo seco, de paredes deformables, para un gasto máximo de 6 m³/h, para presión máxima de trabajo de 10⁴ Pa (10⁴ N/m²), para medir los gases combustibles de utilización doméstica e industrial actual gas ciudad, natural, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire), cuyas densidades estén comprendidas entre 0,4 y 2,3 respecto al aire. (Este contador se presenta con acoplamiento de entrada y salida del gas en tres diámetros diferentes), fabricado en sus talleres.

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas previstas en el Decreto de 27 de enero de 1956; Decreto 855/1974, de 28 de marzo, por el que pueden someterse a plazo las autorizaciones de los modelos-tipo de pesar y medir, y con el informe emitido por la Comisión de Metrología y Metrotecnica, ha resuelto:

Primero.—Considerando que este modelo ha sido solicitado para medir gas ciudad, natural, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire, lo que exige cuando se trate de butano, propano y sus mezclas con aire una preparación especial en la membrana de piel de la cámara de medida, que requiere una mayor vigilancia sobre el comportamiento metroológico de este contador, se autoriza temporalmente por un plazo de validez de tres años en favor de la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder», el prototipo de contador de gas marca «SAK» modelo «G-6», serie A, dispositivo seco, de paredes deformables, para un gasto máximo de 6 m³/h, para presión máxima de trabajo de 10⁴ Pa (10⁴ N/m²), para medir los gases ciudad, natural, manufacturado o de «cracking», butano, propano y sus mezclas con aire), cuyas densidades estén comprendidas entre 0,4 y 2,3 respecto al aire, cuyo precio máximo de venta será de once mil novecientas noventa y dos (11.992) pesetas.

Segundo.—La aprobación temporal del prototipo anterior queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 («Boletín Oficial del Estado» del día 6 de agosto).

Tercero.—Por los Servicios de Verificación del Ministerio de Industria y Energía se tendrá en cuenta, para realizar los ensayos de estanquidad o impermeabilidad de los contadores correspondientes al prototipo a que se refiere esta Orden, que deberán ser sometidos a una presión de 4 · 10⁴ Pa (4 · 10⁴ N/m²).

Cuarto.—Por la consideración de que este prototipo está sujeto a validez temporal de tres años y, en consecuencia requiere completar a través del tiempo su comportamiento técnico, la comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica o la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología, podrán retirar de las series fabricadas por la Entidad «Sociedad Anónima Kromschroeder» el número de modelos que en cada caso juzgue necesarios, con el fin de llevar a cabo los estudios, ensayos y experiencias pertinentes.

Con independencia de lo anterior, las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía darán cuenta por conducto reglamentario a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica de los resultados de los datos obtenidos o experiencias llevadas a cabo en su función inspectora de estos aparatos.

Quinto.—Transcurrido el plazo de validez temporal, desde la puesta en circulación del primer aparato, la Entidad importadora, si lo desea, solicitará de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica prórroga de la autorización de circulación, la cual se propone a la superioridad de acuerdo con los datos, estudios y experiencias realizados por la propia Comisión Nacional, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

Sexto.—Los contadores correspondientes al prototipo a que se refiere esta Orden llevarán inscritos en sus esferas o grabados en placa solidaria a la cubierta de los mismos, las siguientes indicaciones:

- El nombre de la Entidad constructora o la marca, así como la designación del modelo o tipo del mismo.
- El número de fabricación del contador, que deberá estar grabado además en una de sus piezas principales interiores.
- Gasto máximo, en metros cúbicos hora, para este contador: «Q máx. 10 m³/h.»
- Gasto mínimo, en metros cúbicos hora, para este contador: «Q mín. 0,060 m³/h.»
- Volumen cíclico, en decímetros cúbicos, para este contador: «V = 5 dm³».
- Símbolo de la unidad de medida: «m³».
- Presión máxima de trabajo: «10⁴ N/m²».
- Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publique la aprobación del prototipo.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.

Dios guarde a VV. II.

Madrid, 24 de junio de 1978.

OTERO NOVAS

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnica y Director general de Promoción Industrial y Tecnología.

MINISTERIO DE DEFENSA

20432

ORDEN de 29 de junio de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 22 de abril de 1978 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sargento de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don Santiago Loeches Román.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Santiago Loeches Román, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del Ejército de 17 de enero de 1977 y 14 de marzo del mismo año, se ha dictado sentencia, con fecha 22 de abril de 1978, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso interpuesto por don Domingo Loeches Román contra la resolución del señor Ministro del Ejército, de fecha diecisiete de enero de mil novecientos setenta y siete, que denegó al recurrente el derecho a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función, y contra la resolución de la misma autoridad, de fecha catorce de marzo de igual año, que desestimó el recurso de reposición formulado contra la anterior, cuyos actos administrativos expresamente anulamos y dejamos sin efecto por no ser ajustados a derecho, y, en su lugar, declaramos que el señor Loeches Román tiene derecho a percibir