Para estas exportaciones los plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.-Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente Orden por la normativa que se deriva de las siguientes

disposiciones:

Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número 165). Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de

1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282). Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976

(«Boletín Oficial del Estado» número 53). Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Duodécimo.-La presente Orden se considera continuación de la Orden de 20 de julio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de agosto), que otorgaba el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la misma Empresa, para la importación de barras de acero y la exportación de hoces.

Decimotercero.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 7 de septiembre de 1985.-P. D., el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

20835

ORDEN de 7 de septiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Canzler Ibérica, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento. activo para la importación de chapa de acero inoxidable y la exportación de tubos, fondos, codos y depósitos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «Canzler Ibérica, Sociedad Anonima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de chapa de acero inoxidable y la exportación de tubos, fondos, codos y depósitos,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la

Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma «Canzler Ibérica, Sociedad Anónima», con domicilio en carretera de Andalucía, kilómetro 18, Pinto (Madrid), y NIF A-28064343; exclusivamente bajo el sistema de admisión temporal.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

- 1. Chapa de acero inoxidable, laminada en caliente, de los siguientes espesores:
- 1.1 De más de 4,75 a menos de 9 milimetros, de la posición estadistica 73.75.23.2, de las siguientes calidades:
 - 1.1.1 AISI-304.
 - AISI-304 L. 1.1.2
 - 1.1.3 AISI-321.
 - AISI-347. 1.1.4 1.1.5AISI-316.
 - AISI-316 L 1.1.6
 - AISI-316 Ti. 1.1.7
 - AISI-318.
 - AVESTA-254 SLX.

1.2 De 3 a 4,75 milímetros, ambos inclusive, de la posición estadistica 73.75.33, de las mismas calidades que 1.1.
1.3 De 2 milímetros inclusive a menos de 3 milimetros, de la

posición estadistica 73.75.43, de las mismas calidades que 1.1.

Tercero.-Los productos a exportar son:

- I. Tubos de acero inoxidable, soldado, de diámetro exterior igual o inferior a 406,4 milímetros y espesor de 2 a 12 milímetros, de la posición estadística 73.18.51
- II. Codos de acero inoxidable, de la posición estadística

73.20.43.

- III. Fondos para depósitos de acero inoxidable, de la posición estadística 73.40.98.5.

 IV. Virolas para depósitos de acero inoxidable, de la posición
- estadística 73.40.98.5.

- V. Depósitos y otros recipientes análogos para líquidos de más de 100 metros cúbicos de capacidad, de acero inoxidable, de la posición estadística 73.22.31.

 - V.1 Sencillos. V.2. Reforzados.
- VI. Los demás depósitos y otros recipientes análogos para líquidos, de acero inoxidable, de la posición estadistica 73.22.39.
 - Sencillos.
 - VI.2 Reforzados.

Cuarto.-A efectos contables se establecen los siguientes:

- Por cada 100 kilogramos de producto exportado, descontando el peso de cualquier otra materia prima que pudiera estar contenida en dicho producto, se datarán en cuenta de admisión temporal, se podrán importar con franquicia arancelaria o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acojan los interesados, las siguientes cantidades de la mercancía de importación:

 - En la exportación I y IV, 105,26 kilogramos.
 En la exportación II y III, 129,87 kilogramos.
 En la exportación V.1 y VI.1, 111,11 kilogramos.
 En la exportación V.2 y VI.2, 121,95 kilogramos.
- Como porcentajes de pérdidas totales y en concepto exclub) sivo de subproductos, adeudables por la posición estadística 73.03.41, los siguientes:
- Para la mercancía utilizada en la elaboración de los productos I y IV, el del 5 por 100.

- Para la mercancía utilizada en la elaboración de los productos

II y III, el del 23 por 100.

· Para la mercancía utilizada en la elaboración de los productos V.1 y VI.1, el del 10 por 100.

- Para la mercancía utilizada en la elaboración de los productos V.2 y VI.2, el del 18 por 100.
- El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, asi como calidades, tipos (acabado, colores, especificaciones particulares y formas de presentación), dimensiones y demás características que las identifiquen y distingan de otras similares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previamente importadas o que en su compensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

d) Caso de que el interesado haga uso del sistema de reposición con franquicia arancelaria, el interesado hará constar, en las licencias o D. L. que expidan (salvo que acompañen a las mismas las correspondientes hojas de detalle), los concretos porcentajes de subproductos aplicables a la mercancía 1, que serán precisamente los que la Aduana tendrá en cuenta para la liquidación e ingreso por este concepto.

Quinto.-Se otorga esta autorización por un período de dos años, a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976. Sexto.-Los países de origen de la mercancía a importar serán

todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales

Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que España mantiene asimismo relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del

régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, en análogas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.-El plazo para la transformación y exportación en el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto 6.º de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976.

Octavo.-Deberán indicarse en las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de la licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de trálico

de perfeccionamiento activo y el sistema establecido, mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.-Las mercancias importadas en régimen de tráfico de

perfeccionamiento activo, así como los productos terminados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de inspección.

Décimo.-Esta autorización se regirá, en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes disposeciones: disposiciones:

Decreto 1492/1975 («Boletín Oficial del Estado» número 165). Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).

Orden del Ministerio de Hacienda de 21 de febrero de 1976

(«Boletin Oficial del Estado» número 53). Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1976 («Boletín Oficial del Estado» número 53).

Circular de la Dirección General de Aduanas de 3 de marzo de

1976 («Boletín Oficial del Estado» número 77).

Undécimo.-La Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Exportación, dentro de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas adecuadas para la correcta aplicación y desenvolvimiento de la presente autorización.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 7 de septiembre de 1985.-P. D., el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz Ligero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

20836

ORDEN de 7 de septiembre de 1985 por la que se autoriza a la firma «Asea, Sociedad Anónima», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fleje y chapa magnética, hilos de cobre, aluminio puro y aleado y la exportación de motores polifásicos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «Asea, Sociedad Anónima», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de fleje y chapa magnética, hilos de cobre, aluminio puro y aleado y la exportación de motores polifásicos, Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la

Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.-Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma «Asea, Sociedad Anónima», con domicilio en el polígono industrial S. O., Sant Quirze del Vallés (Barcelona), y NIF A-08054447.

Segundo.-Las mercancías a importar son:

Flejes magnéticos de acero aleado, laminados en frío, en rollos de 0,5 milímetros de espesor, con barniz aislante por una cara, con pérdidas de 1,70 a 3 v/kilogramos, a 10.000 gauss, 50 Hz, de la P. E. 73.74.52, con la siguiente composición: C, 0,07 por 100; Mn, 0,30 por 100; Si, 2,30 por 100; P, 0,60 por 100; S, 0,06 por 100.

2. Chapas magnéticas de acero aleado, laminadas en frío, de 0,5 milímetros de espesor, con barniz aislante por una cara, con pérdidas de 1,70 a 3 v/kilogramos, a 10.000 gauss, 50 Hz, de la P. E. 73.75.19, con la composición indicada para los flejes.

3. Hilos de cobre para bobinados de motores con dos caras.

3. Hilos de cobre para bobinados de motores, con dos capas de barniz aislante, grado 2, de la P. E. 85.23.05, de los siguientes

diámetros.

3.1 De 0,30 a menos de 0,60 milimetros. De 0,60 a menos de 0,90 milimetros.

3.3 De 0,90 a 2,30 milimetros, ambos inclusive.

Aluminio puro al 99,5 por 100 en bruto, sin alear, de la

P. E. 76.01.11.

5. Aluminio aleado en bruto, tipo SIL-132, de la siguiente composición: Si, 11/13 por 100; Cu, 1,75/2,5 por 100; Fe, 0,6/1 por 100; Mn, 0,5 por 100 máximo; Mg, 0,3 por 100 máximo; Zn, 1,5 por 100 máximo; Pb, 0,15 por 100 máximo; Sn, 0,1 por 100 máximo; Ni, 0,3 por 100 máximo; Ti, 0,1 por 100 máximo, de la P. F. 76 01 21 P. E. 76.01.21

Tercero.-Los productos a exportar son:

- I. Motores polifásicos, con peso unitario hasta 500 kilogramos, inclusive, tipos MBT-71, MBT-80; MBT-90, MBT-112, MBT-132, MH-160, MH-180, MH-200, MH-225 y MCRF-24, de una potencia:
- I.1 De 0,75 KW o menos, de la P. E. 85.01.31.1. / I.2 De más de 0,75 KW a 7,5, inclusive, de la P. E. 85.01.33.1.

- De más de 7.5 KW a 37 KW, de la P. E. 85.01.34.1. De más de 37 KW a 75 KW, de la P. E. 85.01.36.1. De más de 75 KW a 750 KW, de la P. E. 85.01.38.1.
- 1.5
- II. Motores polifásicos de más de 500 kilogramos hasta 10.000 kilogramos, tipos MCRF-25, 26, 27, 28, 28-L; 29-S; 29-A-30 y 30-A, de una potencia:
 - II.1 De más de 37 KW a 75 KW, de la P. E. 85.01.36.2.II.2 De más de 75 KW a 750 KW, de la P. E. 85.01.38.2

Cuarto.-A efectos contables se establecen los siguientes:

a) Por cada 100 motores que se exporten de cada uno de los tipo que se indican a continuación se datarán en cuenta de admisión temporal, se podrán importar con franquicia arancelaria, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acojan los interesados, de las siguientes cantidades de las mercancías de importación 1, 2 y 3.

Motores MBT-71, dentro de las potencias de 0,18 a 0,75 KW:

- 510 kilogramos de fleje magnético.
- 60 kilogramos de hilos de cobre (0,31 a 0,50 milímetros de diámetro).

. Motores MBT-80, dentro de las potencias de 0,18 a 1,1 KW:

- 780 kilogramos de fleje magnético.
- 120 kilogramos de hilos de cobre (0,40 a 0,70 milímetros de diámetro).

Motores MBT-90, dentro de las potencias de 0,37 a 2,2 KW:

- 1.317 kilogramos de fleje magnético.
- 185 kilogramos de hilos de cobre (0,50 a 0,90 milímetros de diámetro).

Motores MBT-112, dentro de las potencias de 0,75 a 4 KW:

- 2.155 kilogramos de fleje magnético.
- 318 kilogramos de hilos de cobre (0,65 a 0,90 milímetros de diámetro).

Motores MBT-132, dentro de las potencias de 2.2 a 9,2 KW:

- 4.575 kilogramos de fleje magnético.
 522 kilogramos de hilos de cobre (0,80 a 1.05 milímetros de diámetro).

Motores MH-160, dentro de las potencias de 4 a 18,5 KW:

- 8.800 kilogramos de fleje magnético.
- 1.085 kilogramos de hilos de cobre (0,95 a 1,40 milímetros de diámetro).

Motores MH-180, dentro de las potencias de 11 a 22 KW:

- 12.200 kilogramos de fleje magnético.
- 1.425 kilogramos de hilos de cobre (1,05 a 1,40 milímetros de diámetro).

Motores MH-200, dentro de las potencias de 15 a 37 KW:

- 18.500 kilogramos de fleje magnético.
- 2.010 kilogramos de hilos de cobre (1,15 a 1,50 milímetros de diámetro).

Motores MH-225, dentro de las potencias de 18,5 a 45 KW:

- 25.000 kilogramos de fleje magnético.
- 2.772 kilogramos de hilos de cobre (1,20 a 1,50 milímetros de diámetro).

Motores MCRF-24, dentro de las potencias de 30 a 56 KW:

- 44.875 kilogramos de chapa magnética.
 3.163 kilogramos de hilos de cobre (1,40 a 1,90 milimetros de diámetro).

Motores MCRF-25, dentro de las potencias de 37 a 75 KW:

- 55.500 kilogramos de chapa magnética.
- 4.285,71 kilogramos de hilos de cobre (1,35 a 2 milimetros de diámetro).

Motores MCRF-26, dentro de las potencias de 45 a 90 KW:

- 68.875 kilogramos de chapa magnética.
 4.897,95 kilogramos de hilos de cobre (1,30 à 2 milimetros de diámetro).

Motores MCRF-27, dentro de las potencias de 55 a 110 KW: - 81.375 kilogramos de chapa magnética.

- 5.918, 36 kilogramos de hilos de cobre (1,60 a 2,10 milímetros de diámetro).