

pección y Control Reglamentario «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección (ACI), Sociedad Anónima», por certificado de clave 90458-2, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBZ-0082, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero antes del día 18 de marzo de 1993.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Información complementaria

Esta Resolución sólo afecta a la ITC MIE-AG 6 e ITC MIE-AG 9.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Oimar», modelo PHG3/40.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 8, 18, 28/37.
Tercera: 7,5; 7,5; 7,5.

Madrid, 18 de marzo de 1991.—El Director general. P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Álvarez.

18215 RESOLUCION de 18 de marzo de 1991, de la Dirección General de Industria, por la que se homologan encimeras de cocción para usos colectivos, marca «Morice», modelo base Cuatro Fuegos Vistos, fabricadas por «Morice Traitogaz», en Les Echets (Francia).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Friu, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Gran Vía, número 29, Polígono Industrial San Castelló, municipio de Palma de Mallorca, provincia de Baleares, para la homologación de encimeras de cocción para usos colectivos, categoría III, fabricadas por «Morice Traitogaz», en su instalación industrial ubicada en Les Echets (Francia).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio «Repsol Butano, Sociedad Anónima», mediante dictamen técnico con clave A 89316 y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «Asistencia Técnica en Garantía de Calidad, Control e Inspección (ACI), Sociedad Anónima», por certificado de clave 90366, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBL-0120, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indi-

can a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero antes del día 18 de marzo de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Morice», modelo Cuatro Fuegos Vistos.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 17,10; 17,10; 17,10.

Marca «Morice», modelo Dos Fuegos Vistos.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 7,4; 7,4; 7,4.

Madrid, 18 de marzo de 1991.—El Director general. P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Álvarez.

18216 RESOLUCION de 18 de marzo de 1991, de la Dirección General de Industria, por la que se homologa aparato de calefacción independiente de uso industrial, tipo criadero, marca «Space-Ray», modelo base SR-B1-S, fabricado por «Gas Fired Products, Ltd.», en Ipswich (Reino Unido).

Recibida en la Dirección General de Industria la solicitud presentada por «Sans Rosell, Sociedad Anónima», con domicilio social en calle Enseñanza, 13-15, municipio de Les Borjes Blanques, provincia de Lérida, para la homologación de aparato de calefacción independiente de uso industrial, tipo criadero, categoría I, fabricado por «Gas Fired Products, Ltd.», en su instalación industrial ubicada en Ipswich (Reino Unido).

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya homologación solicita, y que el Laboratorio General d'Assaigs i d'Investigacions, mediante dictamen técnico con clave 93.649/390 y la Entidad de Inspección y Control Reglamentario «E.C.A., Entidad Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima», por certificado de clave 005/13.010, han hecho constar que el modelo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición, ha acordado homologar el citado producto, con la contraseña de homologación CBZ-0078, definiendo como características técnicas para cada marca y modelo homologado, las que se indican a continuación, debiendo el interesado solicitar los certificados de conformidad de la producción con una periodicidad de cinco años y el primero antes del día 18 de marzo de 1996.

El titular de esta Resolución presentará dentro del periodo fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la homologación.

Esta homologación se efectúa en relación con la disposición que se cita y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta homologación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de quince días, contados desde la recepción de la misma.

Información complementaria

Estos aparatos sólo se pueden utilizar en criaderos avícolas.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Space-Ray», modelo SR-B1-S.

Características:

Primera: GLP.
Segunda: 28/37.
Tercera: 12.

Madrid, 18 de marzo de 1991.—El Director general. P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Álvarez.

18217 RESOLUCION de 18 de marzo de 1991, de la Dirección General de Industria, modificando la Resolución de 23 de abril de 1990 por la que se homologan calderas de calefacción central, categoría III, marca «Ferrolí», modelo LG 350, fabricadas por «Ferrolí, Industrie Riscaldamento, S.p.A.», en San Bonifacio, Verona (Italia).

Vista la solicitud presentada por la empresa «Tecnologías de Calefacción, Sociedad Anónima» (Tedecsa), en la que solicita la modificación de la Resolución de fecha 23 de abril de 1990, por la que se homologan calderas de calefacción central, categoría III, marca «Ferrolí», modelo LG 350.

Resultando que la modificación que se pretende consiste en incluir nuevas marcas y modelos, en dicha homologación.

Resultando que las modificaciones citadas no suponen variación sustancial con respecto al modelo homologado, modificación de las características, especificaciones y parámetros aprobados para las marcas y modelos homologados.

Vistos los Reales Decretos 2584/1981, de 18 de septiembre, 734/1985, de 20 de febrero, y 494/1988, de 20 de mayo.

Esta Dirección General ha resuelto:

Modificar la Resolución de 23 de abril de 1990 por la que se homologan calderas de calefacción central, categoría III, marca «Ferrolí», modelo LG 350, con la contraseña de homologación CBZ-0029 en el sentido de incluir en dicha homologación las marcas y modelos cuyas características son las siguientes.

Información complementaria

El gasto calorífico nominal de estos aparatos (sobre PCI) es:

Modelo	kW
PXGL 7	222,1.
PXGL 8	254,5.
PXGL 9	288,1.
PXGL 10	321,1.
PXGL 11	354,2.
PXGL 12	387,2.
PXGL 13	420,3.
PXGL 14	453,3.

Características comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tipo de gas.
Segunda. Descripción: Presión de alimentación. Unidades: mbar.
Tercera. Descripción: Potencia nominal. Unidades: kW.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca «Fer», modelo PXGL 7.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 195, 195, 195.

Marca «Fer», modelo PXGL 8.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 223,56; 223,5; 223,5.

Marca «Fer», modelo PXGL 9.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 250, 250, 250.

Marca «Fer», modelo PXGL 10.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 278,8; 278,8; 278,8.

Marca «Fer», modelo PXGL 11.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 306,9; 306,9; 306,9.

Marca «Fer», modelo PXGL 12.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 336, 336, 336.

Marca «Fer», modelo PXGL 13.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 364,8; 364,8; 364,8.

Marca «Fer», modelo PXGL 14.

Características:

Primera: GC, GN, GLP.
Segunda: 7,5; 18, 37.
Tercera: 393,6; 393,6; 393,6.

Madrid, 18 de marzo de 1991.—El Director general. P. D. (Resolución de 15 de marzo de 1989), el Subdirector general de Maquinaria, José Méndez Álvarez.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

18218 RESOLUCION de 20 de junio de 1991, de la Subsecretaría de Sanidad y Consumo, por la que se convocan ocho cursos regulares para la formación de Diplomados de Enfermería-Ayudantes Técnicos Sanitarios de Empresa.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 242/1959, de 6 de febrero, por el que se reorganiza el Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo, de lo dispuesto en el Reglamento de Servicios Médicos de Empresa aprobado por Orden de 21 de noviembre de 1959, en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, y Real Decreto 27/1990, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado» del 16), por el que se reorganiza el Ministerio de Sanidad y Consumo.