Potencia del, tractor a la toma de fuerza (CV)		cidad m)	Consumo espe-	Condiciones atmosféricas		
	Motor	Toma de fuerza	cifico (gr/CV hora)	Tempe- ratura (° C)	Presión (mm. Hg)	

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados	32,8	2.299	540	204	25	718
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales.	35.3	2,299	540	-	15.5	760

Prueba a la velocidad del motor -2.600 revoluciones por minuto- designada como nomi-nal por el fabricante.

Datos observados	32,1	2.600	611	204	25	718
Datos referidos a condiciones atmos- féricas normales.	34,5	2.600	611	-	15,5	760

Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza de tipo I, según la Directiva 86/297/CEE, que mediante el accionamiento de una palanca puede girar a 540 ó 1.000 revoluciones por minuto, siendo este último régimen considerado como principal por el fabricante.

103

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1991, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de los tractores marca «Renault», modelo 55-14 V Export.

Solicitada por «Comercial de Mecanización Agrícola, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, y practicadas la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de Mecánica Agrícola, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologación de la potencia de los tractores agrícolas,

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación genérica a los tractores marca «Renault», modelo 55-14 V Export, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida

en 54 CV.

Tractor homologado:

3. Los mencionados tractores quedan clasificados en el sub-grupo 3.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de los tractores agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos de vuelco.

Madrid, 25 de noviembre de 1991.-El Director general, Daniel Trueba Herranz.

## ANEXO

«Renault» Marca Modelo ..... 55-14 V Export. Ruedas. Número de serie ..... 37D0180. Fabricante ..... Renault Agriculture, en Carraro, S.p.A., Rovigo (Italia). Deutz, modelo F 3L912. Motor: Denominación ...... Número 7897102. Combustible empleado...... Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de cetano, 50.

Potencia del tractor a la toma de fuerza (CV)		cidad m)	Consumo espe- erfico (gr/CV hora)	Condiciones atmosféricas		
	Motor	Toma de fuerza		Tempe- ratura (° C)	Presión (mm. Hg)	

Ensayo de homologación de potencia.

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados	49,1	2.350	539	206	29	712
Datos referidos a condiciones atmosféricas normales.	53,6	2.350	539	<b>–</b>	15,5	760

Ensayos complementarios.

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revoluciones por minuto de la toma de fuerza.

Datos observados	49,2	2.350	1.007	206	29	712
Datos referidos a condiciones atmos- féricas normales.	53.7	2 350	1.007	_	15.5	760

Observaciones: El tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza tipo I, según Directiva 86/297/CEE, que mediante el accionamiento de una palanca puede girar a 540 ó 1.000 revoluciones por minuto, siendo el régimen de 540 revoluciones por minuto, considerado como principal por el fabricante.

104

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1991, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se concede la homologación genérica de los tractores marca «Case International». modelo 5140 P.

Solicitada por «Pegaso Agrícola, Sociedad Anónima», la homologación de los tractores que se citan, realizadas las verificaciones preceptivas por la Estación de Mecánica Agrícola y apreciada su equivalencia, a efectos de su potencia de inscripción, con los de la misma marca, modelo 5140 PA, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964;

Esta Dirección General concede y hace pública la homologación genérica a los tractores marca «Case International», modelo 5140 P, cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida

en 120 CV

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de protección para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan clasificados en el subgrupo 1.2 del anexo de la Resolución de esta Dirección General, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1981.

Madrid, 25 de noviembre de 1991.-El Director general, Daniel Trueba Herranz.

## ANEXO

Tractor homologado:

«Case International». Modelo .... 5140 P. Ruedas. Fabricante J. I. Case, GmbH Neuss (Alemania). Motor: Denominación ...... Case, modelo 6T-590. Combustible empleado ...... Gasóleo. Densidad, 0,840. Número de cetano, 50.