

de la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», con sujeción a los preceptos del Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, de la Orden de 14 de abril de 1988, y demás disposiciones aplicables.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 14 de septiembre de 1994.—Por delegación (Orden de 9 de septiembre de 1993), el Secretario general de Turismo, Miguel Góngora Benítez de Lugo.

Ilmos. Sres. Secretario general de Turismo y Director general de Estrategia Turística.

BANCO DE ESPAÑA

22421 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios de divisas que el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias que realice por su propia cuenta el día 10 de octubre de 1994, y que tendrán la consideración de cotizaciones oficiales a efectos de la aplicación de la normativa vigente que haga referencia a las mismas.

Divisas	Cambios	
	Comprador	Vendedor
1 dólar USA	128,226	128,482
1 ECU	158,192	158,508
1 marco alemán	82,753	82,919
1 franco francés	24,219	24,267
1 libra esterlina	203,110	203,516
100 liras italianas	8,139	8,155
100 francos belgas y luxemburgueses	402,213	403,019
1 florín holandés	73,901	74,049
1 corona danesa	21,151	21,193
1 libra irlandesa	200,737	201,139
100 escudos portugueses	81,063	81,225
100 dracmas griegas	54,211	54,319
1 dólar canadiense	95,166	95,356
1 franco suizo	99,903	100,103
100 yenes japoneses	127,335	127,589
1 corona sueca	17,322	17,356
1 corona noruega	19,030	19,068
1 marco finlandés	26,915	26,969
1 chelín austriaco	11,758	11,782
1 dólar australiano	94,656	94,846
1 dólar neozelandés	77,602	77,758

Madrid, 10 de octubre de 1994.—El Director general, Luis María Linde de Castro.

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID

22422 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, por la que se autoriza la modificación no sustancial de la aprobación de modelo del aparato surtidor multiproducto, modelo E6, concedida a la entidad «Medición y Transporte, Sociedad Anónima», con número de registro de control metrológico 16-0511.

Vista la petición interesada por la entidad «Medición y Transporte, Sociedad Anónima», domiciliada en la avenida de Manóteras, número 6, de Madrid, en solicitud de la modificación no sustancial de la aprobación de modelo:

Modelo: E6. Fecha de Resolución: 12 de noviembre de 1991. «Boletín Oficial del Estado»: 3 de diciembre de 1991. Número de aprobación: 0511-91075.

A la vista de lo dispuesto en la Resolución de 12 de noviembre de 1991, («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre), de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre;

La Dirección General de Industrial, Energía y Minas, en base a las competencias asignadas a la Comunidad Autónoma de Madrid por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la entidad «Medición y Transporte, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial solicitada, consistente en la sustitución del cabezal, computador modelo ER 3/2, por su nueva versión ER4.

Esta nueva versión podrá montarse en todos los modelos que actualmente están en fabricación que son:

Todas las versiones de los modelos E5P y E5 IIP, números de aprobación: 87013 y 87014.

Todas las versiones de los modelos E5P HF y E5 IIP HF, números de aprobación: 88001 y 88002.

Todas las versiones del modelo E6, número de aprobación: 91075.

Y en los que han dejado de fabricarse que se puede montar como repuesto que son:

Todas las variantes del modelo E2 aprobado por Orden de 17 de julio de 1982 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, y en la Orden de 12 de febrero de 1985 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo).

Todas las variantes del modelo E3 aprobado por Orden de 8 de octubre de 1983 («Boletín Oficial del Estado» de 22 de noviembre) y Orden de 20 de julio de 1984 («Boletín Oficial del Estado» de 17 de septiembre).

Segundo.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo, se efectuará con independencia de la resolución de aprobación de modelo número 91075, del aparato surtidor, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando el aparato surtidor multiproducto, según el modelo aprobado por la citada resolución, siempre y cuando no hayan sido modificadas las condiciones metrológicas.

Tercero.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos modelos de validez de la resolución de la aprobación de modelo número 91075, de 12 de noviembre de 1991.

Cuarto.—Los instrumentos correspondientes a la modificación no sustancial llevarán las mismas inscripciones de identificación que las establecidas en la resolución de aprobación de modelo número 91075, adaptadas a las nuevas características del instrumento, que se establece en esta Resolución.

Madrid, 25 de agosto de 1994.—El Director general, P. D. (Resolución de 30 de junio de 1994), el Jefe de Servicio de Estrategias Industriales, José Antonio González Martínez.

22423 RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modificación no sustancial de la aprobación de modelo de los contadores de agua potable para uso doméstico, modelos «3UM13», «3UM15», «5UM20», «3MM15», «5MM20», «3UM13AC», «3UM15AC», «5MM20AC», «3MM15AC» y «5MM20AC», fabricada y presentada por la firma «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», con Registro de Control Metrológico número 16-0401.

Vista la petición interesada por la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», con domicilio social en el paseo de la Castellana, 135, de Madrid, en solicitud de modificación no sustancial de su aprobación de modelo:

Modelo	Fecha Resolución	«BOE»	Número de aprobación
3UM13	18 febrero 1987.	28 febrero 1987.	0401-8708
3UM15	30 mayo 1985.	20 junio 1985.	0401-85A01
5UM20	22 julio 1991.	10 sept. 1991.	0401-91061

Modelo	Fecha Resolución	«BOE»	Número de aprobación
3MM15	8 abril 1986.	21 abril 1986.	0401-8603
5MM20	8 abril 1986.	21 abril 1986.	0401-8603
3UM13AC	16 enero 1992.	15 febrero 1992.	0401-92002
3UM15AC	8 abril 1986.	21 abril 1986.	0401-86007
5UM20AC	20 febrero 1991.	16 abril 1991.	0401-91012
3MM15AC	9 junio 1992.	13 agosto 1992.	0401-92031
5MM20AC	22 enero 1992.	13 marzo 1992.	0401-92004

A la vista de lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre; así como la Orden de 28 de diciembre de 1988 y la Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua fría y de caliente;

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, en base a las competencias asignadas en la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de la aprobación de modelo de los contadores de agua potable para uso doméstico, modelos «3UM13», «3UM15», «5UM20», «3MM15», «5MM20», «3UM13AC», «3UM15AC», «5MM20AC», «3MM15AC» y «5MM20AC», consistente en una esfera de lectura directa equipada con un emisor de impulsos reed libre de potencial, encapsulado en una barquilla posicionaria y fijada en el interior de la esfera del contador. Un engranaje de la esfera lleva incorporado un imán de tierras raras que actúa al contacto reed en cada revolución.

El sistema reed está protegido por una resistencia que palió los fenómenos de capacidad en la línea.

Segundo.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo, se efectuará con independencia de las Resoluciones de Aprobación de Modelo números 8708, 85A01, 91061, 8603, 92002, 86007, 91012, 92031 y 92004, pudiendo la entidad solicitante seguir fabricando dichos modelos del contador, siempre y cuando no hayan sido modificadas las características metrológicas.

Tercero.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos plazos de validez de las Resoluciones de Aprobación de Modelo.

Cuarto.—Los instrumentos correspondientes a la modificación no sustancial llevarán las mismas inscripciones de identificación que las establecidas en las Resoluciones de Aprobación de Modelo, adaptadas las nuevas características de los instrumentos.

Madrid, 29 de agosto de 1994.—El Director general de Industria, Energía y Minas, p. d. (Resolución de 30 de junio de 1994), el Jefe de Servicio de Estrategias Industriales, José Antonio González Martínez.

22424 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modificación no sustancial de la aprobación de modelo del sistema de medida, modelo «RPS-01», concedida a la entidad «Koppens Ibérica, Sociedad Anónima», con número de Registro de Control Metrológico 16-0530.

Vista la petición interesada por la entidad «Koppens Ibérica, Sociedad Anónima», domiciliada en la avenida Matapiñonera, 2, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), en solicitud de modificación no sustancial de la aprobación de modelo número 93006, del sistema de medida, modelo «RPS-01», aprobado por Resolución de 19 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 114, de 13 de mayo).

De acuerdo con el informe favorable extendido por el Centro Español de Metrología una vez realizadas las pruebas correspondientes, y con la Ley 3/1985, de 18 de marzo, y el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre.

Esta Dirección General, en base a las competencias asignadas a la Comunidad Autónoma de Madrid por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la entidad «Koppens Ibérica, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial solicitada, consistente en la creación de una nueva versión del sistema, que se denomina «TY», que a su vez comprende cuatro opciones.

La denominación y características son:

Opción	Bombas separador de gases	Medidores	Generadores de impulsos	Puntos de suministros	Caudal máximo - l/min.
TY 1G	1	2	1	1	130
TY 1N	1	1	1	1	80
TY 2N	2	2	2	2	80/80
TY 2I	1	2	2	2	45/45

En esta versión «TY», se reducen las dimensiones del chasis y las carcasas están construidas en chapa de acero en lugar de fibra de vidrio.

Segundo.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo, se efectuará con independencia de la Resolución de Aprobación de Modelo número 93006, del sistema de medida de 19 de abril de 1993, pudiendo la entidad solicitante seguir importando el sistema de medida, según el modelo aprobado por la citada Resolución, siempre y cuando no hayan sido modificadas las condiciones metrológicas.

Tercero.—Esta modificación no sustancial de aprobación de modelo estará afectada por los mismos plazos de validez de Resolución de la Aprobación de Modelo número 93006, de 19 de abril de 1993.

Cuarto.—Los instrumentos correspondientes a la modificación no sustancial llevarán las mismas inscripciones de identificación que las establecidas en la Resolución de Aprobación de Modelo, adaptadas a las nuevas características del instrumento, que se establece en esta Resolución.

Madrid, 30 de agosto de 1994.—El Director general.—P. D. (Resolución de 30 de junio de 1994), el Jefe de Servicio de Estrategias Industriales, José A. González Martínez.

22425 RESOLUCION de 30 de agosto de 1994, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza la modificación no sustancial de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, modelo «7CM54 4», concedida a la entidad «Siemens, Sociedad Anónima», con Registro de Control Metrológico número 16-0205.

Vista la petición interesada por la entidad «Siemens, Sociedad Anónima», domiciliada en calle Orense, 2, de Madrid, en solicitud de modificación no sustancial de la aprobación de modelo número 90054, del contador de energía eléctrica, modelo 7CM54 4, trifásico, cuatro hilos, para energía activa, clase 2, sobrecargable al 400 por 100, aprobado por Resolución de 12 de julio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre).

De acuerdo con el informe favorable extendido por el Centro Español de Metrología una vez realizadas las pruebas correspondientes, y con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobación de modelo y verificación primitiva de los contadores de energía eléctrica.

Esta Dirección General, en base a las competencias asignadas a la Comunidad Autónoma de Madrid por la Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a favor de la entidad «Siemens, Sociedad Anónima», la modificación no sustancial de la aprobación de modelo del contador de energía eléctrica, modelo «7CM54 4», trifásico, cuatro hilos, para energía activa, clase 2, sobrecargable al 400 por 100, consistente en introducir en el modelo aprobado, las siguientes versiones:

Tarifa	Intensidad de base y máxima	Tensión de referencia
Doble/con maxímetro	15 (60) A	3 × 220/380 V
Simple/con maxímetro	15 (60) A	3 × 230/400 V
Doble/con maxímetro	15 (60) A	3 × 230/400 V
Simple/con maxímetro	2,5 (10) A	3 × 220/380 V
Doble/con maxímetro	2,5 (10) A	3 × 220/380 V
Simple/con maxímetro	2,5 (10) A	3 × 230/400 V
Doble/con maxímetro	2,5 (10) A	3 × 230/400 V