

Código	Título	Plazo (días)
PNE_ENV 50141	Compatibilidad electromagnética. Norma básica de inmunidad. Perturbaciones conducidas debidas a campos de radiofrecuencia inducidos. Ensayos de inmunidad.	20
PNE_ENV 50166-2	Exposición humana a los campos electromagnéticos. Alta frecuencia (10 kHz a 300 GHz).	20
PNE_ENV 50204	Campo electromagnético radiado por los radioteléfonos digitales. Ensayo de inmunidad.	20
PNE_HD 621-1	Cables de distribución media tensión aislados con papel impregnado. Parte 1: Prescripciones generales.	20

10169 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1996, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios que poseen el derecho de uso de la marca «N».

El artículo 4 del Reglamento de Instalaciones de Protecciones contra Incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre (Boletín Oficial del Estado de 14 de diciembre), determina que los organismos a los que se refiere el artículo 2 del citado Reglamento remitirán al Ministerio de Industria y Energía y a las Comunidades Autónomas del territorio donde actúen relación de las marcas, de conformidad que en el mismo se señalan para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la publicación cuando corresponda en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.

Con fecha de 6 de marzo de 1996 se ha remitido por la Comisión de Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) relación de aparatos a los que se ha concedido el derecho de uso de la marca «N» que se acompaña como anexo a la presente Resolución, con las referencias que se citan.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento aprobado por el citado Real Decreto, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de productos, con las designaciones y características que se citan en el anexo que se acompaña a la presente Resolución, que poseen el derecho de uso de la marca «N», de conformidad a normas UNE y cumplen con las exigencias establecidas en el artículo 2 del Reglamento de Protección contra Incendios, así como la relación de los productos que han obtenido certificado de seguridad equivalente de acuerdo con lo especificado en el artículo 3 del citado Reglamento.

La relación que se publica por la presente Resolución actualiza la publicada por Resolución de esta Dirección General de 12 de julio de 1995 (Boletín Oficial del Estado número 194, de 15 de agosto), debiendo cumplir los productos cualquier otro Reglamento o disposición que les sea aplicable.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 22 de marzo de 1996.—El Director general, José Antonio Fernández Herce.

ANEXO

Productos para la seguridad contra incendios con marca «AENOR».

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca Comercial
«Aguilera Electrónica, Sociedad Limitada». Madrid.	Detector de humo.	Iónico.			Aguilera Electrónica/AE081-I.
«Anber, Sociedad Anónima». Humanes de Madrid (Madrid).	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Anber/25 20 201.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Anber/25 20 000.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Anber/25 20 200.
	Hidrante de columna seca.	Eje horizontal.	P. servicio 15 bar.	100 mm.	Tifón curvo 4".
	Hidratante de columna seca.	Eje vertical.	P. Servicio 15 bar.	100 mm.	Tifón recto 4".
«Areo-Feu, Sociedad Anónima». El Palmar (Murcia).	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 21B C.		SOS/AFPP-1.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		DEF/APG-6.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 55B C.		SOS/AFPP-3.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		DEF/APG-12.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.	5A 34B C.		SOS/AFPP-2.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 233B C.		SOS/AFPP-12.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		SOS/AFPP-6.
«Cofem, Sociedad Anónima». Rubí (Barcelona).	Boca de incendio equipada.	Bie 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Cofem/B26220.
	Boca de incendio equipada.	Bie 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Cofem/B26220B.
	Boca de incendio equipada.	Bie 45.	Racores «Cofem-M-45». «Cofem-RRE-45».	Mangue «Atlas» 15 m.	Cofem/BIE45-P6415.
	Boca de incendio equipada.	Bie 45.	Racores «Cofem-M-45». «Cofem-RRE-45».	Mangue «Atlas» 15 m.	Cofem/BIE45-MV5015.
	Boca de incendio equipada.	Bie 45.	Racores «Cofem-M-45». «Cofem-RRE-45».	Mangue «Atlas» 20 m.	Cofem/BIE45-P64-20.
	Detector de calor.	Calor.			Cofem/DTVT.
	Detector de humo.	Iónico.			Cofem/DIH-4.
	Racores de conexión.	Fijo rosca exterior.	Ligero.	Diam. 45.	Cofem/RRE-45.
	Racores de conexión.	Manguera.	Ligero.	Diam. 45.	Cofem/RM-45.
«Chubb, Sociedad Anónima». Barcelona.	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	43A 183B C.		Parsi/P-9 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 89B C.		Prestige/P-6.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Parsi/PI-6 ABC.

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca comercial
«Eaci, Sociedad Anónima». Martorell (Barcelona).	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Parsi/PI-3 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Parsi/EP-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	27A 144B C.		Prestige/P-9 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Parsi/EP-9 ABC.
«Emprocor, Sociedad Limitada». Peñarroya-Pueblo Nuevo (Córdoba).	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	BIE-25-PN20.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Expain/P-9.
«Extinción Contra Incendios, Sociedad Limitada» (EXTINCISE).	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Expain/P-6.
San Ginés (Murcia).	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	8A 34B.		Expain/HD-9.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Extincise/PG-9.
«Extintores Aragón, Sociedad Anónima».	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 89B C.		Extincise/PG-6.
Cuarte de Huerva (Zaragoza).	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Extincise/PG-3.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Extincise/PG-1.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Extarsa/P-1 ABC.
«Extintores Herfer, C. B.» San Ginés (Murcia).	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	8A 55B C.		Extarsa/Aqua Pulv. 9 L.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Extarsa/P-9 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Extarsa/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Extarsa/P-3 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Sercoin/P-9 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Musa/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Musa/P-6 21A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Extarsa/P-6-21A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Sercoin/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Musa/P-9 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Eurofesa/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Herfer/S-03-PP.
«Extintores Magnum, Sociedad Limitada».	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Herfer/S-06-PP.
Alcantarilla (Murcia).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Herfer/S-09-PP.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Herfer/S-01-PP.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Magnum/PG-6 ABC.
«Extintores Moncayo, Sociedad Limitada».	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Magnum/PG-9 ABC.
Buñuel (Navarra).	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	5A 21B C.		Magnum/PG-1 ABC.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	13A 55B C.		Magnum/PG-3 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.			Exmon/P-6X ABC.
«Extintores Montoya, Sociedad Limitada».	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.			Exmon/P-3 ABC.
Madrid.	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.			Exmon/LP-1 ABC.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.			Exmon/P-12 ABC.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.			Exmon/P-2 ABC.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.			Exmon/P-1 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.			Exmon/P91 ABC.
	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.			Exmon/P-9 H.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.			Exmon/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.			Exmon/LP-2X ABC.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.			Exmon/LP-3 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.			Semaprin/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.			Suzai/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.			Bizkor/P-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 89B C.		Extintores Montoya/P.G.6.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Extintores Montoya/P.G.9.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Extintores Montoya/P.G.12.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	13A 34B C.		Extintores Montoya/P.G.3.
	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	13A 144B.		Extintores Montoya/HA-9.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	5A 13B C.		Extintores Montoya/P.G.1.

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca comercial
«Extintores Orfeo, Sociedad Anónima». Moncada y Reixach (Barcelona).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Orfeo/E-1209-AB.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Orfeo/E-606-AB.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Orfeo/EB-101-AB.
	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	13A 144B C.		Orfeo/E-9-Espuma.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Orfeo/E 302-AB.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Orfeo/E-1212-AB.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Orfeo/PA-6-AB.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Orfeo/PSA-1209-AB.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Orfeo/PSA-606-AB.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Orfeo/PSA-1212-AB.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo AB.	13A 89B.		Xirivella/EX-6-A.
«Extintores Xirivella, Sociedad Limitada». Xirivella (Valencia).	Extintor portátil.	9 kg. polvo AB.	21A 113B.		Xirivella/EX-9-A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Zemer/PP-6.
«Extintores Zemer, Sociedad Limitada». Llanera (Principado de Asturias).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Zemer/PP-9.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Fire Fox/PG-9 ABC
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Fire Fox/PG-3 ABC.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.	5A 21B C.		Fire Fox/PG-2 ABC.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Fire Fox/PG-1 ABC.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Fire Fox/PG-12 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 113B C.		Fire Fox/PG-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	8A 34B.		Fire Fox/H-9 A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 113B C.		Clemente/PG-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Lider/PG-9 ABC.
«Gama Embutición del Acero, Sociedad Anónima». Orduna (vizcaya).	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 113B C.		Lider/PG-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Clemente/PG-9 ABC.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Fridhöm/P-12 P/A.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Fridhöm/PAE-12 P/A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Fridhöm/PAE-6 P/A.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Fridhöm/P-3 P/A.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Fridhöm/P-9 P/A.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13BC.		Fridhöm/P-13 P/A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Fridhöm/P-6 P/A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 112B C.		Soler/P-6 P/A.
«General Ibérica de Extintores, Sociedad Anónima». El Palmar (Murcia).	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Seremex/P-6 P/A.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Seremex/P-6 P/A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	27A 233B C.		Fridhöm/PA1-6 P/A.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Soler/P-9 P/A.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Zenith/ZPP-1.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Zenith/ZPP-12.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Zenith/ZPP-3.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 89B C.		Zenith/ZPP-6
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.	5A 21B C.		Zenith/ZPP-2.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 89B C.		Alerta/PG-6.
«Grup Star Fire, Sociedad Limitada». Tarrasa (Barcelona).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Alerta/PG-12.
	Extintor portátil.	9 L. Agua+Aditivos.	13A 89B C.		Zenith/ZAP-12-Inox.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	5A 34B C.		Star Fire/PI-1 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Star Fire/PI-9 ABC.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Star Fire/PI-3 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Telo/PI-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Star Fire/PI-6 ABC.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Star Fire/PI-12 ABC.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	43A 233B C.		Granados/PI-12 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Seremex/PI-6 ABC.
«Extintores Seremex, Sociedad Limitada». Madrid.	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Granados/PI-6 ABC.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Seremex/PI-9 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Contrafogo/PI-6 ABC.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca comercial
«Grupo de Incendios, Sociedad Anónima». Tardelcuende (Soria).	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana.	Servicio ligero.	Diam.45 mm.	Satur-45.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Semirrigida.	Servicio normal.	Diam.25 mm.	Satur-25.
«Guardián Ibérica, Sociedad Anónima». Barcelona.	Detector de calor.	Calor.			Guardián/STG-50.
	Detector de humo.	Iónico.			Guardián/IG-50/A.
«Guipons, Sociedad Limitada». Paterna (Valencia).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	27A 144B.		Guipons/GP-9P.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B.		Guipons/GP-6P.
«Indestamp, Sociedad Anónima». San Juan Despí (Barcelona).	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Indestamp IDE-25-20-MB.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Auca/PP-6P.
«Industrias Auca, Sociedad Limitada». Paiporta (Valencia).	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Auca/PP-9P.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Auca/PP-3P.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo BC.	89B.		Auca/PP-6.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo BC.	113BC.		Auca/PP-9.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	5A 34B C.		Auca/PK-1-SP.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Bizkor/PP-3P.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Bizkor/PP-6P.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Krafft/PP-9P.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Krafft/PP-6P.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Krafft/PP-3P.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Bizkor/PP-9P.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	5A 34B C.		Krafft/PK-1-SP.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Líder/PP-6P.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Líder/PP-9P.
«Industrias Baró, Sociedad Limitada». Arganda del Rey (Madrid).	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Wromen/25 20 C/A.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Wromen/25 20 S/A.
«Kilsen, Sociedad Anónima». Esplugues de Llobregat (Barcelona).	Detector de calor.	Calor.			Kilsen/KV-210.
	Detector de humo.	Iónico.			Kilsen/KL-500.
«Patiño Hernández, Sociedad Limitada». Torrejón de la Calzada (Madrid).	Detector de humo.	Iónico.			Kilsen/KL-300.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	FPH/MF-4.
«Productos y Mangueras Especiales, Sociedad Anónima». Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	FPH/MF-5.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	FPH/MF-1.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	FPH/MF-6.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Semirrigida.	Servicio normal.	Diam. 25 mm.	Gumtex 25.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana.	Servicio ligero.	Diam. 45 mm.	Atlas Max-45.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana recubierta.	Servicio ligero.	Diam. 45 mm.	Gomtex-XY-45.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana recubierta.	Servicio ligero.	Diam. 70 mm.	Gomtex-XY-70.
	Boca de incendio equipada.	B1E 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Prosystem / EA2 -25/20/S.
	Boca de incendio equipada.	B1E 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Prosystem / EA1 -25/20/S.
	Boca de incendio equipada.	B1E 25.		Mangue «Gumtex» 20 m.	Prosystem / CA1-25/20.

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca comercial
«Sociedad Española de Seguridad Industrial, Sociedad Anónima». Murcia.	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Sesisa/SPAG-6D.
«S. C. L. Cyma-Fuego». San Ginés (Murcia).	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 183B C.		Sesisa/SPAG-12.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Sesisa/SPAG-3.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Sesisa/SPAG-9D.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Clemente/SPAG-9D.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Clemente/SPAG-6D.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.		Sesisa/SPAG-9.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Sesisa/SPAG-6.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Extinman/SPAG-6D.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Sesisa/SPAG-1.
	Extintor portátil.	9 l. agua+aditivos.	13A 34B C.		Sesisa/SPAG-9.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Cyma-Fuego/CF1-A.
«Talleres Calaforra, Sociedad Limitada». Pincaya (Valencia).	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Cyma-Fuego/CF3-A.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Cyma-Fuego/CF9-A.
	Extintor portátil.	2 kg. polvo ABC.	5A 21B C.		Cyma-Fuego/CF2-A.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Cyma-Fuego/CF6-A.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Cyma-Fuego/CF9-A-E.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Cyma-Fuego/CF6-A-E.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Caparrós/CF9-A-E.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Caparrós/CF6-A-E.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Calaforra/6 kg.
«Técnica e Ingeniería de Protección, Sociedad Anónima». Guardiola de Font-Rubí (Barcelona).	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Calaforra/3 kg.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Calaforra/1 kg.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	21A 144B C.	Diam. 45 mm.	Calaforra/9 kg.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana.	Servicio ligero.		Ryljet-2000-45.
«Tecno Envases, Sociedad Anónima». Cuenca.	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Flexible plana recubierto.	Servicio ligero.	Diam. 45 mm.	Armtex-ten-45.
	Manguera de impulsión para la lucha contra incendios.	Semirrígida.	Servicio normal.	Diam. 25 mm.	Alflex.
	Extintor portátil.	6 Kg. polvo ABC.	21A 183B C.		Atlas/E-6 P Futura.
«Tipsa Contra Incendios, Sociedad Limitada». San Juan Despi (Barcelona).	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 113B C.		Cointra/E-6 P PA.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Atlas/E-3 P Futura.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Cointra/E-1 P Europa.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	27A 233B C.		Atlas/E-9 P Futura.
	Extintor portátil.	1 kg. polvo ABC.	3A 13B C.		Cointra/E-1 P Futura.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 248 C.		Cointra/E-3 P Futura.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 348 C.		Cointra/E-3 P Europa.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Atlas/E-12 P Futura.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Cointra/E-12 P Europa.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 183B C.		Cointra/E-6 P Europa.
	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Cointra/E-12 P Futura.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	27A 233B C.		Cointra/E-9 P Futura.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	21A 183B C.		Cointra/E-6 F Futura.
	Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC.	27A 233B C.		Cointra/E-9 P Europa.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Chesterfire-PF/1
	Boca de incendio equipada.	BIE 45.	Racores «Cofem-RM-45» •Cofem-RRE-45•.	Mangue «Ryljet-2000-45» 20 m.	Chesterfire-45/2.
	Boca de incendio equipada.	BIE 45.	Racores «Cofem-RM-45» •Cofem-RRE-45•.	Mangue «Ryljet-2000-45» 20 m.	Chesterfire-45/1.
	Boca de incendio equipada.	BIE 25.		Mangue «Alflex» 20 m.	Chesterfire-PK/2.
	Boca de incendio equipada.	BIE 45.	Racores «Cofem-RM-45» •Cofem-RRE-45•.	Mangue «Ryljet-2000-45» 15 m.	Chesterfire-45/1-15.
	Boca de incendio equipada.	BIE 45.	Racores «Cofem-RM-45» •Cofem-RRE-45•.	Mangue «Ryljet-2000-45» 15 m.	Chesterfire-45/2-15.
«Universal de extintores, Sociedad Anónima». Murcia.	Extintor portátil.	12 kg. polvo ABC.	34A 144B C.		Unix/PG-12 H.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	13A 89B C.		Unix/PG-6H.
	Extintor portátil.	3 kg. polvo ABC.	8A 34B C.		Unix/PG-3H.
	Extintor portátil.	6 kg. polvo ABC.	34A 233B C.		Unix/IPI-6H.

Empresa-Fábrica	Producto	Tipo	Clase	Característica	Marca comercial
	Extintor portátil. Extintor portátil. Extintor portátil.	9 kg. polvo ABC. 6 kg. polvo ABC. 9 kg. polvo ABC.	21A 113B C. 13A 89B C. 21A 113B C.		Unix/PG-9H. Inbrax/IN-6P. Inbrax/IN-9P.

Productos con certificado de seguridad equivalente según el artículo 3 del reglamento

Empresa	Producto	Tipo	Modelo	Modelo derivado	Marca comercial
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		R'936.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		DO 1101 OptoRex.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		DO 1151 OptoRex.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		DOT 1151 PolyRex.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de temperatura.		DT 1152 ThermoRex.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		DO 1152.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de humos.		DOT 1152.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de temperatura.		DT 1101.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector de temperatura.		DT 1102.		Cerberus.
«Cerberus Protección, Sociedad Anónima».	Detector.	Iónico.	GENT 17630-01.	72331-25 NM.	Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Optico.	GENT 17640-01.	72341-25 NM.	Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Térmico.	GENT 17650-01.	72350-25 NM.	Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Termovelocimétrico.	GENT 7660-01.	72360-25 NM.	Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Analógico-óptico-térmico.	GENT 13471-01.		Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Analógico-térmico.	GENT 13472-01.		Gent.
«Hispano Rallip, Sociedad Anónima».	Detector.	Analógico-iónico.	GENT 13473-01.		Gent.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Térmico.	55000-100 gr. 1.		Apollo.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Térmico.	55000-400 gr. 2.		Apollo.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Iónico.	55000-200.		Apollo.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Optico.	55000-300.		Apollo.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Iónico-analógico.	55000-500.		Apollo.
«Comercial Intnal. Seguridad, Sociedad Anónima».	Detector.	Optico-analógico.	55000-600.		Apollo.
«Kelly Alarm, Sociedad Limitada».	Detector de humos.	Iónico.	ISD-P91.		
«Kelly Alarm, Sociedad Limitada».	Detector de calor.	Velocímetro grado 1.	PRR-P91.		
«Kelly Alarm, Sociedad Limitada».	Detector de calor.	Temperatura fija clase 1.	PHD-P90.		

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION

10170 ORDEN de 2 de mayo de 1996 por la que se amplía el período de siembra para los cultivos de maíz, girasol y soja, y de maíz dulce, en el marco de la reglamentación de Apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos.

El Reglamento (CEE) 1765/92, del Consejo, de 30 de junio, por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados cul-

tivos herbáceos, establece en su artículo 12, la posibilidad de que sea retrasada la fecha límite de siembra contemplada en los artículos 10 y 11 de dicho Reglamento, para tener en cuenta condiciones climáticas excepcionales.

En consecuencia, el Reglamento (CE) 918/95 de la Comisión, de 26 de abril, aplaza la fecha límite de siembra para el cultivo de maíz hasta el 31 de mayo anterior a la campaña de comercialización de que se trate, en determinadas regiones, y hasta el 15 de junio en todo el territorio de la Unión Europea para el maíz dulce.

Asimismo, el Reglamento (CEE) 2294/92 de la Comisión, de 31 de julio, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de apoyo a los productores de semillas oleaginosas establece, en el apartado 2 del artículo 2 la posibilidad de retrasar la fecha de siembra de las oleaginosas en determinadas zonas para tener en cuenta las específicas cir-