ros.

Láminas de betún modi-

ficado con plastóme-

LBM (APP)-48-FP.

Morter plas polimérica

4,8 kg FP.

BOE num. 240	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Viernes 4
Producto	Designación	Marca
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	LO-20-FV UNE 104- 238-89.	Plasfal 2 kg FV.
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	LO-30-FV UNE 104- 238-89.	Plasfal 3 kg FV.
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	LO-30-PE UNE 104- 238-89.	Morter plas 3 kg.
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	238-89.	Plasfal 3 kg.
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	LO-30/M-NA UNE 104-238-89.	Plasfal al 3 kg.
Láminas bituminosas de oxiasfalto.	LO-40-FV UNE 104- 238-89.	_
Láminas bituminosas de oxiasfalto. Láminas bituminosas	238-89.	Morter plas 4 kg. Plasfal 4 kg.
de oxiasfalto. Láminas bituminosas	238-89 LO-40/G-FV UNE	
de oxiasfalto. Láminas de betún modi-	104-238-89. LBM (SBS)-30-FV UNE	Morter plas polimérica
ficado con elastóme- ros.	104-242-95/1.	SBS 3 kg FV.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-40 FV UNE 104-242/1.	Morter plas polimérica SBS 4 kg FV.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-40-FP UNE 104-242/1.	Morter plas polimérica SBS 4 kg FP.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-40/G-FV UNE 104-242/1.	Morter plas mineral SBS 4 kg FV.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-48-FP UNE 104-242-95/1.	Morter plas parking.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-48-FV.	Morter plas polimérica SBS 4,8 kg FV.
Láminas de betún modi- ficado con elastóme- ros.	LBM (SBS)-50/G-FM UNE 104-242-95/1.	Morter plas mineral SBS 5 kg FM.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-30-FP UNE 104-242-95/2.	Morter plas polimérica 3 kg FP.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-30-PE.	Morter plas polimérica 3 kg PE.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-30/M-NA UNE 104-242/2.	Morter plas al 3 kg.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-30/M-PE UNE 104-242/2.	Morter plas al 3 kg.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-40-FP-PE UNE 104-242/2.	Hiper morter plas.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-40-FV UNE 104-242/2.	Morterplas polimérica 4 kg FV.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-40-PE UNE 104-242/2.	Morter plas polimérica 4 kg.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-40-PE-PE UNE 104-242/2.	Súper morter plas.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	LBM (APP)-40/G-FP UNE 104-242/2.	Morter plas mineral 4 kg.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme-	LBM (APP)-40/G-FV UNE 104-242/2.	Morter plas mineral 4 kg FV.

Producto	Designación	Marca
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	, ,	Morter plas polimérica 4,8 kg PE.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	` ′ ′	Morter plas al 4 mm.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	·	Morter plas jardín.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.		Morter plas mineral 5 kg FP.
Láminas de betún modi- ficado con plastóme- ros.	1 1 1	Morter plas mineral 5 kg.
Láminas de oxiasfalto modificado.	LOM-40-PE UNE 104-239-89.	Morter plas OM.

Quedan sin efecto las concesiones del Sello INCE a los productos fabricados por Texsa en su factoría de Castellbisbal (Barcelona), por la Orden de 17 de mayo de 1995 (*Boletín Oficial del Estado* de 1 de junio).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. Madrid, 11 de septiembre de 1996.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda y el Urbanismo.

22004

ORDEN de 11 de septiembre de 1996 por la que se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados en la edificación a los productos fabricados por Iko Sales Internacional N.V., en su factoría de Ham, Bélgica.

Los impermeabilizantes bituminosos fabricados por Iko Sales Internacional N.V., en su factoría de Ham, Bélgica, tienen concedido el sello INCE por la Orden de 17 de mayo de 1995 (*Boletín Oficial del Estado» del 31).

Habiéndose producido variaciones en la fabricación de alguno de los productos o en su denominación, así como incorporación de nuevos productos que cumplen los requisitos del sello INCE mencionado, se ha hecho necesario comprobar que los productos cumplen con las exigencias técnicas establecidas.

Este Ministerio a propuesta de la Dirección General de la Vivienda y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer:

Artículo único.

Se concede el sello INCE para impermeabilizantes bituminosos utilizados en la edificación a los siguientes productos fabricados por Iko Sales Internacional N.V., en su factoría de Ham, Bélgica:

Producto	Designación	Marca
Placas asfálticas.	PA-I UNE 104-240-89	Beavertail.
Placas asfálticas.	PA-I UNE 104-240-89	Armourglass.
Placas asfálticas.	PA-I UNE 104-240-89	Aristocrat.

Quedan sin efecto las concesiones del sello INCE a los productos fabricados por Iko Sales Internacional N.V., en su factoría de Ham, Bélgica, por Orden de 17 de mayo de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 31).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 11 de septiembre de 1996.—P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de la Vivienda y el Urbanismo.