

y Turismo, excepto las relativas a la Pequeña y Mediana Empresa, que se integran en la Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Disposición final segunda.

El Ministerio de Hacienda realizará las supresiones, transferencias y habilitaciones de crédito necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Real Decreto. Subsistirán, hasta la aprobación de los correspondientes Reales Decretos de estructura orgánica, los órganos directivos, las unidades administrativas y los puestos de trabajo de los Departamentos ministeriales y Secretarías de Estado objeto de supresión o reforma.

Disposición final tercera.

El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de mayo de 2000.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

8787 *CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica la Resolución de 11 de febrero de 1999, reguladora de la figura de Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España.*

Advertido error en la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 93, del día 18 de abril de 2000, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 11593, párrafo tercero, línea diez, donde dice: «bechmark», debe decir: «benchmark».

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

8788 *RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales.*

El Real Decreto 1356/1998, de 26 de junio, por el que se establecen las normas aplicables a la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción de especies no sometidas a la normativa comunitaria, establece en su artículo 7 que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia de las especies reguladas por dicho Real Decreto. Para la delimitación de las regiones de procedencia se ha seguido el procedimiento establecido en el artículo 5 del mencionado Real Decreto.

El Sistema de la OCDE para el control de materiales forestales de reproducción destinados al comercio internacional, adoptado por Decisión del Consejo de la OCDE de 5 de marzo de 1974, al que está adherido España, indica en su Regla 3 que se publicarán las regiones de procedencia de las especies reguladas, que en este caso suponen solamente una parte de la totalidad de las especies forestales que puede regular el citado sistema.

Por tanto, siendo necesaria la publicación de las regiones de procedencia de las especies reguladas por el mencionado Real Decreto y por el citado Sistema (OCDE) (*Abies pinsapo*, *Pinus canariensis*, *Pinus halepensis*, *Pinus pinaster*, *Pinus pinea*, *Pinus uncinata*, *Quercus faginea*, *Quercus ilex*, *Quercus pyrenaica* y *Quercus suber*) y de las reguladas por el referido Sistema OCDE (*Abies alba*, *Fagus sylvatica*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Quercus canariensis*, *Quercus petraea*, *Quercus robur* y *Quercus rubra*), por la presente Resolución se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia relativo a las especies mencionadas anteriormente, de acuerdo con lo establecido en el anexo.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director general,
Rafael Milán Díez.

A N E X O

REGIONES DE PROCEDENCIA


REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Abies alba* Mill. (Abeto)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-31-01	Pirineo Occidental	42° 43' N 43° 01' N	0° 53' W 1° 06' W	800-1200	Navarra. Pirineo occidental: Bosque de Irati y Valle de Roncal.
2	ES-31-02	Pirineo Central	42° 13' N 42° 52' N	0° 59' W 1° 26' E	1400-1800	Huesca y Lleida. Pirineo central: Valles de Ansó y Echo, Sierras de Mailo y de Estiva, valles del Aragón, Gállego, Ara, Ordesa, Cinca, Esera, Noguera Ribagorzana, Valle de Arán, Noguera de Tort, Noguera Pallaresa, Lladorre, Noguera de Ferrera y Tort, Macizo de Llorri y Sierras de Prada y Baumont, con límite oriental en la margen derecha del río Segre.
3	ES-31-03	Pirineo Oriental	42° 09' N 42° 24' N	1° 33' E 2° 27' E	1400-1600	Lleida, Girona y Barcelona. Pirineo oriental: Valle de Aransá, Sierras del Cadí y Serrat Negre, Puerto de Tosas y Sierras de Montgrony, Collar y Fembra Morta.
A	ES-31-04	San Juan de la Peña y Sierra Oroel	42° 31' N 42° 32' N	0° 29' E 0° 42' E	1000-1700	Huesca. Prepirineo aragonés: Sierra de San Juan de la Peña y Peña Oroel.
B	ES-31-05	Sierra de Guara	42° 17' N	0° 13' W	1800-2000	Huesca. Prepirineo aragonés: Sierra de Guara.
C	ES-31-06	Cuenca del Alto Ebro	41° 47' N 41° 50' N	2° 23' E 2° 29' E	1000-1400	Girona y Barcelona. Cordillera Costera Catalana: Sierra del Montseny.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Abies pinsapo* Boiss. (Pinsapo)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-32-01	Ronda-Sierra de las Nieves	36° 38' N 36° 48' N	4° 58' W 5° 03' W	1000-1800	Málaga. Serranía de Ronda: Sierra de las Nieves y Sierra de Tolox.
2	ES-32-02	Grazalema-Sierra del Pinar	36° 45' N 36° 47' N	5° 27' W 5° 29' W	1000-1650	Cádiz. Sierra del Pinar, al oeste de Grazalema.
3	ES-32-03	Sierra Bermeja	36° 29' N 36° 30' N	5° 11' W 5° 13' W	1300-1450	Málaga. Sierra Bermeja.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Fagus sylvatica* L. (Haya)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-71-01	Sierra del Caurel y Ancarés	42° 36' N 42° 48' N	6° 58' W 7° 11' W	800-1200	Lugo. Desde la ladera noroeste del monte Pájaro hasta el puerto de Piedrafita del Cebrero.
2	ES-71-02	Cordillera Cantábrica Occidental	42° 58' N 43° 19' N	4° 50' W 6° 43' W	800-1600	Asturias y León. En la vertiente norte, desde la Sierra de Rañadoiro hasta la Sierra de Riaño y oeste de los Picos de Europa.
3	ES-71-03	Cordillera Cantábrica Meridional	42° 48' N 43° 06' N	4° 15' W 5° 52' W	1200-1600	León y Palencia. Vertiente sur, desde el embalse de Barrios de Luna a las cabeceras de los ríos Pisuerga y Rubagón.
4	ES-71-04	Litoral Astur-Cantábrico	43° 07' N 43° 22' N	3° 15' W 4° 49' W	800-1600	Asturias, Cantabria, Burgos y Vizcaya. Estribaciones del litoral astur-cantábrico, desde la Sierra de Cuera a los Montes de Ordunte.
5	ES-71-05	Cordillera Cantábrica Oriental	42° 55' N 43° 18' N	3° 27' W 4° 57' W	800-1600	Asturias, Cantabria, Palencia y Burgos. Vertiente norte de las Sierras de Picos de Europa, Peña Sagra, Peña Labra y Escudo. Ambas vertientes del alto de Valnera hasta el Puerto de Los Tornos.
6	ES-71-06	Cuenca del Alto Ebro	42° 35' N 43° 05' N	3° 17' W 4° 20' W	800-1200	Cantabria, Palencia, Burgos y Alava. Estribaciones cantábricas meridionales: desde la cabecera del río Ebro y Páramo de La Lora, por los montes de la Peña, Sierra Salvada, Sierra de Arcamo, Montes Obarenes y Sierra de Cantabria, hasta el Pico Codes.
7	ES-71-07	Litoral Vasco-Navarro	42° 58' N 43° 15' N	1° 23' W 3° 01' W	600-1000	Vizcaya, Alava, Guipúzcoa y Navarra. Cordillera Cantábrica vasco-navarra septentrional. Sierras de Gorbea y Elquea y valles de Ezcurra, Ulzama y Baztán.
8	ES-71-08	Aralar y Urbasa-Entzia	42° 40' N 43° 01' N	1° 50' W 2° 47' W	800-1200	Navarra, Alava y Guipúzcoa. Cordillera Cantábrica vasco-navarra meridional: Sierras Salvada y de Arcamo, Montes de Vitoria y Sierras de Aralar, Urbasa-Entzia, Satrustegui y Andía.
9	ES-71-09	Pirineo Occidental	42° 44' N 43° 06' N	0° 44' W 1° 38' W	800-1600	Navarra y Huesca. De la vertiente oriental del Valle de Ulzama, por el Bosque de Irati y Sierras de Abodi, Zeriqueta, Uztarroz, Longa y Vedao, hasta los valles de Echo y Ossia.
10	ES-71-10	Sierras Exteriores de Navarra	42° 24' N 43° 45' N	0° 55' W 1° 37' W	800-1200	Navarra y Zaragoza. En el Prepirineo: Sierras de Alaiz, Izco, Illón, Leyra, Luesia y Santo Domingo.
11	ES-71-11	Valle de Arán	42° 10' N 42° 21' N	0° 40' E 0° 52' E	1000-1800	Lleida. Pirineo meridiano: Valle de Arán.
12	ES-71-12	Pirineo Central	41° 45' N 42° 16' N	1° 18' W 0° 30' W	1200-1600	Huesca y Lleida. Cabecera del río Gállego y valles del Ara, Ordesa, Bellos, Yaga, Cinca, Garona, Noguera Ribagorzana, Noguera de Tort y Ferrera.
13	ES-71-13	Pirineo Oriental	42° 01' N 42° 56' N	1° 41' E 2° 56' E	1000-1400	Girona y Barcelona. Sierras del Cadí, Serrat Negre, Montgrony, Caballera, Santa Magdalena, San Miguel y Mestreca, valles de Llerca y Muga y Montes Alberes.
14	ES-71-14	Montserrat	41° 46' N 41° 54' N	2° 19' E 2° 30' E	1000-1400	Barcelona y Girona. Sierra del Montseny.
15	ES-71-15	Puertos de Beceite	40° 45' N 40° 46' N	0° 26' E 0° 27' E	1200	Tarragona. Sierra de Montenegro.
16	ES-71-16	Moncayo	41° 45' N 41° 49' N	2° 07' W 2° 15' W	1200-1600	Soria y Zaragoza. Ladera nordeste del Macizo del Moncayo.
17	ES-71-17	Sistema Ibérico	41° 55' N 42° 24' N	2° 20' W 3° 21' W	1000-1600	La Rioja, Burgos y Soria. Sierras de La Demanda, Neila, Urbión y Cebollera.
18	ES-71-18	Sierra de Ayllón	41° 06' N 41° 15' N	3° 22' W 3° 30' W	1400-1800	Madrid, Guadalajara y Segovia. Sistema Central guadarramense: Sierras de Somosierra y Ayllón.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus canariensis* Chr. Sm. ex DC. (Pino canario)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-27-01	Isla de Tenerife	28° 07' N 28° 48' N	16° 22' W 16° 48' W	800-2200	Santa Cruz de Tenerife: Isla de Tenerife. Norte: pinares de El Tanque, Garachico, Icod, La Guancha, San Juan de la Rambla, Los Realejos, La Orolava, El Rosario, Santa Úrsula, El Sauzal y parte de Santiago del Teide; Sur y Oeste: Chío (Santiago del Teide), Guía de Isora, Adeje, Vilaflor, Granadilla, Arico, Fasnia, Güimar y San Miguel; Sureste: La Victoria, La Matanza, El Rosario, Candelaria y Güimar.
2	ES-27-02	Isla de La Palma	28° 29' N 28° 48' N	17° 48' W 17° 58' W	800-2000	Santa Cruz de Tenerife: Isla de La Palma. Norte y Este: pinares de Garafía, Barlovento, San Andrés y Sauces, Puntallana, Santa Cruz, Breña Alta y parte de El Mazo; Oeste y Sur: Puntagorda, Tijarafe, El Paso, Los Llanos, Fuencaliente, parte sur de El Mazo y Breña Baja.
3	ES-27-03	Isla de El Hierro	27° 41' N 27° 48' N	17° 56' W 18° 06' W	600-1450	Santa Cruz de Tenerife: Isla de El Hierro, vertiente sur de la isla.
4	ES-27-04	Isla de Gran Canaria	27° 47' N 28° 05' N	15° 32' W 15° 46' W	800-1500	Las Palmas: Isla de Gran Canaria, pinares de Tamabada (Agaete y Artenara), Mogán, Tejeda, San Bartolomé y San Nicolás.
A	ES-27-05	Roque de los Pinos (Tenerife)	28° 07' N 28° 48' N	16° 22' W 16° 48' W	800-1600	Santa Cruz de Tenerife: Isla de Tenerife. Margen derecha del Barranco de Tomadero-El Río.
B	ES-27-06	La Gomera	28° 05' N 28° 11' N	17° 22' W 17° 15' W	400-1250	Santa Cruz de Tenerife: Isla de La Gomera. Riscos de Garabato, Risco de los Pinos de Imada y Roque Agando.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus halepensis* Mill. (Pino carrasco)

Nº Mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud(m.) (dominante)	Localización
1	ES-24-01	Alta Cataluña	41° 52' N 42° 21' N	2° 37' E 3° 14' E	0-200	Girona. Comarcas del Ampurdán y el Gironés.
2	ES-24-02	Cataluña Litoral	41° 25' N 41° 45' N	0° 21' E 2° 49' E	0-300	Girona, Barcelona y Tarragona. Litoral catalán, desde la desembocadura del río Tordera a la Sierra de Montsiá, en el límite con Castellón.
3	ES-24-03	Cataluña Interior	41° 10' N 42° 05' N	0° 20' E 2° 30' E	400-600	Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Zaragoza. Sierra Prelitoral y Depresión Prelitoral de la Cordillera Costera Catalana, sierras marginales pirenaicas, al este del Segre, y sierras nororientales de la Cordillera Ibérica: Mequinzenza, Montsant y Musara.
4	ES-24-04	Bárdenas-Ribagorza	41° 50' N 42° 42' N	2° 10' W 0° 40' E	400-800	Zaragoza, Huesca, Navarra y Lleida. Sierras exteriores pirenaicas de Navarra: Montejurra y Puente la Reina, Alaiz e Izco; comarcas de Las Bárdenas Reales y Cinco Villas y Valles del Cinca, Esera, Isábena y Noguera Ribagorzana.
5	ES-24-05	Ibérico Aragonés	40° 44' N 41° 30' N	1° 55' W 0° 35' E	200-600	Zaragoza, Teruel, Tarragona y Castellón. Sector Nor-Oriental del Sistema Ibérico: Sierra de la Virgen, Campo de Cariñena y fosa de Calatayud; Sierras marginales de la Depresión del Ebro: Arcos, San Just, Carrascosa, Montenegro, Candols, Cabals y Mequinzenza.
6	ES-24-06	Monegros-Depresión del Ebro	41° 00' N 42° 05' N	1° 40' W 0° 25' E	300-600	Navarra, Huesca, Zaragoza y Teruel. Valle del Ebro, desde Tudela a Mequinzenza. Incluye las masas de las Bárdenas Reales, Montes de Zuera, Los Monegros, alrededores del embalse de Mequinzenza, Sierra de Vizcuerno, Desierto de Calanda, Sierra de Arcos y Sur de Zaragoza-Campo de Cariñena.
7	ES-24-07	Alcarria	40° 05' N 40° 48' N	3° 15' W 2° 13' W	600-1000	Guadalajara, Cuenca y Madrid. Pinares a lo largo del Tajo, en La Alcarria: estribaciones occidentales de la Sierra de Bascuña; Sierras Pinosa, Anquix, Duendía y San Sebastián, hasta las inmediaciones de Colmenar de Oreja.
8	ES-24-08	La Mancha	39° 05' N 39° 55' N	2° 55' W 1° 40' W	600-800	Albacete y Cuenca. Valles del Júcar, Zancara y Cigüela.
9	ES-24-09	Maestrazgo-Los Serranos	39° 29' N 40° 25' N	1° 50' W 0° 20' W	400-1000	Castellón, Valencia, Cuenca y Teruel. Sistema Ibérico oriental: El Maestrazgo, cuenca del Mijares, Sierra del Espadán y cuencas del Turia y Cabriel.
10	ES-24-10	Levante Interior	38° 30' N 39° 33' N	1° 33' W 0° 00' G	400-900	Alicante, Valencia, Albacete y Cuenca. Sistema Ibérico meridional: Sierras de Rubial, Martés, Asno, Monterilla, Caballa, Boquerón, Palomera y Enguera; Prebético alcantino: Sierras Grosa, La Solana, Mariola, Biscoy, Argueta, Maigmo, Plans, Aytana y Aixorta.
11	ES-24-11	Litoral Levantino	38° 36' N 40° 10' N	0° 40' W 0° 15' E	0-600	Castellón, Valencia y Alicante. Franja litoral valenciana. Sierra de les Santes, Desierto de las Palmas, comarca de Sagunto, Játiva, Alcira, la Albufera y estribaciones costeras prebéticas junto al Cabo de la Nao.
12	ES-24-12	Pitiusas	38° 40' N 39° 15' N	1° 10' E 1° 40' E	0-400	Baleares: Islas de Ibiza y Formentera.
13	ES-24-13	Sudeste	37° 15' N 38° 35' N	2° 18' W 0° 06' W	0-400	Alicante, Murcia y Almería. Sierras prebéticas litorales: Crevillente, Abanilla, Carrascoy, Almenara y Almagro, y extremo oriental de la Sierra de los Filabres.
14	ES-24-14	Bética Septentrional	37° 35' N 39° 00' N	2° 27' W 0° 50' W	600-1200	Alicante, Murcia, Albacete, Jaén, Granada y Almería. Cordillera Subbética septentrional (Unidad Prebética): Sierras de Monte Aragón, Sahuco, Búhos, Huerta, Pinilla, Gavilanes, Cegarrón, Salinas, Carche, Pila, Asiento, Sagra, Revolcadores, Taibilla, Ricote, Quipar, Ponce, Espuña, Tercia, Gigante, la Zarza, María y Orce.
15	ES-24-15	Bética Meridional	37° 15' N 30° 00' N	3° 45' W 2° 15' W	800-1200	Jaén, Granada y Almería. Cordillera Subbética central (Unidad Prebética): Sierras de la Panadera, Alta Coloma, Magina, estribaciones meridionales de las Sierras de Cazorla y la Sagra; Depresión Penibética: Hoyas de Baza y Guadix; Cordillera Penibética oriental: Sierras de Baza, Estancias y Filabres.
16	ES-24-16	Cazorla	37° 58' N 38° 28' N	3° 02' W 2° 30' W	600-800	Jaén. Sierra de Cazorla: valles del Guadaquivir, Guadalimar y Guadalmena.
17	ES-24-17	Sur	36° 30' N 37° 25' N	5° 30' W 3° 15' W	200-1200	Málaga y Granada. Cordillera Penibética litoral: Sierras de Lujar, Guajaras, Almijara, Tolox, Serranía de Ronda y Sierra Bemeja; estribaciones subbéticas cercanas a Granada: Sierras Harana, Yedra y ribera del río Morollón.
18	ES-24-18	Mallorca y Menorca	39° 05' N 40° 05' N	3° 30' E 4° 25' E	0-700	Baleares: Islas de Mallorca, La Cabrera y Menorca.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus nigra* Arnold. (Pino salgareño)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-25-01	Prepirineo Aragonés Occidental	42° 20' N 42° 40' N	0° 30' E 1° 00' E	600-1000	Huesca. Desde la Sierra de Leyre, por la Canal de Berdún y Sierras de San Juan de la Peña y Loarre.
2	ES-25-02	Prepirineo Aragonés Oriental	42° 15' N 42° 35' N	0° 00' Gr. 0° 30' E	600-1400	Huesca. Confluencia de los ríos Cinca y Ara, en el Sobrarbe.
3	ES-25-03	Prepirineo Catalán	41° 45' N 42° 20' N	0° 50' E 2° 10' E	400-1200	Lleida y Barcelona. En El Solsonés: Sierras interfluvios de los ríos Noguera Pallaresa, Segre y Llobregat.
4	ES-25-04	Alto Ampurdán	42° 10' N 42° 20' N	2° 40' E 2° 50' E	200-600	Girona. Sector occidental del Ampurdán.
5	ES-25-05	Baja Cataluña	41° 05' N 41° 45' N	0° 45' E 2° 10' E	400-800	Lleida, Barcelona y Tarragona. Sierras Prelitorales y Depresión Prelitoral de la Cordillera Costera Catalana.
6	ES-25-06	Alto Maestrazgo	40° 15' N 41° 00' N	0° 20' E 0° 25' E	800-1200	Teruel, Castellón y Tarragona. Sierra de Montnegre, en el sector meridional de las Sierras Prelitorales catalanas, y Serranías del Maestrazgo: Valdencha, El Rayo y La Batalla.
7	ES-25-07	Sistema Ibérico Meridional	39° 35' N 41° 00' N	1° 00' W 2° 35' W	600-1600	Guadalajara, Cuenca, Valencia y Teruel. Sectores central y oriental-meridional de la Cordillera Ibérica: Serranía de Cuenca y cerros marginales meridionales, Montes Universales, Sierra de San Just, Sierra de Javalambre y estrías de la Sierra de Gúdar.
8	ES-25-08	Cordilleras Béticas	37° 16' N 38° 45' N	2° 00' W 3° 27' W	1000-2000	Jaén, Granada, Albacete y Murcia. En la Cordillera Subbética: Sierras de Cazorla, Segura, La Sagra, Calar del Mundo, Alcaraz, Taibilla, Villafuente, Magina y María; en la Cordillera Penibética: Sierra de Baza.
9	ES-25-09	Sistema Central	40° 10' N 40° 40' N	4° 35' W 5° 05' W	1100-1700	Segovia, Avila y Madrid. Sistema Central: macizo oriental de la Sierra de Gredos y Sierra de Malagón, en Cuadarrama.
10	ES-25-10	Soria	41° 40' N 41° 50' N	3° 00' W 3° 10' W	1000-1200	Burgos y Soria. Cañón del río Lobos, en las cercanías de San Leonardo de Yagüe.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus pinaster* Aiton (Pino nagral)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-26-01	Noroeste	41° 50' N 43° 46' N	5° 35' W 9° 15' W	200-800	Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ourense, Asturias, Zamora y León. Litoral galaico-asturiano, Sierras del Macizo Galaico-Durifense y estribaciones litorales asturianas de la Cordillera Cantábrica.
2	ES-26-02	Sierra del Teleno	42° 12' N 42° 19' N	6° 04' W 6° 19' W	900-1200	León. Estribaciones de la Sierra del Teleno.
3	ES-26-03	La Bureba	42° 51' N 42° 54' N	3° 17' W 3° 35' W	700-1000	Burgos y Alava. Depresión de La Bureba, en la cuenca alta del Ebro.
4	ES-26-04	Sierra de Gata	40° 08' N 40° 35' N	6° 20' W 6° 44' W	400-1000	Cáceres y Salamanca. Sierra de Gata y Las Hurdes.
5	ES-26-05	Bajo Tiétar	39° 50' N 40° 05' N	5° 23' W 5° 53' W	400	Cáceres. Curso bajo del Tiétar.
6	ES-26-06	Sierra de Gredos	40° 07' N 40° 27' N	4° 17' W 5° 10' W	600-1400	Ávila, Madrid y Toledo. Vertiente sur de la Sierra de Gredos, cabecera del Tiétar y Iosa del Alberche.
7	ES-26-07	Sierra de Guadarrama	40° 23' N 40° 37' N	4° 06' W 4° 40' W	800-1200	Madrid y Ávila. Estribaciones orientales de la Sierra de Guadarrama.
8	ES-26-08	Meseta Castellana	40° 45' N 41° 48' N	2° 21' W 5° 44' W	700-1000	Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila, Segovia, Burgos y Soría. Llanuras y páramos de la submeseta norte, desde la Tierra del Vino a las fosas de Almazán y Soría.
9	ES-26-09	Montaña de Soría Burgos	41° 43' N 41° 55' N	2° 27' W 3° 27' W	800-1200	Soria y Burgos. Estribaciones meridionales del Sistema Ibérico septentrional.
10	ES-26-10	Sistema Ibérico Central	41° 02' N 41° 33' N	1° 04' W 1° 55' W	600-1400	Zaragoza. Sector central de la Cordillera Ibérica, desde la Sierra de la Virgen hasta Gallicantu.
11	ES-26-11	Rodenaes de Molina	40° 46' N 41° 06' N	1° 52' W 2° 39' W	1000-1200	Guadalajara. Páramos del sector central del Sistema Ibérico.
12	ES-26-12	Serranía de Cuenca	39° 25' N 40° 37' N	0° 53' W 2° 25' W	800-1200	Cuenca, Valencia y Guadalajara. Serranía de Cuenca. Sierras marginales occidentales del Sistema Ibérico: Las Cuerdas, Mira, Aliaguilla, Negreta, Santa María, Cerro Moro, Cerro del Rey y cerros del interfluvio confluente del Júcar y el Cabriel.
13	ES-26-13	Albarracín	40° 03' N 40° 25' N	1° 12' W 1° 51' W	1000-1400	Teruel. Sector oriental de la Sierra de Albarracín y Rincón de Ademuz.
14	ES-26-14	Maestrazgo	39° 58' N 40° 58' N	0° 17' W 0° 32' W	800-1200	Teruel y Castellón. Sector suoriental de la Cordillera Ibérica: Serranías del Maestrazgo y Gúdar.
15	ES-26-15	Sierra Espadán	39° 58' N 40° 24' N	0° 16' W 0° 52' W	600-800	Castellón y Valencia. Sector suoriental de la Cordillera Ibérica: Sierra del Espadán y serranías de la cuenca del Palancia.
16	ES-26-16	Levante	38° 54' N 39° 22' N	0° 48' W 1° 02' W	800-1000	Valencia. Sector suoriental de la Cordillera Ibérica: Sierras del Marqués, Dos Aguas, Cabañón, Enguera y Macizo de Caroch.
17	ES-26-17	Sierra Segura-Alcaraz	37° 46' N 38° 46' N	1° 57' W 3° 00' W	800-1400	Albacete y Jaén. Cordillera Subbética: Sierras de Cazorla, Segura y Alcaraz.
18	ES-26-18	Moratalla	38° 07' N 38° 18' N	1° 53' W 2° 10' W	800-1200	Murcia. Cordillera Subbética: Sierras de los Alamos, Peña del Águila y Benamor, en torno a Moratalla.
19	ES-26-19	Sierra Almijara-Nevada	36° 45' N 37° 18' N	3° 17' W 4° 05' W	1200-1400	Granada y Málaga. Cordillera Penibética: Sierras de Almijara, Guájaras, Luján, Nevada, Yedra y riberas del río Morolón.
20	ES-26-20	Sierra Bermeja	35° 55' N 36° 11' N	4° 45' W 5° 15' W	200-1000	Málaga. Cordillera Penibética: Sierras Bermeja, Palmiñera y Real.
A	ES-26-21	Benicasim	40° 03' N 40° 07' N	0° 05' E 0° 02' E	400-700	Castellón. Desierto de las Palmas.
B	ES-26-22	Sierra de Pradell	41° 09' 15" N 41° 10' 15" N	0° 51' 50" E 0° 54' 15" E	600-700	Tarragona. Cordillera Costera Catalana: Sierra de Pradell.
C	ES-26-23	Litoral Catalán	41° 22' N 41° 56' N	1° 56' E 3° 03' E	200-400	Girona y Barcelona. Llanura Litoral en las comarcas de La Selva y El Gironés.
D	ES-26-24	La Safor	36° 58' 10" N 38° 58' 35" N	0° 21' 00" W 0° 21' 40" W	400-500	Valencia. Sierra de Buscarró, al norte de Llutxent (Luchente).
E	ES-26-25	Fuencaliente	38° 24' 50" N 38° 25' 15" N	4° 15' 03" W 4° 15' 53" W	800-1000	Ciudad Real. Sierra Madrona, al noroeste de Fuencaliente.
F	ES-26-26	Sierra de Oría	37° 30' 20" N 37° 30' 47" N	2° 20' 10" W 2° 20' 45" W	1200-1400	Almería. Cordillera Penibética: Sierra de Oría.
G	ES-26-27	Serranía de Ronda	36° 27' N 36° 35' N	5° 14' W 5° 42' W	400-800	Málaga y Cádiz. Cordillera Penibética: Sierra del Aljibe y cuencas altas del Guadiaro, Genal y Hozgarganta.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus pinea* L. (Pino piñonero)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud(m.) (dominante)	Localización
1	ES-23-01	Meseta Norte	40° 47' N 41° 47' N	3° 45' W 5° 52' W	650-900	Valladolid, Segovia, Ávila, Zamora, Salamanca y Burgos. Margen izquierda de la cuenca media del río Duero, desde Villalba de Duero hasta Zamora.
2	ES-23-02	Valles del Tietar y del Alberche	40° 11' N 40° 44' N	4° 13' W 4° 33' W	600-1000	Ávila, Madrid y Toledo. Cuenca alta del río Tietar y cuenca media del Alberche.
3	ES-23-03	La Mancha	38° 54' N 39° 50' N	1° 18' W 2° 55' W	700-900	Cuenca y Albacete. Cuencas de los ríos Júcar y Záncara.
4	ES-23-04	Depresión del Guadalquivir	36° 01' N 37° 35' N	5° 22' W 7° 26' W	0-200	Huelva, Cádiz y Sevilla. Sector occidental de la Depresión del Guadalquivir, desde la desembocadura del Guadiana hasta Conil de la Frontera.
5	ES-23-05	Sierra Morena	37° 31' N 38° 17' N	3° 43' W 7° 18' W	200-800	Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y Badajoz. Unidades occidental y central de Sierra Morena, desde el Guadiana al Ramblar.
6	ES-23-06	Cataluña Litoral	41° 15' N 42° 15' N	2° 23' W 3° 14' E	0-600	Barcelona y Girona. Cordillera Litoral Catalana, Depresión Prelitoral, Cordillera Transversal (Serra de les Gavarres) y llanura ampurdanesa.
7	ES-23-07	Cataluña Interior	41° 39' N 42° 05' N	1° 48' E 2° 28' E	400-900	Barcelona y Girona. Comarcas de Osona y Mojarés.
A	ES-23-08	Bihar	38° 32' N 38° 40' N	0° 40' W 0° 47' W	550-1000	Alicante. Alto Vinalopó: Sierras de La Fontanella y Argueña.
B	ES-23-09	Sierra de Bugarra	38° 29' N 38° 35' N	2° 01' W 2° 15' W	700-1100	Albacete. Términos municipales de Ayna y Molinicos.
C	ES-23-10	Garrovillas	39° 33' N 39° 44' N	6° 32' W 6° 44' W	300-440	Cáceres. Término municipal de Garrovillas.
D	ES-23-11	Marbella	36° 29' N 36° 31' N	4° 43' E 4° 47' E	0-250	Málaga. Términos municipales de Marbella y Mijas.



REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus sylvestris* L. (Pino silvestre)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-21-01	Alto Valle del Porma	43° 03' N	5° 15' W	1400-1600	León. Puebla de Lillo.
2	ES-21-02	Alto Ebro	42° 30' N 43° 10' N	2° 40' W 3° 30' W	800-1000	Burgos y Alava. Sierras Salvada, Peña Gorbea, Elguea y Urquilla; Montes de Vitoria y Sierra de Cantabria. Valles de los afluentes del alto Ebro: Pucheruela, Húmedo, Omecillo y Bayas
3	ES-21-03	Pirineo Navarro	42° 40' N 43° 00' N	0° 45' W 1° 50' W	800-1200	Navarra. Valles de los ríos Araquil, Ulzama, Arga, Erro, Urrobi, Irati, Salazar y Roncal; Sierras de Alaiz, Izco y Leyre.
4	ES-21-04	Pirineo Montano Seco	42° 00' N 42° 40' N	0° 45' W 1° 10' W	1000-1400	Zaragoza y Huesca. Sierras prepirenaicas al sur de la Capal de Berdún: Sto. Domingo, San Juan de la Peña, Lozre, Gratal, Guara y Portiello; valles de los ríos Vero, Cinca, Esera, Isabena y Guart.
5	ES-21-05	Pirineo Montano Húmedo Aragonés	42° 20' N 43° 00' N	0° 50' W 1° 00' W	1000-1600	Huesca. Valles del Pirineo axial desde el Esca al Noguera Ribagorzana
6	ES-21-06	Pirineo Montano Húmedo Catalán	42° 00' N 42° 40' N	1° 00' E 2° 00' E	1200-1600	Lleida y Girona. Valle de Arán, Sierra de Baumont y vertiente septentrional de la Sierra del Cadí.
7	ES-21-07	Prepirineo Catalán	41° 40' N 42° 25' N	1° 20' E 2° 50' E	1000-1600	Girona, Barcelona y Lleida. Valle del Segre, vertiente meridional de la Sierra del Cadí, Sierra de Santa Magdalena, estribaciones occidentales del Macizo del Montseny y valles nororientales del Pirineo ampurdanés.
8	ES-21-08	Montaña Soriano Burgalesa	41° 40' N 42° 20' N	2° 20' W 3° 15' W	1200-1600	Soria y Burgos. Sierras de Urbión y Cebollera.
9	ES-21-09	Sierra de Ayllón	41° 05' N 41° 20' N	3° 00' W 3° 20' W	1300-1600	Guadalajara. Sierra de Ayllón.
10	ES-21-10	Sierra de Guadarrama	40° 35' N 41° 05' N	3° 35' W 4° 20' W	1400-1800	Madrid y Segovia. Sierra de Guadarrama.
11	ES-21-11	Sierra de Gredos	40° 20' N	5° 10' W	1200-1400	Ávila. Navarredonda y Hoyos del Espino
12	ES-21-12	Montes Universales	40° 05' N 40° 45' N	1° 25' W 2° 20' W	1300-1800	Cuenca, Teruel y Guadalajara. Serranía de Cuenca, Sierra de Albarracín y Montes Universales
13	ES-21-13	Sierra de Javalambre	39° 55' N 40° 05' N	0° 50' W 1° 10' W	1400-1800	Teruel. Sierra de Javalambre.
14	ES-21-14	Sierra de Gúdar	40° 10' N 41° 00' N	0° 15' W 1° 10' W	1400-1800	Teruel y Castellón. Sierras de Gúdar, Rayo y Cucalón
15	ES-21-15	Sierras de Tortosa y Beceite	40° 40' N 41° 00' N	0° 10' E 0° 25' E	1000-1200	Teruel y Tarragona. Sierra de Montenegro.
16	ES-21-16	Montañas de Prades	41° 15' N 41° 35' N	0° 55' E 1° 20' E	800-1000	Tarragona. Montañas de Prades y Sierra de la Musara.
17	ES-21-17	Sierras Penibéticas	37° 07' N 37° 22' N	3° 30' W 2° 45' W	1600-2100	Granada. Sierra Nevada y Sierra de Baza.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Pinus uncinata* Ram. (Pino negro)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-22-01	Pirineo Central	42° 11' N 42° 47' N	0° 39' W 1° 59' E	1600-2200	Huesca, Lleida y Girona. Pirineo central: desde la Sierra de la Estiva, valles del Aragón y Gállego, Parque Nacional de Ordesa, cabeceras del Cinca, Barrosa, Yaga y Bellos, Valle de Plan, Macizo de Cotiella, cuenca alta del Esera, Macizo de Turbón, valles del Noguera Ribagorzana y Noguera de Tort, Sierra del Encantat, cuenca alta del Noguera Pallaresa, Macizo de Ordossa, Macizo de Bernabeu, valles del Noguera de Vall Ferrera y Liadore, cabecera del Saloria, Sierras de Prada, Boumort, Carreu, Arcabell y ribera derecha de la cabecera del Segre.
2	ES-22-02	Pirineo Oriental	42° 08' N 43° 26' N	1° 26' E 2° 21' E	1600-2200	Lleida, Girona y Barcelona. Pirineo oriental, desde el Segre: Sierras del Cadí y Serrat Negre, Macizo del Cardener, cabecera del Llobregat, Puerto de Tosas, Sierra de Montgrony, Macizo del Puigmal, Sierra del Catllar, cabecera del Ter y Sierra de la Balmeta.
A	ES-22-03	Sierra de Guara	42° 17' N	0° 13' W	1800-2000	Huesca. Prepirineo Aragonés: Sierra de Guara.
B	ES-22-04	Sierra Cebollera	42° 00' N 42° 02' N	2° 38' W 2° 40' W	1800-2000	Soria. Cordillera ibérica septentrional: Sierra Cebollera.
C	ES-22-05	Sierra de Gúdar	40° 22' N 40° 23' N	0° 36' W 0° 40' W	1800-2000	Teruel. Cordillera ibérica nororiental: Sierra de Gúdar.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus canariensis* Willd. (Quejigo andaluz)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-47-01	Macizo del Aljibe	36° 08' N 36° 44' N	5° 49' W 5° 23' W	200-700	Cádiz y Málaga. Cordillera Penibética: Macizo del Aljibe, en las unidades del Campo de Gibraltar.
A	ES-47-02	Sierra de Aracena	37° 53' N 37° 56' N	6° 42' W 6° 45' W	700-800	Huelva. Sierra de Aracena
B	ES-47-03	Cataluña	41° 32' N 41° 38' N	2° 32' W 2° 39' W	100-760	Barcelona. Litoral en el entorno de la ciudad de Barcelona.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus faginea* Lam. (Quejigo)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-44-01	Cordillera Cantábrica Oriental	42° 22' N 43° 09' N	1° 30' W 4° 25' W	400-1000	Álava, Navarra, Burgos, La Rioja y Palencia. Cordillera Cantábrica oriental: desde el Valle del Pisuegra, continuando por los páramos burgaleses, Merindades, Sierra Salvada, Montes de Oca, Llanada de Vitoria, sierras alavesas y depresión de Pamplona, hasta el río Arga.
2	ES-44-02	Pirineos	41° 50' N 43° 00' N	1° 50' W 1° 40' E	600-1200	Navarra, Huesca, Zaragoza y Lleida. Cordillera Pirenaica: valles del Arga, Irati, Salazar, Canal de Berdún; Prepirineo: sierras de Guara, Macizo de Tuibón, Sierras de Sis y Montsech y comarca del Solsonés; valles del Gállego, Cinca, Ara, Esera, Isabena y Noguera Ribagorzana, hasta el río Cardener.
3	ES-44-03	Cataluña Nororiental	41° 30' N 42° 20' N	2° 40' E 3° 55' E	600-1200	Barcelona, Lleida y Girona. Prepirineo catalán y Cordillera Costera Catalana: valles del Ter y Llobregal y Sierras de Serrat Negre, Santa Magdalena y Montseny.
4	ES-44-04	Sierras Catalanas Meridionales	41° 07' N 41° 47' N	1° 16' E 0° 23' E	400-800	Barcelona, Tarragona y Lleida. Cordillera Costera Catalana; sierras meridionales: Sierra del Tallat, Montañas de Prades y Sierra de Montsanl.
5	ES-44-05	Páramos Leoneses	42° 05' N 42° 39' N	4° 37' W 5° 44' W	800-900	León y Palencia. Páramos al sur de la Cordillera Cantábrica, entre los ríos Bernesga, Esla, Cea y Avión.
6	ES-44-06	Salamanca-Zamora	40° 25' N 42° 00' N	5° 38' W 6° 47' W	600-850	Salamanca y Zamora. Penillanura zamorano-salmantina: corcarcas de Aliste, Arribes del Duero, Sayago, Campo de Ledesma y alto Alagón, hasta la fosa de Ciudad Rodrigo.
7	ES-44-07	Páramos Castellanos	42° 15' N 41° 12' N	2° 00' W 5° 11' W	700-1000	Palencia, Valladolid, Burgos, Soria y Segovia. Sector centro-oriental de la Cuenca del Duero: Montes Torozos, comarcas de Cerralto y Ribera del Duero; cuencas del Pisuegra, Arlanzón, Arlanza y Cega; fosas de Almazán y Soña, hasta el Moncayo.
8	ES-44-08	Sur del Sistema Central	40° 40' N 41° 17' N	2° 33' W 3° 47' E	800-1000	Guadalajara y Segovia. Sistema Central, estribaciones y valles surorientales: valles del Lozoya, Jarama y Sorbe; sierras de Pela, del Bulejo y de Pila, hasta la margen derecha de los ríos Henares y Dulce.
9	ES-44-09	Sistema Ibérico Aragones	40° 13' N 41° 44' N	0° 46' W 2° 28' W	800-1200	Guadalajara, Soria, Teruel y Zaragoza. Cordillera Ibérica central: Macizo del Moncayo, parameras de Molina, sierras de Cucalón y Sant Just, Valle del Jiloca y sierras de Santa Cruz, Menera y Albarracín.
10	ES-44-10	Alcarria y Serranía de Cuenca	39° 36' N 41° 05' N	1° 20' W 3° 19' W	800-1200	Guadalajara, Cuenca, Madrid y Zaragoza. La Alcarria y Cordillera Ibérica central meridional: Serranía de Cuenca, Altos de Cabrejas y Sierra de Altomira.
11	ES-44-11	Sistema Ibérico Levantino	40° 02' N 41° 01' N	0° 19' E 1° 05' E	800-1400	Castellón y Teruel. Cordillera Ibérica nororiental: Maestrazgo y cuenca del Mijares; Cordillera Costera Catalana: estribaciones suroccidentales de la Sierra de Montnegre.
12	ES-44-12	Tiétar-Campo Arañuelo	39° 50' N 40° 12' N	4° 31' W 6° 07' W	400-600	Cáceres y Toledo. Entre la vertiente meridional de la Sierra de Gredos y el Tajo: Valle del Tiétar, La Vera y Campo Arañuelo.
13	ES-44-13	Montes Oretanos	38° 58' N 39° 46' N	4° 28' W 5° 40' W	600-1000	Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Sierra de las Villuercas y Guadalupe, Montes de Toledo y sierras ciudadrealeñas en torno al Guadiana.
14	ES-44-14	Sierra Morena Occidental	37° 49' N 38° 20' N	4° 44' W 6° 54' W	400-800	Córdoba, Sevilla y Badajoz. Sierra Morena occidental, al oeste de los ríos Cuzna-Guadalmellato: Sierra de los Santos, Sierra Chimorra, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
15	ES-44-15	Sierra Morena Oriental	38° 01' N 38° 52' N	2° 54' W 4° 41' W	600-1000	Ciudad Real y Jaén. Sierra Morena oriental: Sierra de Alcudia, Sierras Madrona y San Andrés, y estribaciones meridionales hasta los ríos Guadalquivir-Guadalmena.
16	ES-44-16	Sierras de Segura y Alcaraz	37° 51' N 36° 59' N	2° 09' W 2° 59' W	800-1600	Albacete, Ciudad Real y Jaén. Cordillera Subbética: macizos del Campo de Montiel y Sierras de Alcaraz, Calar del Mundo, Cazorra y Segura.
17	ES-44-17	Sierras Béticas Meridionales	36° 05' N 37° 47' N	3° 11' W 4° 28' W	1000-1600	Jaén, Córdoba, Málaga y Granada. Cordillera Subbética central: Sierras Magina, Pandera, Alta Coloma, Lucena, Alcalde, Horconera y Harana; Sierras Penibéticas occidentales: Alhama, Tejada y Almirajá.
18	ES-44-18	Sierras de Cádiz y Málaga	36° 33' N 37° 03' N	4° 59' W 5° 43' W	400-1600	Cádiz, Málaga y Sevilla. Cordillera Subbética meridional: Serranía de Grazalema, alrededores del embalse de los Huones, Sierra de Lijar, Sierra del Tablón, Serranía de Ronda y Sierra de Tolox.
A	ES-44-19	Tierra de Cameros	42° 06' N 42° 15' N	2° 22' W 2° 58' W	800-1400	La Rioja. Cordillera Ibérica septentrional: Sierra de la Demanda, Sierra de Urbión y Tierra de Cameros.
B	ES-44-20	Norte del Sistema Central	40° 42' N 41° 09' N	3° 54' W 4° 31' W	800-1400	Segovia y Ávila. Sistema Central oriental: estribaciones septentrionales de la Sierra de Guadarrama, desde Ojos Albos a El Guljar.
C	ES-44-21	Noroeste de Cáceres	39° 26' N 40° 58' N	6° 40' W 7° 05' W	400-600	Cáceres. Sierras cacereñas occidentales: Sierras de la Garrapata, La Solana y San Pedro.
D	ES-44-22	La Mancha	38° 52' N 39° 53' N	3° 17' W 3° 20' W	600-800	Toledo, La Mancha, al sur de la Mesa de Ocaña.
E	ES-44-23	Alcoy-Sierra de Salinas	38° 27' N 38° 40' N	0° 53' W 1° 04' W	800-1200	Alicante y Murcia. Cordillera Subbética oriental: Sierra de Salinas y La Font Roja, junto a Alcoy.
F	ES-44-24	Tierra de Barros	38° 18' N 38° 29' N	6° 14' W 6° 49' W	400-600	Badajoz. Tierra de Barros, entre los Santos de Maimona, Zafrá y Usagre, y en los alrededores de Jerez de los Caballeros.
G	ES-44-25	Sierras Penibéticas	36° 46' N 37° 19' N	2° 30' W 3° 30' W	1000-2200	Granada y Almería. Cordillera Penibética: Sierra Nevada, Sierra de Lújar y Sierra de Gádor.




REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus ilex* L. (Encina)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-45-01	Región Leonesa	42° 35' N 42° 48' N	6° 58' W 7° 11' W	800-1200	Leon, Zamora, Salamanca y Cáceres. Falda meridional de la Cordillera Cantábrica, al norte de León, Lomas de La Maragatería y piedemonte oriental de los Montes de León, penillanura zamorano-salmantina y Sierra de la Peña de Francia hasta Las Hurdas y el corredor de Béjar.
2	ES-45-02	Cuenca Central del Duero	41° 00' N 42° 55' N	2° 05' W 5° 45' W	600-1200	Palencia, Burgos, León, Zamora, Valladolid, Avila, Segovia y Soria. Cuenca del Duero: Comarca de La Lora y Tierra de Campos, Montes de Torozos, Valles de Cerrato y comarcas del centro de la cuenca del Duero; páramos castellanos orientales de Burgos, Soria y Tierra de Ayllón.
3	ES-45-03	Alto Ebro	42° 00' N 43° 15' N	1° 25' W 4° 15' W	400-1000	Burgos, Álava, La Rioja y Navarra. Cuenca alta del Ebro: comarcas de La Losa y La Bureba; Montes Vascos: sierras de Álava, Cantabria, Urbasa, Andía e Izczo; vertiente norte de la Cordillera Ibérica septentrional: Sierra de la Demanda y Sierra y Tierra de Cameros.
4	ES-45-04	Prepirineo	41° 30' N 42° 55' N	0° 20' W 2° 15' E	500-1000	Navarra, Huesca, Zaragoza, Huesca, Lleida y Barcelona. Cordillera Pirenaica: Sierras del Prepirineo y piedemontes meridionales del Pirineo, desde el valle del Eiro y Aragón hasta el río Ter.
5	ES-45-05	Cataluña Nororiental	41° 00' N 42° 00' N	1° 00' E 3° 00' E	100-1200	Girona y Barcelona. Cordillera Costera Catalana septentrional, hasta el litoral; Pirineo gerundense y El Ampurdán.
6	ES-45-06	Montserrat	41° 00' N 41° 30' N	0° 40' E 1° 30' E	400-800	Tarragona. Cordillera Costera Catalana: Sierra de Montsant y El Priorato
7	ES-45-07	Sierras de Ávila y Segovia	40° 20' N 41° 15' N	3° 45' W 5° 25' W	900-1200	Segovia, Avila y Salamanca. Sistema Central: vertiente septentrional de la Sierras de Guadarrama, valles del alto Alberche y Arribes. Sierras de Avila y La Paramera, comarcas de La Moraña, La Armuña y Tierra de Arévalo, y cuenca alta del Tormes, hasta el corredor de Béjar y Alba de Tormes.
8	ES-45-08	Sur de Guadarrama	40° 00' N 41° 15' N	3° 00' W 4° 40' W	600-1000	Madrid, Toledo y Guadalajara. Sistema Central: vertiente meridional de la Sierra de Guadarrama
9	ES-45-09	La Alcarria y Serranía de Cuenca	39° 25' N 41° 20' N	1° 40' W 3° 15' W	800-1000	Guadalajara y Cuenca. La Alcarria y Serranía de Cuenca.
10	ES-45-10	Sistema Ibérico	39° 20' N 42° 00' N	0° 35' E 2° 25' W	600-1200	Soria, Zaragoza, Guadalajara, Toruel, Castellón, Valencia y Tarragona. Cordillera Ibérica: Macizo del Moncayo y Parameras de Soria y Molina; Sierras nororientales y Campo de Cariñena, Sierras de Albarracín y San Just, Sierra de Javalambre y Maestrazgo.
11	ES-45-11	Región Extremaduraense	37° 30' N 40° 20' N	2° 45' W 7° 31' E	200-800	Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Córdoba y Huelva. Penillanura extremeña septentrional: valles del Tajo y Tiétar, en Campo Arañuelo, y Alagón; Llanos del Guadiana, Sierra de San Pedro; Montes de Toledo y Campo de Calatrava; Tierra de Barros y La Serena; Sierra Morena, hasta la Sierra de Alcaraz.
12	ES-45-12	La Mancha-Montiel	38° 30' N 42° 45' N	1° 00' W 4° 30' W	500-1000	Guadalajara, Madrid, Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Albacete y Valencia. Páramos y alcarrias occidentales, sierras occidentales de la Cordillera Ibérica: Sierras de Altonirra, Almenara y estrabaciones de La Mancha; estrabaciones de los Montes de Toledo en torno al Tajo; cabecera del Guadiana, Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Llanos de Albacete y Sierras de Catar del Mundo y Alcaraz.
13	ES-45-13	Sierras de Cádiz-Ronda	36° 25' N 37° 20' N	4° 45' W 5° 50' W	400-1000	Cádiz, Málaga y Sevilla. Cordillera Subbética meridional: Serranía de Ronda, Sierras de Ubrique, Zafalgar y Grazalema.
14	ES-45-14	S ^t Béticas Occidentales	36° 45' N 37° 55' N	3° 10' W 4° 45' W	600-1200	Jaeń, Córdoba, Málaga y Granada. Cordilleras Béticas, sierras medias occidentales: Sierras Magina, Pandera, Alta Coloma, Lucena, Loja, Gibaldón, comarca de La Axarquía y Sierras de Alhama y Almería.
15	ES-45-15	S ^t Béticas Orientales	37° 20' N 38° 30' N	1° 45' W 3° 05' W	1000-1800	Albacete, Jaén, Granada, Murcia y Almería. Cordillera Subbética: sierras de Cazorla, Segura, Taibilla, Zarza, Monlilla y Jueña; Sierras de Ocre, María, Gigante y Las Estancias.
16	ES-45-16	Sierra Nevada-Filabres	36° 50' N 37° 30' N	2° 10' W 3° 30' W	1000-1800	Granada y Almería. Cordillera Penibética: Sierra de los Filabres, Sierra de Baza, Sierra Nevada, Sierra de Gador y Las Alpujarras.
17	ES-45-17	Mallorca	39° 30' N 39° 55' N	2° 30' E 3° 30' E	200-800	Baleares. Isla de Mallorca.
A	ES-45-18	Galicia-El Bierzo	41° 50' N 42° 50' N	6° 30' W 7° 50' W	200-600	Ourense, Lugo y León. Montañas galaico-leonesas: fosa de Ourense, Valle del Sil desde Ponferrada, Sierras del Caurel y Becerreá y Valle de Monterrey.
B	ES-45-19	Asturias	43° 20' N 43° 25' N	6° 15' W 6° 25' W	200-400	Asturias. Cordillera Cantábrica central: Valle del Narcea.
C	ES-45-20	La Liébana	43° 05' N 43° 20' N	4° 25' W 5° 00' W	200-800	Cantabria. Cordillera Cantábrica oriental: comarca de La Liébana y valle medio del río Cares.
D	ES-45-21	Cantabria	43° 05' N 43° 30' N	3° 00' W 3° 50' W	200-600	Cantabria, Vizcaya y Burgos. Cordillera Cantábrica oriental: estrabaciones litorales y ladera meridional de los Montes de Ordunte.
E	ES-45-22	Vizcaya	43° 00' N 43° 25' N	2° 10' W 3° 00' W	200-400	Vizcaya y Guipuzcoa. Montes Vascos: estrabaciones litorales de Vizcaya y Guipuzcoa.
F	ES-45-23	Monegros	41° 45' N 42° 00' N	0° 30' W 1° 00' W	600-	Zaragoza. Depresión del Ebro: Sierra de Alcubierre y Montes de Castejón
G	ES-45-24	Valle del Guadalquivir	36° 30' N 37° 55' N	4° 30' W 7° 45' W	50-200	Córdoba, Sevilla, Huelva y Cádiz. A lo largo del valle del Guadalquivir.
H	ES-45-25	Sierras Almerienses	36° 45' N 37° 05' N	1° 50' W 2° 25' W	600-1300	Almería. Cordillera Penibética: Sierras Alhama, del Cabo de Gata y Cabrera.
I	ES-45-26	Sierras Murclanas	37° 30' N 38° 00' N	1° 00' W 1° 45' W	600-1000	Murcia. Cordillera Subbética, sector Prebético: Sierras Carrascoy, España, Almenara y Cartagena.
J	ES-45-27	Alcoy	38° 35' N 38° 45' N	0° 15' W 0° 30' W	1000-1200	Alicante. Cordillera Subbética, sector Prebético: Sierras Mariola, Biscoy, Els Plans y Aitana, en torno a Alcoy
K	ES-46-28	Menorca	39° 50' N 40° 05' N	3° 50' E 4° 20' E	0-200	Baleares. Isla de Menorca.



REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus pyrenaica* Wild. (Rebollo)


Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-43-01	Galicia Septentrional	42° 20' N 43° 18' N	6° 53' W 8° 30' W	1200-1400	León, Lugo y Ourense. Comarcas centrales de Galicia, al norte del Sil: cuenca del Miño en torno a Lugo, Sierras de Ancares y Caurel y cordales montañosos occidentales de El Bierzo.
2	ES-43-02	Galicia Meridional	41° 48' N 42° 25' N	6° 48' W 8° 14' W	500-1000	Ourense, Pontevedra y Zamora. Macizo Galaico Duriense, al sur de los ríos Miño y Sil, hasta la frontera portuguesa y la vertiente occidental de la Sierra Segundera.
3	ES-43-03	Aliste-Maragatería	41° 35' N 42° 36' N	5° 48' W 6° 47' W	800-1400	León y Zamora. Macizo Hespérico septentrional: Lomas de la Maragatería, Montes Aquilanos. Sierra del Teleno, Sierra de la Cabrera, Valle de Sanabria, Sierra de la Culebra y suroeste del Aliste zamorano.
4	ES-43-04	Cordillera Cantábrica Meridional	42° 19' N 43° 02' N	3° 59' W 6° 45' W	800-1400	León, Palencia y Burgos. Cordillera Cantábrica suroccidental: El Bierzo, Las Omañas y las cabeceras de los ríos Ortigo, Bernesga, Porma, Esla, Cea, Carrión, Pisuegra y Lúcio.
5	ES-43-05	Cordillera Cantábrica Oriental	42° 34' N 43° 07' N	2° 27' W 4° 08' W	600-1000	Cantabria, Burgos, Alava y Vizcaya. Cuenca alta del Ebro: Valderredible, Campoo, La Lora, valles Pasiegos, Puerto de las Estacas de Trueba y Merindades burgalesas: Montes Vascos: Sierras de Urquilla y Elcuea, cara norte de la Sierra de Cantabria, Condado de Treviño y Valle de Cabuérniga.
6	ES-43-06	Sistema Ibérico Septentrional	41° 31' N 42° 27' N	1° 40' W 3° 47' W	1000-1400	Soria, Burgos, La Rioja y Zaragoza. Cordillera Ibérica septentrional: Sierras de La Demanda, Cebollera, Urbión, Neila y Cameros y Macizo del Moncayo.
7	ES-43-07	Salamanca-Sayago	40° 29' N 41° 29' N	5° 39' W 6° 49' W	400-800	Salamanca y Zamora. Penillanura zamorano-salmantina, entre los ríos Duero, Tormes y Agueda: Tierras de Sayago, Aribes del Duero y La Berzosa, hasta la falda noroccidental de la Sierra de la Peña de Francia.
8	ES-43-08	Gata y Peña de Francia	40° 04' N 40° 48' N	5° 04' W 7° 00' W	400-1400	Cáceres y Salamanca. Sistema Central occidental: Sierras de La Peña de Francia y Gata, Valle del Alagón, cabeceras del Águada y Ribera de Azada y corredor de Bejar.
9	ES-43-09	Gredos y Sierra de Ávila	40° 15' N 40° 42' N	4° 24' W 5° 40' W	1000-1600	Ávila. Sistema Central medio: vertiente septentrional de la Sierra de Gredos, sector oriental de la Sierra de Candelario, Sierra de La Paramera, Sierra de Ávila y umbrías de las Sierras de Villafranca y Piedrahíta.
10	ES-43-10	Valles del Tiétar y Jerte	39° 49' N 40° 20' N	4° 33' W 6° 13' W	600-1800	Ávila, Toledo y Cáceres. Sistema Central medio: vertiente meridional de la Sierra de Gredos, valles del Tiétar, Jerte y Ambroz, hasta el corredor de Bejar.
11	ES-43-11	Norte de Guadarrama	40° 32' N 41° 31' N	3° 00' W 4° 33' W	800-1500	Soria, Segovia y Ávila. Sistema Central oriental: vertiente norte de las Sierras de Guadarrama, Ayllón, Cabras y Peña; estribaciones guadarrámicas segovianas: Sierra de Pradales y cabeceras del Cega y Pirón.
12	ES-43-12	Sur de Guadarrama	40° 32' N 41° 15' N	2° 48' W 4° 42' W	1200-1500	Guadalajara, Madrid y Ávila. Sistema Central oriental: vertiente meridional de las Sierras de Guadarrama, Aynón, Alto Rey y La Bodera.
13	ES-43-13	Sistema Ibérico Meridional	40° 26' N 41° 12' N	1° 00' W 2° 33' W	1000-1500	Guadalajara, Cuenca, Soria, Zaragoza y Teruel. Cordillera Ibérica: Sierras de Santa Cruz y Cuelón, Puerto Minguéz, Sierra Minisira, cabecera del Tajuña, Paramera de Molina y Sierras de los Caldereros, Menera y Albaracín.
14	ES-43-14	Montes Oretanos	39° 04' N 39° 40' N	3° 58' W 5° 46' W	600-1400	Toledo, Cáceres y Ciudad Real. Sierras de Pedro Gómez, Guadalupe, las Villuercas, Palomera y Atamía; Montes de Toledo, Sierra de los Yébenes y Sierras del Chorito y del Pocio.
15	ES-43-15	Sierra Morena Oriental	38° 12' N 39° 00' N	4° 53' W 5° 22' W	700-1300	Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Sector oriental de Sierra Morena: Sierras del Rey, de la Garganía, Quintana, Madrona, San Andrés, desfiladero de Despeñaperros y Venta de Baños.
16	ES-43-16	Sierra Nevada-Alpujarras	36° 51' N 37° 12' N	3° 15' W 3° 47' W	1200-2000	Granada. Cordillera Penibética: Sierra Nevada y Sierras de Huétor, La Pera, Cazulas y Almirajá.
A	ES-43-17	Rias Altas	43° 24' N 43° 45' N	7° 18' W 8° 12' W	100-500	Lugo y A Coruña. Entorno de Ortigueira, El Ferrol, Sierra de la Faladoira, Vivero, Mondoñedo y cuenca del río Oro.
B	ES-43-18	Rias Bajas	42° 00' N 42° 15' N	8° 38' W 8° 56' W	0-100	Pontevedra. Valles del Louro y Miño, en torno a Tuy, e islas Cíes.
C	ES-43-19	Asturias	43° 01' N 43° 19' N	5° 48' W 6° 40' W	400-1000	Asturias. Cabecera de la cuenca del Narcea y Pligüena y Valle de Sotello.
D	ES-43-20	La Liébana	43° 04' N 43° 12' N	4° 29' W 4° 46' W	400-1200	Cantabria. Comarca de La Liébana.
E	ES-43-21	Aralar-Bidasoa	42° 55' N 43° 18' N	1° 34' W 1° 53' W	200-600	Guipúzcoa y Navarra. Valles de Ulzama, Araquil, Ecurra y Bidasoa, y costa de Fuenterrabía.
F	ES-43-22	Montañas de Prades	41° 17' N 41° 20' N	0° 56' E 1° 01' E	1000-1200	Tarragona. Cordillera Costera Catalana: Montañas de Prades.
G	ES-43-23	Peñagolosa	40° 15' N 40° 19' N	0° 16' W 0° 23' W	1300-1500	Castellón. Cordillera Ibérica oriental, Maestrazgo: Macizo de Peñagolosa, al oeste de Vistabella del Maestrazgo.
H	ES-43-24	Sierra de San Pedro	39° 19' N 39° 27' N	7° 12' W 7° 18' W	300-400	Cáceres. Entorno de Valencia de Alcántara y Sierra de la Calera.
I	ES-43-25	Sierra Morena Occidental	38° 09' N 38° 51' N	5° 33' W 6° 27' W	700-900	Sevilla, Huelva y Badajoz. Sierra Morena occidental: Sierra de Agrafía y Sierra Norte Sevillana, el este de Constantina.
J	ES-43-26	Sierras de Segura y Alcaraz	38° 15' N 38° 18' N	2° 33' W 2° 37' W	1200-1400	Albacete y Jaén. Cordillera Subbética: Sierra de Segura, en el barranco del río Madoira.
K	ES-43-27	Macizo del Aljibe	36° 05' N 36° 34' N	5° 25' W 5° 38' W	700-1000	Cádiz y Málaga. Cordillera Subbética meridional: Macizo del Aljibe.



REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus robur* L. y *Quercus petraea* Matt. (Robles)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización (especie dominante en <i>negrita</i>)
1	ES-41-01 ES-41-01	Galicia	43° 30' N 42° 05' N	9° 05' W 7° 45' W	200-800	A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Asturias y León. Macizo Galaico-Duriense, Montañas Galaico-Leonesas y sector occidental de la Cordillera Cantábrica, hasta el río Naón. Especies: <i>Q. robur</i> (occidental) y <i>Q. petraea</i> (oriental).
2	ES-41-02 ES-42-02	Cordillera Cantábrica Occidental	43° 05' N 42° 30' N	7° 00' W 5° 45' W	800-1600	León. Montañas Galaico-Leonesas: Sierras de Ancares, Gistreo y Montas de León; vertiente meridional del Sector occidental de la Cordillera Cantábrica hasta el río Bernesga. Especies: <i>Q. petraea</i> y <i>Q. robur</i>.
3	ES-41-03 ES-42-03	Cordillera Cantábrica Central	43° 05' N 42° 35' N	5° 35' W 3° 00' W	800-1600	León, Palencia, Cantabria y Burgos. Vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica y Montes Vasco-Cantábricos occidentales. Especies: <i>Q. robur</i> y <i>Q. petraea</i>.
4	ES-41-04 ES-42-04	Cordillera Cantábrica Meridional	43° 05' N 42° 35' N	5° 35' W 3° 00' W	800-1600	León, Palencia, Cantabria y Burgos. Vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, Montes Vasco-Cantábricos occidentales, hasta el valle del Ayega, y páramos altos burgaleses. Especies: <i>Q. petraea</i> y <i>Q. robur</i>.
5	ES-41-05 ES-42-05	Litoral Vasco-Navarro	43° 25' N 42° 35' N	3° 00' W 1° 25' W	200-800	Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y Navarra. Montes vasco-cantábricos nororientales y litoral euskalcún, desde el valle del Nervión, y Pirineo occidental navarro, desde el Valle de Baztán. Especies: <i>Q. robur</i>, <i>Q. petraea</i>.
6	ES-41-06 ES-42-06	Región Vasco-Navarra	43° 05' N 42° 30' N	3° 00' W 1° 30' W	600-800	Alava, Navarra, Vizcaya, Burgos y Guipúzcoa. Montes vasco-cantábricos: Sierras de Peña Gerba, Urquilla, Urbasa, Anja, Montes de Vitoria y Valle de Ulzama. Especies: <i>Q. robur</i> y <i>Q. petraea</i>.
7	ES-41-07 ES-42-07	Pirineo Navarro	43° 10' N 42° 50' N	1° 30' W 1° 10' W	600-1200	Navarra. Pirineo navarro: valles del Erro, Urrobi, Valcarlos, Irati y Areta. Especies: <i>Q. petraea</i> y <i>Q. robur</i>.
8	ES-41-08 ES-42-08	Pirineo Catalán	42° 55' N 41° 35' N	0° 30' W 1° 35' E	400-1000	Huesca y Lleida. Pirineo Central: valles del Estairún, Gállego, Balcés, Ara, Esera, Isabena, Noguera Ribagorzana, Manyanet, Flamisell, Noguera Pallaresa, Segre, Llobregós. Ribera de Canalada, Cardener, Valls y Sierra de Montsech. Especies: <i>Q. petraea</i> y <i>Q. robur</i>.
9	ES-41-09 ES-42-09	Litoral Catalán	42° 35' N 41° 30' N	2° 40' E 3° 05' E	600-1000	Girona y Barcelona. Pirineo ampurdanés, Cordillera Costera Catalana septentrional: Sierras de Santa Magdalena, Montseny y Montnegre, y comarca de La Selva. Especies: <i>Q. robur</i> y <i>Q. petraea</i>.
A	ES-41-10 ES-42-10	Sistema Ibérico Septentrional	42° 10' N 41° 55' N	3° 10' W 3° 00' W	1500-1800	Soria, Burgos y La Rioja. Sistema Ibérico septentrional: Sierras de la Demanda, San Lorenzo, Cameros, Neila, Urbión y Cebollera. Especies: <i>Q. petraea</i>.
B	ES-41-11 ES-42-11	Moncayo	41° 50' N 41° 30' N	1° 50' W 1° 40' W	1000-1400	Zaragoza. Estribaciones orientales del Macizo del Moncayo. Especies: <i>Q. petraea</i>.
C	ES-41-12 ES-42-12	Ayllón	41° 15' N 41° 00' N	3° 35' W 3° 10' W	1400-1600	Madrid, Segovia y Guadalaajara. Sector oriental del Sistema Central. Especies: <i>Q. petraea</i>.
D	ES-41-13 ES-42-13	Las Batuecas	40° 35' N 40° 25' N	6° 10' W 5° 55' W	800	Salamanca. Vertiente septentrional de la Sierra de la Peña de Francia y valle del Alagón, en Las Batuecas. Especies: <i>Q. robur</i>.
E	ES-41-14 ES-42-14	Sierra de Valdemeca	40° 12' N	1° 45' W	1500-1800	Cuenca. Sector central del Sistema Ibérico: Sierra de Valdemeca. Especies: <i>Q. petraea</i>.

ES-41: *Quercus robur* L.
ES-42: *Quercus petraea* Matt.



REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus rubra* L. (Roble americano)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-48-01	Galicia	41° 00'N 43° 40'N	7° 00'W 9° 15'W		A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
2	ES-48-02	Astur-Cantábrica	43° 00'N 43°30'N	3° 20'W 7° 00' W		Asturias, Cantabria, León, Palencia y Burgos.
3	ES-48-03	Vasco-Navarra	42° 30' N 43° 30'N	1° 00'W 3° 20'W		Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, Burgos y Navarra.



REGIONES DE PROCEDENCIA DE *Quercus suber* L. (Alcornoque)

Nº mapa	Código	Región de Procedencia	Latitud (límites)	Longitud (límites)	Altitud (m.) (dominante)	Localización
1	ES-46-01	Norte de Cáceres Salamanca	39° 40' N 40° 40' N	5° 53' W 6° 55' W	400-800	Salamanca y Cáceres. Sector occidental del Sistema Central: Fosa de Ciudad Rodrigo, estribaciones de la Sierra de La Peña de Francia, Sierra de Gata-Las Hurdes, Sierra de la Garrapata y Sierra de La Solana, La Vera y Tierra de Plasencia.
2	ES-46-02	Sierra San Pedro	39° 00' N 39° 40' N	6° 00' W 7° 31' W	400-600	Cáceres y Badajoz. Desde la confluencia de los ríos Tago y Sever se extiende de oeste a este por las sierras más occidentales de la Cordillera Oretana: La Calera, Naranjal, Carava, Puerto del Centinela, Santiago, Perdices, San Pedro, Vidrio, Machal, Bermeja, Saltillo y Montánchez.
3	ES-46-03	Montes de Toledo-Villuercas	38° 45' N 39° 40' N	4° 20' W 5° 45' W	600-800	Toledo, Cáceres y Ciudad Real. Cordillera Oretana: Montes de Toledo y Sierras de Alameda, Las Villuercas y Guadalupe.
4	ES-46-04	Sierra Morena Oriental	38° 00' N 38° 40' N	2° 45' W 4° 30' W	600-800	Ciudad Real, Jaén y Córdoba. Sector oriental de Sierra Morena: Sierras Madrona y San Andrés y área meridional de Los Pedroches.
5	ES-46-05	Sierra Morena Occidental	37° 30' N 39° 00' N	4° 45' W 7° 15' W	200-800	Badajoz, Huelva, Sevilla y Córdoba. Penillanura pacense, Tierra de Barros-La Serena y sector occidental de Sierra Morena: Sierras del Zarzoso, Hornachos, Aracena, El Pedroso, Sierra de Sevilla, Constantina y Sierra Morena cordobesa.
6	ES-46-06	Litoral Onubense-Bajo Guadalquivir	37° 00' N 37° 45' N	5° 15' W 7° 30' W	0-200	Huelva y Sevilla. Valles bajos de los ríos Guadalquivir, Tinto, Odiel y Piedras.
7	ES-46-07	Parque de los Alcornocales-Serranía de Ronda	36° 00' N 37° 00' N	4° 00' W 6° 15' W	100-800	Cádiz y Málaga. Sierras Béticas gaditanas y malacitanas de Ojén, Blanca y El Aljibe; ramales asociados a las estribaciones meridionales de la Serranía de Ronda: Sierras Bermeja y Tolox, extendiéndose hasta la Axarquía malagueña.
8	ES-46-08	Pirineo Catalán	42° 00' N 42° 30' N	2° 15' E 3° 15' E	200-600	Girona. Montes Alberes, en el alto Ampurdán.
9	ES-46-09	Cataluña Litoral	41° 30' N 42° 10' N	2° 15' E 3° 15' E	0-400	Barcelona y Girona. Sector septentrional de la Cordillera Costera Catalana: comarcas del Maresme, La Selva, Alto Ampurdán y Vallés Oriental.
A	ES-46-10	Galicia-El Bierzo	42° 50' N 43° 15' N	6° 15' W 8° 40' W	400-600	Lugo, Ourense, Pontevedra y León. Masas diseminadas a lo largo de los valles del Sil, Miño, Limia, Tambre y Ulla.
B	ES-46-11	Cuenca de Navia	42° 05' N 42° 23' N	6° 44' W 6° 58' W	200-600	Asturias. Cuenca del Navia.
C	ES-46-12	La Liébana	43° 05' N	4° 40' W	400-900	Cantabria. Potes.
D	ES-46-13	Sayago-Tierra del Vino	41° 05' N 41° 20' N	5° 40' W 6° 25' W	400-800	Salamanca y Zamora. Tierras de Sayago y del Vino.
E	ES-46-14	Moncayo	41° 30' N 41° 40' N	1° 35' W 1° 51' W	800-1000	Zaragoza. Sierra de la Virgen.
F	ES-46-15	Sierra de Guadarrama	40° 35' N 40° 55' N	3° 35' W 4° 02' W	900-1000	Madrid. Estribaciones y pedimentos meridionales del Guadarrama: La Cabrera, Sierra del Hoyo de Manzanares, Cerceda, Moralzarzal y Collado Mediano.
G	ES-46-16	Valle del Tietar	39° 50' N 40° 25' N	4° 20' W 5° 25' W	400-600	Ávila, Madrid y Toledo. Valle del Tietar y Sierra de San Vicente.
H	ES-46-17	Sierra de Espadán	39° 40' N 40° 00' N	0° 10' W 0° 30' W	400-800	Castellón y Valencia. Sierra del Espadán y cerros de La Moralilla y Rebaladores.
I	ES-46-18	Sierra de Carrascoy	37° 55' N	1° 15' W	400-500	Murcia. Sierra de Carrascoy.
J	ES-46-19	Alpujarras	36° 45' N 36° 50' N	3° 15' W 3° 30' W	500-1200	Granada. Sierras de Lújar y de la Contraviesa.
K	ES-46-20	Sierra de Besantes	42° 40' N 42° 45' N	3° 00' W 3° 10' W	700-900	Burgos. Sierra de Besantes.

