

# MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

**16395** *RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se acuerda publicar la relación de productos destinados a la seguridad contra incendios, que poseen el derecho de uso de la marca «N».*

El artículo 4 del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre), determina que los organismos a los que se refiere el artículo 2 del citado Reglamento remitirán al Ministerio de Ciencia y Tecnología y a las Comunidades Autónomas del territorio donde actúen, relación de las marcas de conformidad que en el mismo se señalan, para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de la publicación, cuando corresponda, en los Diarios Oficiales de las Comunidades Autónomas.

Por Resolución de 7 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 157, de 2 de julio), esta Dirección General acuerda admitir la

Marca N de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de conformidad a normas que cumple las exigencias a las que se refiere el artículo 2 del referido Reglamento.

Con fecha 12 de mayo de 2000 se ha remitido por la División de Certificación de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), relación de productos que se acompaña como anexo a la presente Resolución, a los que, habiendo superado el sistema de certificación ISO 5, le ha sido concedido el derecho de uso de la Marca N.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4 del Reglamento aprobado por el citado Real Decreto, ha resuelto ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de productos, con las designaciones y características que se citan en el anexo que se acompaña a la presente Resolución; que poseen el derecho de uso de la Marca «N» de conformidad a normas UNE.

La relación que se publica por la presente Resolución anula y sustituye la publicada por Resolución de esta Dirección General de 21 de diciembre de 1999, debiendo cumplir los productos cualquier otro Reglamento o disposición que les sea aplicable.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

Madrid, 13 de junio de 2000.—El Director general, Arturo González Romero.

ANEXO

PRODUCTOS PARA LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS COM MARCA AENOR CONCEDIDA

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
<b>** BOCA DE INCENDIO EQUIPADA</b>					
* AMBER, S.A.	EKO 20m / B222213	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EKO 20m / B-22111	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	AMBER / B111112	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-01-27
				RACOR: SALBON RH-45AF Y SALBON RE-45AF	
	AMBER / B45-4000	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-01-27
				RACOR: SALBON RH-45AF Y SALBON RE-45AF	
	AMBER / B121112	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-01-27
				RACOR: SALBON RH-45AF Y RACOR: SALBON RE-45AF	
	AMBER / B452000	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-01-27
				RACOR: SALBON RH-45AF Y SALBON RE-45AF	
<b>* COFEM, S.A.</b>					
	COFEM / B35020T	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX-25" 20m	1999-12-21
	COFEM / B36220T/Y	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX-25" 20m	2000-03-30
	CERBERUS / B36220C	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-03-30
	COFEM / B36220T	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
	COFEM / B36220M	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
	COFEM / B36220M/Y	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-03-30
	COFEM / P6415T	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 15m	1999-12-21
				RACOR: COFEM RH-45 Y COFEM RRE-45	
	COFEM / P6420T	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m	1999-12-21
				RACOR: COFEM RH-45 Y COFEM RRE-45	
	COFEM / MW5015	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-02-21
				RACOR: COFEM RH-45 Y COFEM RRE-45	
	COFEM / P6415	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
				RACOR: COFEM RH-45 Y COFEM RRE-45	
	COFEM / P6420	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
				RACOR: COFEM RH-45 Y COFEM RRE-45	
<b>* EACI, S.A.L.</b>					
	EACI / BIE25 S42	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	EACI / BIE25PE	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PEC	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PEC1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PET	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PEN	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PEXC	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PN20T45	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PN20T45C	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PN20T45C1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	EACI / BIE25PN20-690	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PN20-690C1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	EACI / BIE-25-PNI-20	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
	EACI / BIE25PN20T45-GU	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE25PN20-690-GU	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-27
	EACI / BIE-45-PNI-15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-01-18
				RACOR: SALBON RH-45AF Y SALBON RE-45AF	
	EACI / BIE-45-PNI-20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-10-05
				RACOR: SALBON RH-45AF Y SALBON RE-45AF	
<b>* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.</b>					
	CHUBB PARSI / PARSI 2520	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	P				
	CHUBB PARSI / PARSI 2520	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	V				
	GRUNSA / RHO 2520	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	1999-11-15
	GRUNSA / RHO 2520 PC	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	GRUNSA / RHO 2520 PINOX	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	GRUNSA / RHO D	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	1999-11-15
	GRUNSA / RHO D 2520 PC	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	GRUNSA / RHO D 2520	BIE 25		MANGUERA "SATUR-25" 20m	2000-01-18
	PINOX				
	CHUBB PARSI / PARSI 4515	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR: RREALCS Y RRJAL	
	CHUBB PARSI / PARSI 4515	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
	MINI			RACOR: RREALCS Y RRJAL	
	GRUNSA / MINI 4515	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
	CHUBB PARSI / PARSI 4520	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 15m	2000-01-18
				RACOR: RREALCS Y RRJAL	
	GRUNSA / BUYLE-4515	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m	2000-01-18
	GRUNSA / BUYLE-4520	BIE 45		MANGUERA "SATUR-45" 20m	2000-01-18
				RACOR: RREALCS Y RRJAL	
<b>* INDESTAMP, S.A.</b>					
	IDE / BIE-25 20m ACR	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	IDE / BIE-25 20m MBR	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
	IDE / BIE-25 20m AC	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m ACC	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m ACP	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m ACPF-45	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MB	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MBC	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-25 20m MBP	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-01-18
	IDE / BIE-25 20m MBP	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 15m MB VTICAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 15m MINI	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 15m MBC	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
	HZTAL			RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	VTICAL			RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 15m MINI-C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 15m MB HZTAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 20m MB VTICAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
	IDE / BIE-45 20m MBC	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
	HZTAL			RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	VTICAL			RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	IDE / BIE-45 20m MB HZTAL	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
<b>* INDUSTRIAS BARRO, S.L.</b>					
	WRÖMEN / 25-20 C/A	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-08
	WRÖMEN / 25-20 P/C	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-05-08
	WRÖMEN / 25-20 S/A	BIE 25		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
	WRÖMEN / 45-15 COMPACTO	BIE 45		RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRE	
	WRÖMEN / 45-15 HC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
	WRÖMEN / 45-15 VC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	2000-03-22
	WRÖMEN / 45-20 HC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-03-22
	WRÖMEN / 45-20 VC/C	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-03-22

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
* MACOIN. S.C.					
MACO FIRE / BNS 20	BNS 20	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
MACO FIRE / BNS 20 E	BNS 20 E	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
MACO FIRE / BNS 20 EF	BNS 20 EF	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-02-21
MACO REY / BHR 20	BHR 20	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
MACO REY / BHR 20 E	BHR 20 E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-02-21
MACO REY / BHR 20 EF	BHR 20 EF	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	2000-02-21
MACO FIRE / MP-20	MP-20	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m	2000-05-08
				RACOR: MAINYE RM-45 Y MAINYE RE-45	
				MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	2000-05-08
				RACOR: MAINYE RM-45 Y MAINYE RE	
* PROSYSTEM. S.L.					
PROSYSTEM / CA1-25/20	CA1-25/20	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / CA1-25/20/45	CA1-25/20/45	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / CA1-25/20/S	CA1-25/20/S	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM /		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
EAL-25/20/S/45		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / EA2-25/20/S	EA2-25/20/S	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM /		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
EA2-25/20/S/45		BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / EA4-25/20/E	EA4-25/20/E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / EA5-25/20/E	EA5-25/20/E	BIE 25		MANGUERA "GUMTEX-25" 20m	1999-11-15
PROSYSTEM / EH1-45/15	EH1-45/15	BIE 45		RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRR	1999-12-21
PROSYSTEM / EH2-45/15	EH2-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
PROSYSTEM / EV1-45/15	EV1-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
PROSYSTEM / EV2-45/15	EV2-45/15	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 15m	1999-12-21
PROSYSTEM / EH1-45/20	EH1-45/20	BIE 45		RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRR	1999-12-21
PROSYSTEM / EH2-45/20	EH2-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
PROSYSTEM / EV1-45/20	EV1-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
PROSYSTEM / EV2-45/20	EV2-45/20	BIE 45		MANGUERA "SYNTHEDUR" 20m	1999-12-21
				RACOR: IDE 45-M Y IDE 45-RRR	
* TIPSA CONTRA INCENDIOS. S.L.					
CHESTERFIRE / 25/1	25/1	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/1S	25/1S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/2	25/2	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/2S	25/2S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/3	25/3	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/4	25/4	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / 25/4S	25/4S	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-11-15
CHESTERFIRE / CHESTERFIRE 25/2-45	CHESTERFIRE 25/2-45	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	1999-10-05
CHESTERFIRE / 25/1-45	25/1-45	BIE 25		MANGUERA "ALFLEX" 20m	2000-01-18
CHESTERFIRE / 45/1A	45/1A	BIE 45		TOMA ADICIONAL DE 45	2000-01-18
CHESTERFIRE / 45/2A	45/2A	BIE 45		MANGUERA "ARMTX-TEN" 20m	2000-01-18
				RACOR: FORTEX/MANGUERA 45 Y ROSCA EXT. 45	
CHESTERFIRE / 45/2-15	45/2-15	BIE 45		MANGUERA "ARMTX-TEN" 20m	2000-01-18
				RACOR: FORTEX/MANGUERA 45 Y ROSCA EXT. 45	
CHESTERFIRE / 45/3-15	45/3-15	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 15m	2000-01-18
				RACOR: SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	
CHESTERFIRE / 45/2	45/2	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m	2000-01-18
				RACOR: SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	
CHESTERFIRE / 45/3	45/3	BIE 45		MANGUERA "RYLJET-2000-45" 20m	1999-11-15
				RACOR: SALBON RM-45AF Y SALBON RE-45AF	

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
** DETECTOR DE CALOR					
* AGUILERA ELECTRONICA. S.L.					
AGUILERA ELECTRONICA / AE085/TV		BIE 45		CHESTERFIRE / 45/1-15	2000-01-18
* COFEM. S.A.					
COFEM / STA		BIE 45		CHESTERFIRE / 45/1	2000-01-18
GUARDAL / DATG					
COFEM / DT					
DETEX / DT					
GUARDAL / DT					
COFEM / DIVT					
DETEX / DIVT					
GUARDAL / DIVT					
* GMB SISTEMAS ELECTRONICOS. S.L.					
GMB / DTV-3		GRADO 3			1999-02-01
* GUARDIAN IBERICA. S.A.					
GUARDIAN IBERICA / STG-50/A		GRADO 3			1999-02-01
GUARDIAN / STG-50		GRADO 3			1999-02-01
* KILSEN. S.A.					
CESMA / C-110		GRADO 2			1999-02-01
KILSEN / KV-210		GRADO 2			1999-02-01
* LLEWART. S.A.L.					
LLEWART / IDT-01		GRADO 1			1999-02-01
** DETECTOR DE HUMO					
* AGUILERA ELECTRONICA. S.L.					
AGUILERA ELECTRONICA / AE081-1		IONICO			1999-02-01
AGUILERA ELECTRONICA / AE081/1S		IONICO			1999-02-01
AGUILERA ELECTRONICA / AE94/1A		IONICO			1999-02-01
AGUILERA ELECTRONICA / AE94/09A		OPTICO			1999-02-01
* COFEM. S.A.					
COFEM / DIH-4		IONICO			1999-02-01
COFEM / SIHA		IONICO			1999-02-01
DETEX / DIH-4		IONICO			1999-02-01
GUARDAL / DATG		IONICO			1998-06-24
TERLON / DIH-4		IONICO			1999-02-01
COFEM / ROH		OPTICO			1999-11-15
COFEM / SOMA		OPTICO			1999-11-15
GUARTEL / DAOPG		OPTICO			1999-11-15
GUARTEL / DOPG		OPTICO			1999-11-15
TERLON / DAOPT		OPTICO			1999-11-15
TERLON / DOPT		OPTICO			1999-11-15
* GMB SISTEMAS ELECTRONICOS. S.L.					
GMB / DIH-90G		IONICO			1999-03-09
* GUARDIAN IBERICA. S.A.					
GUARDIAN IBERICA / IG-50		IONICO			1999-02-01
GUARDIAN / IG-50/A		IONICO			1999-02-01
* KILSEN. S.A.					
CESMA / C-320		IONICO			1999-02-01
KILSEN / KL-300		IONICO			1999-02-01
KILSEN / KL-300A		IONICO			1999-07-28
KILSEN / KL-500		IONICO			2000-03-01

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* FIRE ICE, S. L.	FIRE ICE / FI-2000 FIRE ICE / FI-5000	2 kg CO2 5 kg CO2	348 708		2000-02-21 2000-02-21
* GENERAL IBERICA DE EXTINTORES, S.A.	ZENITH / ZPP-3 ALERTA / PGIF-6 ZENITH / ZPP-6 ALERTA / PG-12 ZENITH / ZPP-12	3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	13A 55B C 21A 113B C 27A 183B C 34A 183B C 34A 233B C		2000-02-21 2000-02-21 2000-02-21 2000-03-30 2000-02-21
* GLORIA-HERNE	GLORIA / FI 0H GLORIA / PI 08	1 kg POLVO ABC 1 kg POLVO ABC	5A 34B C 5A 34B C		1999-11-02 1999-11-02
* INDUSTRIAS AUCA, S. L.	AUCA / PK-1-SP AUCA / PKIHD FORD / PKIHO KRAFFT / PKIHO AUCA / PP-3P KRAFFT / PP-3P AUCA / PP-6PS BIZKOR / PP-6PS KRAFFT / PP-6PS MUSA / PP-6PS AUCA / PP6HDI AUCA / PP-9P KRAFFT / PP-9P AUCA / PP9HDI KRAFFT / PP9HDI	1 kg POLVO ABC 1 kg POLVO ABC 1 kg POLVO ABC 1 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	5A 34B C 6A 34B C 6A 34B C 6A 34B C 13A 89B C 13A 89B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 27A 144B C 27A 144B C 34A 233B C 34A 233B C		2000-01-27 2000-03-30 2000-03-30 2000-03-30 2000-02-21 2000-02-21 1999-04-20 1999-04-20 1999-04-20 2000-03-30 2000-03-30 1999-04-20 2000-03-30 2000-03-30
* MECANICAS J. ALERMI, S. L.	J. ALERM / CO2 NV J. ALERM / CO2 NM	2 kg CO2 5 kg CO2	21B 55B		1999-06-14 1999-06-14
* RECIPIENTES METALICOS DEL NORTE, S. L.	GAMA / P-12 P/A EXMON / 2000-V EXTINCISE / 2000-V GAMA / 2000-V GLORIA / 2000-V ORFEO / 2000-V PARSI / 2000-V SESISA / 2000-V VALLE-UNION / 2000-V ZEMER / 2000-V GAMA / P-3 P/A EXMON / 5000-T EXTINCISE / 5000-T GAMA / 5000-T ORFEO / 5000-T PARSI / 5000-T SESISA / 5000-T UNITY / 5000-T VALLE-UNION / 5000-T ZEMER / 5000-T GAMA / P-6 P/A GAMA / P-9 P/A	12 kg POLVO ABC 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 2 kg CO2 3 kg POLVO ABC 5 kg CO2 5 kg CO2 5 kg CO2 5 kg CO2 5 kg CO2 5 kg CO2 5 kg CO2 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	43A 233B C 21B C 21B C 21B C 21B C 21B C 21B C 21B C 21B C 21B C 13A 55B C 70B C 70B C 70B C 70B C 70B C 70B C 70B C 21A 113B C 34A 144B C		2000-03-30 1999-10-05 1999-10-05 1999-07-19 2000-02-28 1999-10-05 1999-10-05 1999-10-05 2000-03-30 2000-01-18 2000-01-18 1999-12-21 2000-02-21 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-03-30 2000-01-18 2000-01-18 2000-02-21 2000-01-18 2000-02-21 2000-03-30 2000-03-30 2000-02-21
* SOCIEDAD ESPANOLA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A.	SESISA / SPAG-1 SESISA / SPAG-12 BERNAL / SPAG-3 ZEMER / SPAG-3 SESISA / SPAG 6/D SESISA / SPAG-9/D EXTARSA / SAPG-9/I SESISA / SAPG-9/I	1 kg POLVO ABC 12 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 l AGUA+ADITIVOS 9 l AGUA+ADITIVOS	5A 21B C 43A 233B C 13A 55B C 13A 55B C 27A 183B C 34A 233B C 13A 233B 21A 233B		2000-05-08 2000-05-08 2000-02-21 1999-12-21 2000-02-21 2000-05-08 1999-12-21 2000-03-30
* TALLERES CALAFORRA, S. L.	CALAFORRA / 1 kg CALAFORRA / 3 kg	1 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC	5A 21B C 13A 55B C		2000-03-30 2000-03-30

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
** EXTINTOR PORTATIL					
* CHUBB PARSI, S.A.	PARSI / NC-2-ALP PARSI / PI-3 PARSI / NC-5-ALP PRESTIGE / P-6 PARSI / PI-6 PRESTIGE / P-9 ABC PARSI / PI-9 PARSI / EP-9	2 kg CO2 3 kg POLVO ABC 5 kg CO2 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	21B 13A 89B C 34B 21A 113B C 34A 144B C 27A 144B C 43A 183B C 43A 233B C		2000-05-08 1999-12-21 2000-05-08 2000-02-21 2000-02-21 2000-03-30 2000-05-08 2000-02-21
* EXTINCCION CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD, S.L.	EXTINCISE / PG-3 EXTINCISE / PG-9	3 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	13A 55B C 34A 144B C		2000-02-21 1999-12-21
* EXTINTORES ABAGON, S.A.	EXTARSA / P-1 EXTARSA / P-3 EXTARSA / P-6	1 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC	5A 21B C 13A 55B C 21A 113B C		2000-05-08 2000-02-21 1999-12-21
* EXTINTORES FAEX, S. L.	EXFAEX / PI-1 ABC EXFAEX / PI-12 ABC EXFAEX / PI-2 ABC EXFAEX / PI-3 ABC EXFAEX / PI-6 ABC EXFAEX / PI-9 ABC	1 kg POLVO ABC 12 kg POLVO ABC 2 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	5A 21B C 43A 233B C 6A 34B C 13A 55B C 21A 113B C 34A 144B C		2000-05-08 2000-05-08 2000-03-30 2000-05-08 1999-11-15 2000-03-30
* EXTINTORES MONCAVO, S.L.	EXMON / P-1 ABC EXMON / LP-2X ABC EXMON / P-2 ABC EXMON / P-3 ABC ZEMER / P-3 ABC ALEXMA / P-6X ABC BIZKOR / P-6X ABC CAPARROS / P-6X ABC EUROFESA / P-6X ABC EXMON / P-6P ABC EXMON / P-6X ABC EXTINTURHA / P-6X ABC LOH-GAR / P-6X ABC MUSA / P-6X ABC OROCZO / P-6X ABC PRODEFIN / P-6X ABC RODEX / P-6X ABC SEMARRIN / P-6X ABC ZEMER / P-6X ABC ALEXMA / P-9 ABC EUROFESA / P-9 ABC EXMON / P-9P ABC MUSA / P-9P ABC EXMON / WALTER 9L EXMON / P-9 H GAMA / P-9 H	1 kg POLVO ABC 2 kg POLVO ABC 2 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 3 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC 9 l AGUA+ADITIVOS 9 l AGUA+ADITIVOS	5A 21B C 8A 34B C 8A 34B C 13A 55B C 13A 55B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 21A 113B C 34A 144B C 34A 144B C 34A 144B C 34A 144B C 34A 144B C 9 l AGUA+ADITIVOS 9 l AGUA+ADITIVOS		2000-03-30 2000-02-21 1999-11-15 1999-11-15 2000-02-21 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 1999-07-19 1999-06-14 2000-02-21 2000-01-18 2000-01-18 2000-02-21 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-01-18 2000-02-21 2000-02-21 2000-02-21 1999-06-14 2000-02-21 2000-02-21 2000-02-21 2000-02-21 2000-03-30 1999-06-14 2000-02-21
* EXTINTORES MONTOYA, S.L.	EXTINTORES MONTOYA / PG-12 EXTINTORES MONTOYA / PG-12	1 kg POLVO ABC 12 kg POLVO ABC	5A 21B C 43A 233B C		2000-03-30 2000-03-30
* EXTINTORES XIRIVELLA, S.L.	XIRIVELLA / EX-9-A	9 kg POLVO AB	34A 144B C		2000-01-18
* EXTINTORES ZEMER, S.L.	ZEMER / PP-1 ZEMER / PP-6 ZEMER / PP-9	1 kg POLVO ABC 6 kg POLVO ABC 9 kg POLVO ABC	5A 21B C 21A 113B C 34A 144B C		2000-05-08 2000-05-08 2000-05-08
* FIRE FOX, S. L.	FIRE FOX / PG-6 ABC-NP FIRE FOX / PG-6 AB-NP	6 kg POLVO ABC 6 l AGUA+ADITIVOS	21A 113B C 13A 144B C		1999-06-14 2000-01-27

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.	PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO_UTIL	CARACTERISTICAS	F. CERTIF.
* TECNO ENWASES, S.A.	COINTRA / E-1 P EUROPA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-05-08	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4" H5U43C800	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-1 P FUTURA	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	150 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-1 P SERIE	1 kg POLVO ABC	5A 21B C		2000-02-21		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-28
	COINTRA / E-12 P EUROPA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-07-19		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-12 P FUTURA	12 kg POLVO ABC	43A 233B C		1999-06-14		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-2 CO2 EUROPA	2 kg CO2	34B		2000-02-21		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-2 P EUROPA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19
	COINTRA / E-2 P FUTURA	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		1999-07-28		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-2 P SERIE	2 kg POLVO ABC	8A 34B C		2000-05-08		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P EUROPA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P FUTURA	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-3 P SERIE	3 kg POLVO ABC	13A 89B C		2000-05-08		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-5 CO2 EUROPA	5 kg CO2			2000-02-21		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P EUROPA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P FUTURA	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-6 P SERIE	6 kg POLVO ABC	21A 183B C		1999-04-20		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P EUROPA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-03-26		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
	COINTRA / E-9 P FUTURA	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-06-14		AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05
COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05		
COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05		
COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05		
COINTRA / E-9 P SERIE	9 kg POLVO ABC	34A 233B C		2000-02-21	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05		
COINTRA / E-9 AG FUTURA	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		2000-03-30	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-28		
* UNIVERSAL DE EXTINTORES, S.A.	UNIX / AG-3F/9L	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 183B		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
	UNIX / AG-3F/9L1	9 l AGUA+ADITIVOS	13A 233B C		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
** HIDRANTE BAJO NIVEL DE TIERRA						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-19	
* AMBER, S.A.	AMBER / HE4100AH	TOMA RECTA	1 BOCA		1999-11-15	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-07-28	
	AMBER / HE4A100	TOMA RECTA	1 BOCA		1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / HE-4100	TOMA VERTICAL	1 BOCA		1996-10-14	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / HE-4200	TOMA VERTICAL	2 BOCAS		1996-10-14	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROMEN / WR-100-5B	TOMA RECTA	2 BOCAS		1996-11-25	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	WROMEN / WR-100-SA	TOMA RECTA	2 BOCAS		1996-12-30	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
* TIPSAS CONTRA INCENDIOS, S.L.	RYLEFLOM / E/4-100	TOMA RECTA	1 BOCA		1998-12-03	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	RYLEFLOM / E/4-70	TOMA RECTA	2 BOCAS		1999-01-18	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
* VALVULAS IRUA, S.L.	IRUA / HA1-100 UNE/S	TOMA RECTA	1 BOCA		2000-03-30	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	IRUA / HA2-100 UNE/S	TOMA RECTA	2 BOCAS		1999-10-05	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	IRUA / HA2-100 UNE	TOMA VERTICAL	2 BOCAS		1999-05-10	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
** HIDRANTE DE COLUMNA HUMEDA						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
* AMBER, S.A.	AMBER / CALIFORNIA HC43		3 BOCAS		1999-03-09	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
						AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
** HIDRANTE DE COLUMNA SECA	AMBER / EXO-TIFON CURVO 4" HB3C30	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS		1999-07-28	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / TIFON CURVO 4" H43C600	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS		1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / TIFON CURVO 4" H43C600	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS		1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / TIFON CURVO 4" HF043C600	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS		1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	
	AMBER / TIFON CURVO 4" HF543C600	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS		1999-07-19	AMBER / SUPERTIFON CURVO 4"	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm / MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON BAYO DE ACEITE	1999-10-05	

PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROHEN / WR-100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	WROHEN / WR-80	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-07-19
* TIPSAS CONTRA INCENDIOS, S.L.	RYFLOM / S-4C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYFLOM / S-4TC-660	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	RYFLOM / S-4R	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 15 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
* VALVULAS IRUA, S.L.	IRUA / IZARO IZS 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 100/C/L	TOMA HORIZONTAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZR 100/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	100 mm / CON FANAL	1999-07-19
	IRUA / IZARO IZS 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZS 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
	IRUA / IZARO IZR 080/L	TOMA VERTICAL	P. SERVICIO 16 bar / 3 BOCAS	80 mm / CON FANAL	1999-10-05
** INDICADORES DE PRESION					
* OMCOM E HIJOS, TROQUELADOS S.A.	TCH / M433 RC	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M433 RL	Dext 23 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RC	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RL	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M445 RL ZEMER	Dext 23 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-01-27
	TCH / M445 RL ZENITH	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M415 RC	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M415 RL	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M415 RL COINTRA	Dext 23 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-07-28
	TCH / M433 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M433 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M453 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M453 RL	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M453 RL SESISA	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M463 RC	Dext 27 mm	P(60) 15 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M435 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M455 RL	Dext 27 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M465 RL	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RC AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RL AGUA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
	TCH / M425 RL AGUA COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-11-15
	TCH / M457 RL	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / M457 RL COINTRA	Dext 27 mm	P(60) 20 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	2000-03-30
	TCH / M495 RC	Dext 50 mm	P(60) 17 bar	MATERIAL DEL MECANISMO Cu-Be	1999-06-14
** MANGUERA DE IMPULSION PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	SATUR-45	FLEXIBLE PLANA SEMIRRIGIDA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	2000-03-01
	SATUR-25	FLEXIBLE PLANA SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm	25 mm	1996-10-05
PRODUCTO-EMPRESA	MARCA-MODELO	TIPO	TIPO UTIL	CARACTERÍSTICAS	F. CERTIF.
* PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES, S.A.	GOMOUR-4K	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-06-07
	SYNTHOUR	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1998-06-24
	GOMTEX-XY-45	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	2000-03-01
	GOMTEX-XY-70	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 70 mm	70 mm	1996-02-15
	GUMTEX 25	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm	25 mm	1996-10-29
* TECNICAS E INGENIERIA DE PROTECCION, S.A.	DURAMOSE	FLEXIBLE PLANA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-04-29
	RYLJET-2000-45	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	2000-03-29
	ARMTX-TEN	FLEXIBLE PLANA RECUBIERTA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	2000-03-29
	ALFLEX	SEMIRRIGIDA	SERVICIO NORMAL DIAM. 25 mm	25 mm	1995-12-21
** PUERTAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS					
* VISEL PUERTAS, S.A.	VISEL / RF-30/1	MADERA	E45 E1145 E1245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	45 mm	1999-05-10
	VISEL / RF-30/1 L	MADERA	E45 E1145 E1245 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	45 mm	2000-01-18
	VISEL / RF-60	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	60 mm	1999-05-10
	VISEL / RF-60/1	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	60 mm	1999-05-10
	VISEL / RF-60/1 L	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	60 mm	2000-01-18
	VISEL / RF-60/1 TR	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	60 mm	1999-05-10
	VISEL / RF-60/BL	MADERA	E60 E1260 PIVOTANTE ABATIBLE DE UNA HOJA	60 mm	1999-05-10
** PACORES DE COXETON PARA LA LUCHA CONTRA INCENDIOS					
* COFEN, S.A.	COFEN / RRE-45	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-01-17
	COFEN / RM-45	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-01-17
* EACT, S.A.L.	SALBOM / RE-45AF	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-06-07
	EACT / RE-45U	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1999-11-15
	EACT / RE70U	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 70 mm	70 mm	1999-11-15
	SALBOM / RH-45AF	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-06-07
	EACT / RH-45U	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1998-06-05
	EACT / T70U	TAPON	SERVICIO NORMAL DIAM. 70 mm	70 mm	1999-11-15
* GRUPO DE INCENDIOS, S.A.	RREALCS	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-07-23
	RPJAL	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-07-23
* INDESTMIP, S.A.	IDE / 45-RRE	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-06-07
	IDE / 45-RRE-UN	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1999-04-20
	IDE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-06-07
	IDE / IDE-45-M-LIN	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1997-10-16
* INDUSTRIAS BARO, S.L.	WROHEN / RRE-45-W	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1997-06-06
	WROHEN / RM-45-W	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1997-02-18
* MACOIN, S.C.	MAINVE / 45-RRE	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-12-03
	MAINVE / 45-M	MANGUERA	SERVICIO LIGERO DIAM. 45 mm	45 mm	1996-12-03
* TIPSAS CONTRA INCENDIOS, S.L.	FORTEX / ROSCA EXT 45	FIJO ROSCA EXTERIOR	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1996-10-04
	FORTEX / MANGUERA 45	MANGUERA	SERVICIO NORMAL DIAM. 45 mm	45 mm	1996-10-04