17365

COMUNICACIÓN de 25 de septiembre de 2000, del Banco de España, por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

Divisas	Cambios
1 dólar USA	189,722
00 yenes japoneses	176,312
00 dracmas griegas	49,045
1 corona danesa	22,305
1 corona sueca	19,684
1 libra esterlina	276,022
1 corona noruega	20,728
00 coronas checas	468,548
1 libra chipriota	290,676
1 corona estona	10,634
00 forints húngaros	63,262
1 zloty polaco	41,747
00 tolares eslovenos	79,515
1 franco suizo	109,313
1 dólar canadiense	127,460
1 dólar australiano	103,422
1 dólar neozelandés	78.119

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—El Director general, Luis María Linde de Castro.

## COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

17366

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por Huayi Plumbing Fittings Industry Co., LTS (ITC), con contraseña CGR-8005: Grifería sanitaria.

Recibida en la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de la Generalidad de Cataluña, la solicitud presentada por Huayi Plumbing Fittings Industry Co., LTS (ITC), con domicilio social en calle Ausiàs March, 24, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, para la certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por Huayi Plumbing Fittings Industry Co., LTS (ITC), en su instalación industrial ubicada en número 1, Zhongxing Road, Shuinuan Industrial Park, Shuikou Township, Kaiping City, Guangdong Province. China, correspondiente a la contraseña de certificación CGR-8005: Grifería sanitaria.

Resultando que el interesado ha presentado informe de auditoría para la certificación de conformidad con la producción confeccionado por ICICT, según clave 33005451, el cual concluye que el fabricante de la grifería sanitaria dispone de una organización del sistema productivo y un sistema de control de calidad, a fin de asegurar la calidad de los productos;

Resultando que el interesado ha presentado los dictámenes técnicos realizados por el Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones, con números de expediente 20.007.835 y 20.007.836, de los resultados de los cuales se deduce que cumplen con la norma UNE 19.703/91;.

De acuerdo con el Real Decreto 358/1985, por el que se establecen las normas técnicas de las griferías sanitarias a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación; la Orden de 15 de abril de 1985, en relación a las normas técnicas de las griferías sanitarias; el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 6 de febrero de 1996), modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 26 de abril), y con la Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos, modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986,

He resuelto:

Certificar la conformidad con los requisitos reglamentarios de la grifería sanitaria con la contraseña de certificación CGR-8005, con fecha de caducidad el 21 de julio de 2002, disponer como fecha límite el día 21 de julio de 2002 para que el titular de esta resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo certificado las que se indican a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos:

Característica primera. Descripción: Medidas en mm.

Característica segunda. Descripción: Materiales.

Valor de las características para cada marca y modelo:

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando fregadero pared caño fundido.

Descripción: Cocina pared, caño fundido.

Características:

Primera:

Centro eie entrada a centro salida caño: 212.

Altura salida caño: 120.

Diámetro exterior entrada: 30.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando ducha.

Descripción: Ducha.

Características:

Primera:

Entre centros entrada agua fría y caliente: 150.

Diámetro interior entrada: 19.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando lavabo.

Descripción: Lavabo.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 110.

Altura salida caño: 76.

Diámetro exterior entrada: 50.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando fregadero encimera.

Descripción: Cocina encimera, caño tubo.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 218.

Altura salida caño: 142.

Diámetro exterior entrada: 43.

Segunda: Cuerpo de. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando bidé.

Descripción: Bidé.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 73.

Altura salida caño: 56.

Diámetro exterior entrada: 50.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando baño-ducha.

Descripción: Baño-ducha.

Características:

Primera:

Entre centros entrada agua fría y caliente: 150.

Distancia horizontal salida baño: 98.

Diámetro interior entrada: 21.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando fregadero caño fundido.

Descripción: Cocina, encimera, caño fundido.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 178.

Altura salida caño: 154.

Diámetro exterior entrada: 30.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie económico monomando fregadero caño tubo.

Descripción: Cocina, pared, caño tubo.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 197.

Altura salida caño: 68.

Diámetro exterior entrada: 28

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie clásico monobloc ducha.

Descripción: Ducha.

Características:

Primera:

Entre centros entrada agua fría y caliente: 150.

Diámetro interior entrada: 19.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

 $Marca\ y\ modelo: Huayi,\ ITC,\ Montserrat,\ Grycoter.$ 

Ref.: Serie clásico monobloc baño-ducha.

Descripción: Baño-ducha.

Características:

Primera:

Entre centros entrada agua fría y caliente: 150.

Distancia horizontal salida baño: 102.

Diámetro interior entrada: 14.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie clásico monobloc bidé.

Descripción: Bidé.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 50.

Altura salida caño: 85.

Diámetro exterior entrada: 50.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie clásico monobloc fregadero. Descripción: Cocina encimera, caño tubo.

Características:

Primera:

Centro eie entrada a centro salida caño: 151.

Altura salida caño: 165.

Diámetro exterior entrada: 18.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Marca y modelo: Huayi, ITC, Montserrat, Grycoter.

Ref.: Serie clásico monobloc lavabo.

Descripción: Lavabo.

Características:

Primera:

Centro eje entrada a centro salida caño: 108.

Altura salida caño: 92.

Diámetro exterior entrada: 30.

Segunda: Cuerpo de latón. Accesorios de acero inoxidable. Acabado en cromo brillante.

Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios se efectúa en relación con las disposiciones que se citan y, por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o disposición que le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Industria, Comercio y Turismo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 21 de julio de 2000.—El Director general, P. D. (Resolución de 7 de octubre de 1996, «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automóviles y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

## 17367

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la aprobación CE de modelo número E-00.02.20 al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula de cuatro células electrónica de sobre tierra, modelo B4C, con las marcas comerciales Giropès y Pesatroy.

Vista la petición interesada por la entidad «Giropès, Sociedad Limitada» (calle F, parcelas 15-16, Polígono Industrial Empordà Internacional, 17469 Vilamalla-Girona), en solicitud de aprobación CE de modelo de un instrumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula de cuatro células electrónica de sobre tierra, modelo B4C, con las marcas comerciales Giropès y Pesatroy.

De acuerdo con el informe favorable emitido por el Laboratorio General de Ensayo e Investigaciones, con referencia 200004202.

Esta Dirección General de consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Decreto 199/1991, de 30 de julio, por el que se determinan los órganos competentes en materia de control metrológico; la Orden de 22 de diciembre de 1994 por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, que incorpora al Derecho interno español