# BANCO DE ESPAÑA

#### 2803

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2008, del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 14 de febrero de 2008, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

#### CAMBIOS

1 euro =	1,4626	dólares USA.
1 euro =	158,22	yenes japoneses.
1 euro =	1,9558	levs búlgaros.
1 euro =	25,346	coronas checas.
1 euro =	7,4542	coronas danesas.
1 euro =	15,6466	coronas estonas.
1 euro =	0,74160	libras esterlinas.
1 euro =	261,43	forints húngaros.
1 euro =	3,4528	litas lituanas.
1 euro =	0,6963	lats letones.
1 euro =	3,5848	zlotys polacos.
1 euro =	3,6491	nuevos leus rumanos.
1 euro =	9,3288	coronas suecas.
1 euro =	32,931	coronas eslovacas.
1 euro =	1,6112	francos suizos.
1 euro =	97,31	coronas islandesas.
1 euro =	7,9510	coronas noruegas.
1 euro =	7,2610	kunas croatas.
1 euro =	36,0180	rublos rusos.
1 euro =	1,7499	nuevas liras turcas.
1 euro =	1,6164	dólares australianos.
1 euro =	2,5473	reales brasileños.
1 euro =	1,4560	dólares canadienses.
1 euro =	10,5167	yuanes renminbi chinos.
1 euro =	11,4093	dólares de Hong-Kong.
1 euro =	13.477,86	rupias indonesias.
1 euro =	1.381,65	wons surcoreanos.
1 euro =	15,7010	pesos mexicanos.
1 euro =	4,7308	ringgits malasios.
1 euro =	1,8522	dólares neozelandeses.
1 euro =	59,879	pesos filipinos.
1 euro =	2,0722	dólares de Singapur.
1 euro =	46,803	bahts tailandeses.
1 euro =	11,2240	rands sudafricanos.

Madrid, 14 de febrero de 2008.—El Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

# COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

#### 2804

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por STI Solar Technologie-International GmbH: paneles solares.

El panel solar, modelo Solartron R2.5, fabricado por STI Solar Technologie-International GmbH, se certificó por resolución inicial de la Secretaria de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de la Generalitat de Catalunya, el 12 de julio de 2007, con la contraseña GPS-8153, a nombre de MTS Termosanitarios, S. L.

MTS Termosanitarios, S. L., con domicilio social en la avenida Diagonal, 601, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, acredita ante la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, que esta empresa forma parte del grupo Merloni Termosanitari, SpA, propietaria de les marcas Ariston y Chaffoteaux & Maury. La empresa MTS Termosanitarios, SpA, solicita comercializar el

panel solar Solartron R2.5 con los nombres de Ariston TOP 2.5 Chaffoteaux & Maury TOP 2.5.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto, la conformidad del cual se solicita, haciendo constar que el tipo o modelo cumple todas las especificaciones técnicas establecidas y la permanencia de la idoneidad del sistema de control de calidad utilizado en la fabricación del citado tipo o modelo.

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 891/1980, de 2 de abril (BOE de 12 de mayo de 1980), la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero (BOE de 26 de enero de 2007), y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de febrrero de 1996), modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE de 26 de abril de 1997).

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones, y con la Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Certificar el tipo del citado producto, con contraseña de certificación GPS-8181, con fecha de caducidad el 12 de julio de 2009, disponer como fecha límite el día 12 de julio de 2009, para que el titular de esta resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo certificado, los que se detallan a continuación:

Características comunes a todas las marcas y modelos

Características y descripción:

Primera.-Área de abertura. Segunda.-Fluido de trabajo. Tercera.-Presión máxima. Cuarta.-Tipo constructivo.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca: Ariston. Modelo: Top 2.5.

Primera.—2,210 m². Segunda.—Agua. Tercera.—6 bar. Cuarta.—Plano.

Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios se efectúa en relación con las disposiciones que se citan, y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Universidades y Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007.—El Secretario de Industria y Empresa, P. D. de firma (Resolución de 2 de marzo de 2007), el Jefe del Servicio de Automóviles, Productos y Metrología, Joan Pau Clar Guevara

## 2805

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del siguiente producto fabricado por MTS Termosanitarios, S. L.: paneles solares.

El panel solar, modelo Solartron R2.5, fabricado por STI Solar Technologie-International GmbH, se certificó por resolución inicial de la Secretaria de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de la Generalitat de Catalunya, el 12 de julio de 2007, con la contraseña GPS-8153.

MTS Termosanitarios, S. L., con domicilio social en la avenida Diagonal, 601, municipio de Barcelona, provincia de Barcelona, acredita ante la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, que esta empresa forma parte del grupo Merloni Termosanitari, SpA, propietaria de les marcas Ariston y Chaffoteaux & Maury. La empresa MTS Termosanitarios, SpA, solicita comercializar el panel solar Solartron R2.5 con los nombres de Ariston TOP 2.5 Chaffoteaux & Maury TOP 2.5.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto, la conformidad del cual se solicita, haciendo constar que el tipo o modelo cumple todas las especificaciones técnicas establecidas y la permanencia de la idoneidad del sistema de control de calidad utilizado en la fabricación del citado tipo o modelo.

De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 891/1980, de 2 de abril (BOE de 12 de mayo de 1980), la Orden ITC/71/2007, de 22 de enero (BOE de 26 de enero de 2007), y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, (BOE de 6 de febrero de 2096), modificado por el Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo (BOE de 26 de abril de 1997).

De acuerdo con lo establecido en las referidas disposiciones, y con la Orden del Departamento de Industria y Energía, de 5 de marzo de 1986, de asignación de funciones en el campo de la homologación y la aprobación de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 30 de mayo de 1986, he resuelto:

Certificar el tipo del citado producto, con contraseña de certificación GPS-8182, con fecha de caducidad el 12 de julio de 2009, disponer como fecha límite el día 12 de julio de 2009, para que el titular de esta resolución presente declaración en la que haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

Definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo certificado, los que se detallan a continuación:

 $Caracter {\it isticas}\ comunes\ a\ todas\ las\ marcas\ y\ modelos$ 

Características y descripción:

Primera.—Área de abertura. Segunda.—Fluido de trabajo. Tercera.—Presión máxima.

Cuarta.-Tipo constructivo.

Valor de las características para cada marca y modelo

Marca: Chaffoteaux & Maury. Modelo: TOP 2.5.

Primera.–2,210 m². Segunda:–Agua. Tercera.–6 bar. Cuarta –Plano

Esta certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios se efectúa en relación con las disposiciones que se citan, y por tanto, el producto deberá cumplir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable. La vigencia de esta certificación será la indicada en el encabezamiento, salvo que se publique cualquier disposición que derogue o modifique la normativa legal aplicable en la fecha de la certificación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Universidades y Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 17 de diciembre de 2007.—El Secretario de Industria y Empresa, P. D. de firma (Resolución de 2 de marzo de 2007), el Jefe del Servicio de Automóviles, Productos y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

### 2806

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Secretaría de Industria y Empresa, de certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios e inscripción en el registro del producto fabricado por Joaquín Alberto, S. A.: Bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín Alberto y modelo «BH-25 altura 500 mm», para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea.

Recibida en la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de la Generalitat de Catalunya, la

solicitud presentada por Joaquín Alberto, S. A., con domicilio social en ronda de Santa María, 75, municipio de Barberà del Vallès, provincia de Barcelona, para el certificado e inscripción en el registro del siguiente producto fabricado por Joaquín Alberto, S. A., en su instalación industrial ubicada en Barberà del Vallès: Bidón de cartón, código 1G, marca Joaquín Alberto y modelo «BH-25 altura 500 mm», para el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuyo certificado e inscripción en el registro se solicita, y que la entidad de Inspección y Control ICICT-El Prat de Llobregat, mediante certificado con clave VC.BB.33092398/07, ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera, y la Orden ministerial de 17/3/1986 (BOE de 31 de marzo de 1986), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, el código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) (BOE de 21 de diciembre de 2005), las Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI) (BOE de 22 de marzo de 2006), he resuelto:

Certificar la conformidad del citado producto con la contraseña de inscripción 02-B-786 y definir, por último, como características técnicas para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: Joaquín Alberto y modelo «BH-25 altura 500 mm». Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas en el anexo.

Este certificado se hace únicamente en relación con el Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera, y la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1986 (BOE del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, por tanto con independencia de la misma, se habrá de cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable, debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo homologado antes de 8 de enero de 2010 (Orden ministerial de 28 de febrero de 1989).

Está resolución de certificación solamente puede ser reproducida en su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Universidades y Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 8 de enero de 2007.—El Secretario de Industria y Empresa, P. D. de firma (Resolución de 2 de marzo de 2007), el Jefe del Servicio de Automóviles, Productos y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

#### **ANEXO**

Fabricante: Joaquín Alberto, S. A., ronda de Santa María, 75, 08210 Barberà del Vallès (Barcelona).

Representante legal: No aplica.

Nombre EIC y número de informe: ICICT, S.A.–VC.BB.33092398/07. Contraseña de certificación de tipo:

ADR/RID	02-B-786-11
IMDG/OACI	02-B-786

Características del envase:

Tipo de envase/embalaje: Bidón de cartón.

Código de embalaje: 1G. Modelo: BH-25 altura 500 mm. Caracterización dimensional:

Material del bidón: Bico Kraft (\*).

Virola:

Número de vueltas/gramaje hoja: 5/300 g/m².

Fondo/espesor: Tablex/5 mm.

Bolsa interior: Bolsa interior de plástico de 70  $\mu m$  de espesor y de dimensiones  $638 \times 740$  mm.

Peso del envase vacío: 1,227 g + 273 g (tapa) + 150 g (ballesta) 60 g (bolsa interior).

Diámetro exterior/interior: 255/250 mm.

Altura interior: 490 mm. Altura exterior: 500 mm. Altura (con tapa): 508 mm.

Capacidad a rebose calculada: 24 litros.

<sup>(\*)</sup> Datos que constan en la memoria técnica aportada por el fabricante.