

próxima de seguridad vendrá delimitada por la línea poligonal que resulta de unir los puntos definidos por las coordenadas UTM siguientes:

| Punto | Zona próxima de seguridad |             |
|-------|---------------------------|-------------|
|       | X                         | Y           |
| 1     | 434.864,4                 | 4.310.720,5 |
| 2     | 434.671,8                 | 4.310.961,4 |
| 3     | 434.045,3                 | 4.311.670,6 |
| 4     | 433.973,7                 | 4.311.915,4 |
| 5     | 434.116,3                 | 4.312.126,9 |
| 6     | 435.148,1                 | 4.312.743,1 |
| 7     | 435.218,6                 | 4.312.773,7 |
| 8     | 435.294,5                 | 4.312.785,4 |
| 9     | 436.822,4                 | 4.312.825   |
| 10    | 437.021,1                 | 4.312.757,2 |
| 11    | 437.126,8                 | 4.312.575,8 |
| 12    | 437.201,1                 | 4.312.142,8 |
| 13    | 437.164,8                 | 4.311.895,8 |
| 14    | 436.958,6                 | 4.311.755,1 |
| 15    | 436.731,6                 | 4.311.703,8 |
| 16    | 436.761,8                 | 4.311.236,7 |
| 17    | 436.698,7                 | 4.311.032,6 |
| 18    | 436.515,9                 | 4.310.922,2 |
| 19    | 435.919,3                 | 4.310.814,1 |
| 20    | 435.876,3                 | 4.310.809,5 |
| 21    | 435.833                   | 4.310.811,1 |
| 22    | 435.561,3                 | 4.310.841   |
| 23    | 435.256,4                 | 4.310.652,7 |
| 24    | 435.047,5                 | 4.310.612,2 |

Disposición adicional única. *Exclusiones.*

Aquellas instalaciones que se encuentren dentro de la zona de seguridad próxima mencionada y que hayan sido autorizadas antes de la entrada en vigor de esta orden no les afectará ningún tipo de limitación siempre que no interfieran a la citada instalación, ni sean modificadas sus características actuales.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2008.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

**15512** ORDEN DEF/2682/2008, de 16 de septiembre, por la que se establece la zona de seguridad de la instalación militar denominada Acuartelamiento «La Rubia», en el término municipal de Valladolid.

En el término municipal de la ciudad de Valladolid existe una instalación militar denominada Acuartelamiento «La Rubia», que es necesario preservar de cualquier actividad que pudiera afectarla, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Por todo lo anterior, es necesario establecer una zona de seguridad para la citada instalación que actualice la existente hasta la fecha, corrigiendo las deficiencias puestas de manifiesto en su aplicación.

Por ello, a propuesta razonada del Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y previo informe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dispongo:

Primero. *Clasificación de la instalación militar.*—A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el Reglamento, la instalación militar denominada Acuartelamiento «La Rubia», situada en el casco urbano de Valladolid, se considera incluido en el Grupo Primero de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Segundo. *Establecimiento de la zona próxima de seguridad.*—En aplicación de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento y para la citada instalación se establece una zona de seguridad próxima de las definidas para las instalaciones del Grupo Primero.

Tercero. *Determinación de la zona próxima de seguridad.*—De conformidad con lo preceptuado en los artículos 10 y 11 del Reglamento, la zona próxima de seguridad vendrá delimitada por el perímetro de la instalación militar y el polígono materializado por la unión de los siguientes puntos de coordenadas UTM:

| N.º vértice | HUSO | Coordenadas UTM |                | COTA Z (m) | DATUM |
|-------------|------|-----------------|----------------|------------|-------|
|             |      | EASTING X (m)   | NORTHING Y (m) |            |       |
| 1           | 30   | 0354832         | 4610029        |            | ED-50 |
| 2           | 30   | 0354906         | 4610030        |            | ED-50 |
| 3           | 30   | 0354923         | 4610053        |            | ED-50 |
| 4           | 30   | 0354928         | 4610049        |            | ED-50 |
| 5           | 30   | 0354953         | 4610085        |            | ED-50 |
| 6           | 30   | 0354987         | 4610075        |            | ED-50 |
| 7           | 30   | 0354984         | 4610032        |            | ED-50 |
| 8           | 30   | 0354995         | 4610032        |            | ED-50 |
| 9           | 30   | 0355005         | 4609768        |            | ED-50 |
| 10          | 30   | 0354913         | 4609765        |            | ED-50 |
| 11          | 30   | 0354913         | 4609760        |            | ED-50 |
| 12          | 30   | 0354874         | 4609759        |            | ED-50 |
| 13          | 30   | 0354878         | 4609682        |            | ED-50 |
| 14          | 30   | 0354807         | 4609580        |            | ED-50 |
| 15          | 30   | 0354605         | 4609723        |            | ED-50 |
| 16          | 30   | 0354704         | 4609862        |            | ED-50 |
| 17          | 30   | 0354759         | 4609821        |            | ED-50 |
| 18          | 30   | 0354797         | 4609873        |            | ED-50 |
| 19          | 30   | 0354797         | 4609880        |            | ED-50 |
| 20          | 30   | 0354808         | 4609880        |            | ED-50 |
| 21          | 30   | 0354807         | 4609996        |            | ED-50 |

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogada la Orden DEF/3644/2004, de 28 de octubre, por la que se señala la Zona de Seguridad para la Instalación Militar Acuartelamiento «La Rubia», en el término municipal de Valladolid.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2008.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

**15513** ORDEN DEF/2683/2008, de 16 de septiembre, por la que se establece la zona de seguridad del establecimiento militar «Comandancia Naval de Melilla».

En la zona portuaria del puerto de Melilla existe el establecimiento militar denominado «Comandancia Naval de Melilla», que es necesario preservar de cualquier actividad que pudiera afectarlo, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

La Orden 171/1981, de 17 de noviembre, señala la zona de seguridad de la Comandancia Militar de Melilla.

El cambio de ubicación de la Comandancia Naval de Melilla, motivado por la ampliación del puerto de esta ciudad, determina la necesidad de suprimir la vigente zona de seguridad y señalar una nueva.

Por todo lo anterior, es necesario establecer una zona de seguridad para el citado establecimiento.

En su virtud, a propuesta razonada del Almirante de Acción Marítima y previo informe del Estado Mayor de la Armada, dispongo:

Primero. *Clasificación de la instalación militar.*—A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, del Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el Reglamento, el establecimiento militar denominado «Comandancia Naval de Melilla», situado en la ciudad de Melilla, se considera incluido en el Grupo Cuarto de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Segundo. *Establecimiento de la zona de seguridad.*—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.1 del Reglamento y para el citado estable-

cimiento se establece una zona de seguridad de las definidas para las instalaciones del Grupo Cuarto.

Tercero. *Determinación de la zona de seguridad.*—En conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 del reglamento, la zona de seguridad vendrá delimitada en los términos que a continuación se relacionan:

Un círculo de 40 metros de radio definido por los puntos geográficos que se expresan con centro en el establecimiento.

| N.º punto | X          | Y            |
|-----------|------------|--------------|
| 0.CC      | 506.166,16 | 3.905.572,83 |
| 1.N       | 506.166,16 | 3.905.612,83 |
| 2.NE      | 506.194,44 | 3.905.601,11 |
| 3.E4      | 506.206,16 | 3.905.572,83 |
| 4.SE      | 506.194,44 | 3.905.544,55 |
| 5.S       | 506.166,16 | 3.905.532,83 |
| 6.SW      | 506.137,87 | 3.905.544,55 |
| 7.W       | 506.126,16 | 3.905.572,83 |
| 8.NW      | 506.137,87 | 3.905.601,11 |

Disposición derogatoria única. *Derogación normativa.*

Queda derogada la Orden 171/1981, de 17 de noviembre, por la que se señala la zona de seguridad de la Comandancia Militar de Melilla.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2008.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

**15514** *ORDEN DEF/2684/2008, de 16 de septiembre, por la que se establece la zona de seguridad para el Acuartelamiento de Loyola, ubicado en el término municipal de la ciudad de San Sebastián.*

En el término municipal de la ciudad de San Sebastián existe un establecimiento militar denominado «Acuartelamiento de Loyola», carente de zona de seguridad, que es necesario preservar de cualquier obra o actividad que pudiera afectarle, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Por otro lado, también es necesario preservar las comunicaciones de este Acuartelamiento en conformidad con lo establecido en el artículo 3 del citado Reglamento.

Por todo lo anterior es necesario establecer las zonas de seguridad para este Acuartelamiento y su Centro de Comunicaciones.

Por ello, a propuesta razonada del Jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército y previo informe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dispongo:

Primero. *Clasificación de la instalación militar.*—A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el Reglamento, el Acuartelamiento de Loyola se considera incluido en el Grupo Cuarto, y su Centro de Comunicaciones en el Grupo Segundo de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Segundo. *Establecimiento de la zona de seguridad.*—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento y para el citado Acuartelamiento, se establece una zona de seguridad de las definidas para las instalaciones del Grupo Cuarto. Asimismo, para su Centro de Comunicaciones se establece una zona de seguridad radioeléctrica de las definidas por el Grupo Segundo.

Tercero. *Determinación de la zona de seguridad.*

1. Zona de seguridad de la instalación.—De conformidad con lo preceptuado en el artículo 26 del Reglamento, la zona de seguridad vendrá delimitada por una banda de anchura de cuarenta metros que discurre paralela a los lindes del Acuartelamiento de Loyola y rodeando todo el perímetro de esta instalación, excepto un tramo que discurre al Sureste, de longitud 195 metros y anchura doce metros, tramo ocupado por el vial de acceso público Camino del Sanatorio.

Los cuatro puntos extremos que definen la zona de seguridad, así como los puntos de inflexión de la misma, serán los determinados por las coordenadas definidas en la tabla siguiente:

| N.º Vértice | HUSO | Coordenadas UTM |               | DATUM |
|-------------|------|-----------------|---------------|-------|
|             |      | EASTING X(m)    | NORTHING Y(m) |       |
| 1           | 30   | 584096          | 4796168       | WGS84 |
| 2           | 30   | 584329          | 4796144       | WGS84 |
| 3           | 30   | 584393          | 4796122       | WGS84 |
| 4           | 30   | 584418          | 4796028       | WGS84 |
| 5           | 30   | 584395          | 4795915       | WGS84 |
| 6           | 30   | 584412          | 4795834       | WGS84 |
| 7           | 30   | 584382          | 4795797       | WGS84 |
| 8           | 30   | 584354          | 4795700       | WGS84 |
| 9           | 30   | 584340          | 4795600       | WGS84 |
| 10          | 30   | 584296          | 4795526       | WGS84 |
| 11          | 30   | 584281          | 4795492       | WGS84 |
| 12          | 30   | 584060          | 4795439       | WGS84 |
| 13          | 30   | 583995          | 4795474       | WGS84 |
| 14          | 30   | 583967          | 4795583       | WGS84 |
| 15          | 30   | 583997          | 4795841       | WGS84 |
| 16          | 30   | 584046          | 4796012       | WGS84 |

2. Zona de seguridad radioeléctrica.—En conformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 19 del Reglamento, la zona de seguridad radioeléctrica se define por los parámetros que se comunican a los ayuntamientos afectados en cumplimiento del artículo 30 del Reglamento.

Disposición adicional única. *Exclusiones.*

Aquellas instalaciones radioeléctricas que se encuentren dentro de la zona de seguridad radioeléctrica mencionada, y que hayan sido autorizadas antes de la entrada en vigor de esta orden, no les afectará ningún tipo de limitación, siempre que no interfieran a la citada instalación, ni sean modificadas sus características actuales.

Disposición final única. *Entrada en vigor.*

La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de septiembre de 2008.—La Ministra de Defensa, Carme Chacón Piqueras.

**15515** *ORDEN DEF/2685/2008, de 16 de septiembre, por la que se establece una zona de seguridad radioeléctrica para el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3121), ubicado en el Acuartelamiento «General Martín Alonso», en los términos municipales de Tremp y Talarn (Lleida).*

En los términos municipales de Tremp y Talarn (Lleida) existe un Centro de Comunicaciones (CECOM T-3121) ubicado dentro del establecimiento militar denominado Acuartelamiento «General Martín Alonso», carente de zona de seguridad radioeléctrica, que es necesario preservar de cualquier actividad que pudiera afectarlo, para asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispone, así como el aislamiento conveniente para garantizar su seguridad, en conformidad con lo establecido en el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.

Por lo anterior es necesario establecer una zona de seguridad radioeléctrica para el citado Centro.

Por ello, a propuesta razonada del Jefe de la Tercera Subinspección General del Ejército, Pirenaica, y previo informe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dispongo:

Primero. *Clasificación de la instalación militar.*—A los efectos prevenidos en el título I, capítulo II, del Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, en adelante el Reglamento, el Centro de Comunicaciones (CECOM T-3121) ubicado dentro del establecimiento militar «Acuartelamiento General Martín Alonso» situado en los municipios de Tremp y Talarn (Lleida), se considera incluido en el Grupo Segundo de los regulados por el artículo 8 del Reglamento.

Segundo. *Establecimiento de la zona de seguridad.*—En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento y para el citado Centro de