

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

46731 *Resolución del 11 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Defensa del Monte, por la que se declara el perímetro de alto riesgo de incendio en vías de titularidad municipal en el Ayuntamiento de Campo Lameiro (Pontevedra). (36/PARI01/21).*

Antecedentes:

Primero.- Conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.5 para las zonas de actuación prioritaria y urgente por existir una situación objetiva de grave riesgo para las personas o los bienes en los casos de incumplimiento por parte de las personas responsables de sus obligaciones de gestión de biomasa vegetal, se podrán declarar perímetros de alto riesgo de incendios (PARI), con carácter no permanente, basados en la información histórica y en los datos estadísticos sobre la ocurrencia de incendios forestales, vulnerabilidad poblacional, amenazas a los ecosistemas forestales y protección del suelo frente a la erosión, aquellos lugares en los que el estado de abandono signifique un alto riesgo de propagación de incendios forestales, mediante resolución de la persona titular de la dirección general con competencias en materia de prevención de incendios forestales, contando con los oportunos informes previos.

Segundo.- De acuerdo con los criterios establecidos en dicho artículo de la Ley 3/2007, del 9 de abril, la resolución contendrá, además de la descripción del perímetro, las medidas de gestión de la biomasa que se tendrán que llevar a cabo para la prevención de incendios forestales. Los trabajos se planificarán en márgenes de pistas, en áreas cortafuegos y en otras actuaciones encaminadas a romper la continuidad de los combustibles forestales, actuando sobre la biomasa tanto por medios manuales como mecánicos o mediante quemas controladas.

Tercero.- En el marco del Convenio de colaboración suscrito entre la Xunta de Galicia, la FEGAMP y SEAGA en materia de prevención y defensa contra incendios forestales, para el establecimiento de un sistema público de gestión de la biomasa en las fajas secundarias en aplicación de lo dispuesto en la cláusula séptima y en el apartado 2.e), que fue añadido con la 3ª addenda firmada el 28 de mayo de 2020, el ayuntamiento de Campo Lameiro realizó una solicitud atendiendo a la posibilidad que se recoge en el mismo de realización material de actuaciones de gestión de biomasa en las vías de titularidad municipal hasta un máximo de 10 kilómetros por ayuntamiento y año en los ayuntamientos adheridos.

Por estar adherido al convenio, el ayuntamiento de Campo Lameiro propuso dentro de esos máximos, los puntos kilométricos en los que se delimitará un PARI de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 12 de la Ley 3/2007, del 9 de abril, en el cual realizar actuaciones de desbroce y tala de especies no permitidas, incluyendo las siguientes actuaciones:

- Gestión de la biomasa en los 4 metros a cada lado porque el ayuntamiento no es Zona de Alto Riesgo (ZAR) según la Orden del 18 de abril de 2007 por la que se zonifica el territorio con base en el riesgo espacial de incendio forestal

- Retirada de pinos, acacias y eucaliptos en esos 4 metros.

Cuarto.- El 16 de junio de 2021, el subdirector general de Prevención emitió un informe favorable sobre la declaración del PARI Vías de Campo Lameiro con código 36PARI01/21 y con carácter no permanente que afecta a una superficie de 7,7558 hectáreas repartidas por las parcelas cuya referencia catastral se señala en el anexo de esta resolución, situadas en las parroquias de Fragas (Santa Mariña), Montes (San Isidro), Morillas (Santiago) y O Campo (San Miguel) en el ayuntamiento de Campo Lameiro de la provincia de Ourense. Dentro de estas parroquias afecta a los lugares de Reboredo, Bustaranga, San Antoniño de Penalba, Praderrei, Alto de Fonte Seixiña, Os Castrelos y Porta Señada y las coordenadas de situación son las siguientes:

Punto situado más al norte: 542.462 X, 4.713.799 Y

Punto situado más al sur: 537.996 X, 4.708.037 Y

Punto situado más al este: 544.085 X, 4.709.915 Y

Punto situado más al oeste: 536.109 X, 4.710.596 Y

Punto situado en el centro geográfico (aproximado): 539.533 X, 4.710.441 Y

El PARI comprende la vía que discurre entre las parcelas del anexo y una franja lateral de 4 metros a cada lado de la misma, a contar desde el límite exterior de los movimientos de tierra de la obra de construcción de la vía.

El informe se basa en la evaluación del riesgo para las personas y los bienes que se considera globalmente alto, teniendo en cuenta el estado de la vegetación, la orografía, la exposición a los vientos dominantes y el riesgo debido a la proximidad a núcleos de población y edificaciones aisladas destinadas a las personas. Así mismo se informa que se sitúa en una zona donde hubo incendios forestales recurrentes en el pasado, con un promedio de 1,7 fuegos/año registrados en el ayuntamiento en los últimos 10 años. En cuanto a los antecedentes de grandes incendios forestales en la zona, cabe destacar que en la última década, en el Distrito Forestal XIX: Caldas- o Salnés en el que se incluye el ayuntamiento de Campo Lameiro, se registraron dos incendios que quemaron un total de 1.757,50 hectáreas. También en este período se produjeron en este, seis situaciones de riesgo para las personas y bienes no forestales.

Las actuaciones propuestas consisten en la gestión de la vegetación mediante el desbroce y la eliminación de pinos, eucaliptos y acacias, incluyendo el abatimiento, tronzado, saca y apilado de la madera, la recogida y eliminación de restos en las fajas laterales de las vías de titularidad municipal delimitadas por el PARI.

Quinto.- De conformidad con el artículo 12.4 de la citada ley 3/2007, del 9 de abril, los titulares de los predios o de los derechos de aprovechamiento en los que tengan que realizarse los trabajos preventivos dispondrán de un plazo de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la notificación para realizarlos y, en el caso de no hacerlo, la consejería con competencias en materia de prevención de incendios podrá realizarlos con cargo a sus presupuestos, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias.

De conformidad con la propuesta

RESUELVO:

- Declarar el Perímetro de Alto Riesgo de Incendio Vías de Campo Lameiro (36PARI01/21) en el ayuntamiento de Campo Lameiro (Pontevedra), con carácter no permanente, con la descripción y el establecimiento de las medidas de gestión de biomasa, recogidas en el punto cuarto de los antecedentes de esta resolución.

- Publicar en el Diario Oficial de Galicia, en el Boletín Oficial do Estado y en el tablón de anuncios del ayuntamiento de Campo Lameiro la presente resolución, así como notificarla a los titulares catastrales de los predios afectados, indicando las labores que deberán realizar los titulares de las fincas o de sus derechos de aprovechamiento para disminuir el riesgo de incendios forestales.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Medio Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

ANEXO

Referencias catastrales de las parcelas afectadas por el PARI Vías de Campo Lameiro 36PARI01/21

1	36007A005000210000DE	41	36007A005001510000DS
2	36007A005000270000DA	42	36007A005001520000DZ
3	36007A005000280000DB	43	36007A005001530000DU
4	36007A005000290000DY	44	36007A005001540000DH
5	36007A005000300000DA	45	36007A005001550000DW
6	36007A005000310000DB	46	36007A005001560000DA
7	36007A005000320000DY	47	36007A005001600000DB
8	36007A005000330000DG	48	36007A005001610000DY
9	36007A005000340000DQ	49	36007A005001620000DG
10	36007A005000350000DP	50	36007A005001630000DQ
11	36007A005000360000DL	51	36007A005001640000DP
12	36007A005000380000DF	52	36007A005001650000DL
13	36007A005000390000DM	53	36007A005001660000DT
14	36007A005000400000DT	54	36007A005001670000DF
15	36007A005000410000DF	55	36007A005001680000DM
16	36007A005000420000DM	56	36007A005001690000DO
17	36007A005000450000DR	57	36007A005001700000DF
18	36007A005000460000DD	58	36007A005001830000DS
19	36007A005000470000DX	59	36007A005001840000DZ
20	36007A005000480000DI	60	36007A005001850000DU
21	36007A005000550000DZ	61	36007A005001860000DH
22	36007A005001230000DW	62	36007A005001900000DW
23	36007A005001240000DA	63	36007A005001910000DA
24	36007A005001250000DB	64	36007A005001920000DB
25	36007A005001260000DY	65	36007A005001970000DL
26	36007A005001320000DP	66	36007A005001980000DT
27	36007A005001330000DL	67	36007A005001990000DF
28	36007A005001340000DT	68	36007A005002000000DF
29	36007A005001350000DF	69	36007A005002440000DE
30	36007A005001360000DM	70	36007A005002460000DZ
31	36007A005001370000DO	71	36007A005002470000DU
32	36007A005001380000DK	72	36007A005002480000DH
33	36007A005001410000DK	73	36007A005002490000DW

34	36007A005001420000DR	74	36007A005002500000DU
35	36007A005001430000DD	75	36007A005002510000DH
36	36007A005001450000DI	76	36007A005002520000DW
37	36007A005001460000DJ	77	36007A005002530000DA
38	36007A005001470000DE	78	36007A005002540000DB
39	36007A005001480000DS	79	36007A005002550000DY
40	36007A005001500000DE	80	36007A005002560000DG

81	36007A005002570000DQ	121	36007A006000150000DF
82	36007A005002580000DP	122	36007A006000160000DM
83	36007A005002590000DL	123	36007A006000170000DO
84	36007A005002600000DQ	124	36007A006000180000DK
85	36007A005002610000DP	125	36007A006000190000DR
86	36007A005002620000DL	126	36007A006000200000DO
87	36007A005002630000DT	127	36007A006000210000DK
88	36007A005002640000DF	128	36007A006000220000DR
89	36007A005002650000DM	129	36007A006000230000DD
90	36007A005002680000DR	130	36007A006000240000DX
91	36007A005002690000DD	131	36007A006000250000DI
92	36007A005002700000DK	132	36007A006000260000DJ
93	36007A005002710000DR	133	36007A006000270000DE
94	36007A005002750000DJ	134	36007A006000280000DS
95	36007A005002810000DZ	135	36007A006000290000DZ
96	36007A005002820000DU	136	36007A006000320000DZ
97	36007A005002830000DH	137	36007A006000350000DW
98	36007A005002840000DW	138	36007A006000360000DA
99	36007A005002850000DA	139	36007A006000370000DB
100	36007A005002860000DB	140	36007A006000380000DY
101	36007A005002870000DY	141	36007A006000390000DG
102	36007A005002900000DY	142	36007A006003090000DX
103	36007A005002990000DK	143	36007A006003100000DR
104	36007A005003000000DK	144	36007A006003110000DD
105	36007A005003010000DR	145	36007A006003220000DH
106	36007A005003020000DD	146	36007A006003240000DA
107	36007A005003030000DX	147	36007A006003460000DJ
108	36007A005090020000DM	148	36007A006004350000DK
109	36007A005090030000DO	149	36007A006004440000DE
110	36007A005090050000DR	150	36007A006004460000DZ
111	36007A005090060000DD	151	36007A006004470000DU
112	36007A006000050000DB	152	36007A006004610000DP
113	36007A006000060000DY	153	36007A006004730000DX
114	36007A006000080000DQ	154	36007A006004740000DI
115	36007A006000090000DP	155	36007A006004750000DJ
116	36007A006000100000DG	156	36007A006004760000DE
117	36007A006000110000DQ	157	36007A006004770000DS
118	36007A006000120000DP	158	36007A006004790000DU
119	36007A006000130000DL	159	36007A006004800000DS
120	36007A006000140000DT	160	36007A006004810000DZ

161	36007A006004820000DU	201	36007A021012830000DP
162	36007A006005070000DS	202	36007A021012840000DL
163	36007A006005080000DZ	203	36007A021012870000DM
164	36007A006005090000DU	204	36007A021012880000DO

165	36007A00600510000DS	205	36007A021012890000DK
166	36007A006005110000DZ	206	36007A021012900000DM
167	36007A006005120000DU	207	36007A021012910000DO
168	36007A006005450000DH	208	36007A021012920000DK
169	36007A006005460000DW	209	36007A021013700000DH
170	36007A006005470000DA	210	36007A021013720000DA
171	36007A006005480000DB	211	36007A021013770000DP
172	36007A006005490000DY	212	36007A021013780000DL
173	36007A006005500000DA	213	36007A021013790000DT
174	36007A006005510000DB	214	36007A021013800000DP
175	36007A006005520000DY	215	36007A021014580000DS
176	36007A006005530000DG	216	36007A021014640000DH
177	36007A006005540000DQ	217	36007A021090110000DB
178	36007A006005550000DP	218	36007A021090120000DY
179	36007A006006020000DJ	219	36007A021090130000DG
180	36007A006006030000DE	220	36007A022004040000DH
181	36007A006090050000DL	221	36007A022004050000DW
182	36007A006090060000DT	222	36007A022004060000DA
183	36007A008000820000DZ	223	36007A022004070000DB
184	36007A008001120000DZ	224	36007A022004080000DY
185	36007A008001660000DR	225	36007A022004090000DG
186	36007A008001670000DD	226	36007A022004100000DB
187	36007A008001680000DX	227	36007A022004360000DH
188	36007A008090010000DD	228	36007A022004680000DH
189	36007A008090020000DX	229	36007A022005710000DB
190	36007A008090040000DJ	230	36007A022005720000DY
191	36007A008090050000DE	231	36007A022005750000DP
192	36007A009000020000DG	232	36007A022005790000DM
193	36007A009000040000DP	233	36007A022006560000DS
194	36007A009090010000DT	234	36007A022006570000DZ
195	36007A021009840000DL	235	36007A022006580000DU
196	36007A021009940000DD	236	36007A022006590000DH
197	36007A021010830000DW	237	36007A022090010000DK
198	36007A021010840000DA	238	36007A022090020000DR
199	36007A021010890000DP	239	36007A022090030000DD
200	36007A021010900000DG	240	36007A025090010000DJ

241	36007A035000370000DZ	281	36007A039001740000DA
242	36007A035001660000DZ	282	36007A039001750000DB
243	36007A035001690000DW	283	36007A039001760000DY
244	36007A035001700000DU	284	36007A039001770000DG
245	36007A035090020000DH	285	36007A039001780000DQ
246	36007A035090120000DP	286	36007A039001850000DF
247	36007A036001390000DS	287	36007A039001860000DM
248	36007A036001410000DE	288	36007A039001880000DK
249	36007A036001430000DZ	289	36007A039002560000DX
250	36007A036001510000DB	290	36007A039002820000DF
251	36007A036001520000DY	291	36007A039002830000DM
252	36007A036090010000DX	292	36007A039090030000DH
253	36007A036090030000DJ	293	36007A039090040000DW
254	36007A036090040000DE	294	36007A039090050000DA
255	36007A037001960000DP	295	36007A039090100000DY
256	36007A037008350000DL	296	36007A040000010000DG

257	36007A037090010000DF	297	36007A040000020000DQ
258	36007A037090040000DK	298	36007A040000030000DP
259	36007A038000230000DD	299	36007A040000040000DL
260	36007A038000250000DI	300	36007A040000050000DT
261	36007A038000260000DJ	301	36007A040000080000DO
262	36007A038000270000DE	302	36007A040000090000DK
263	36007A038000960000DZ	303	36007A040000100000DM
264	36007A038000970000DU	304	36007A040000110000DO
265	36007A038000980000DH	305	36007A040000120000DK
266	36007A038000990000DW	306	36007A040000190000DS
267	36007A038001000000DW	307	36007A040000210000DE
268	36007A038001020000DB	308	36007A040000220000DS
269	36007A038001030000DY	309	36007A040000680000DL
270	36007A038001040000DG	310	36007A040090020000DM
271	36007A038001080000DT		
272	36007A038001100000DL		
273	36007A038001110000DT		
274	36007A038090010000DY		
275	36007A038090020000DG		
276	36007A038090030000DQ		
277	36007A038090040000DP		
278	36007A038090060000DT		
279	36007A039000510000DG		
280	36007A039001570000DR		

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2021.- Director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez Vázquez.

ID: A210060700-1