

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

12598 *Resolución de 27 de mayo de 2026, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España.*

El Reglamento (UE) número 1379/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) número 1184/2006 y (CE) número 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) número 104/2000 del Consejo, en su capítulo IV, regula la información al consumidor.

Concretamente, en su artículo 37, el mencionado reglamento establece la obligación de que los Estados miembros confeccionen y publiquen una lista de las denominaciones comerciales aceptadas en sus respectivos territorios, junto con sus nombres científicos. Asimismo, dicho artículo también establece que toda modificación de la lista de denominaciones comerciales admitidas por un Estado miembro en su territorio deberá ser notificada de forma inmediata a la Comisión, que informará de ello a los demás Estados miembros.

Por otro lado, la publicación del Real Decreto 1082/2025 de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales y las denominaciones de alimentos en conserva o preparados admitidas en España aplicables a los productos de la pesca y de la acuicultura, establece el procedimiento para determinar las denominaciones comerciales nacionales admitidas en España para los productos de la pesca y la acuicultura incluidos en las letras a), b), c) y e) del anexo I del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Además, este real decreto establece en su artículo 4 que, anualmente, mediante resolución de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicada durante el primer trimestre de cada año, se recogerá la versión más reciente del listado de denominaciones teniendo para ello en cuenta las resoluciones de las solicitudes de inclusión, modificación o eliminación realizadas a instancia de los interesados y autorizadas durante el año precedente a las que se hace referencia en el artículo 5 de dicha norma, así como las realizadas de oficio y de forma motivada por el Departamento.

En su virtud, resuelvo:

Primero.

Establecer el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de la acuicultura que son admitidas en España.

El nombre comercial se considerará como denominación oficial en todo el territorio nacional. No obstante, las diferentes acepciones de los nombres comerciales que han sido reconocidas por las comunidades autónomas serán complementarias de aquel en sus respectivos territorios.

Segundo.

Dar publicidad al listado de las denominaciones comerciales de especies pesqueras admitidas en España mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo de esta resolución.

Tercero.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación conforme a los artículos 121 y 122, en relación con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Cuarto.

Esta resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Se deja sin efectos la Resolución de la Secretaría General de Pesca de 25 de febrero de 2026, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España, publicada, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo de 2026. Hasta en tanto las respectivas comunidades autónomas publiquen, en su caso, sus propios listados de denominaciones comerciales complementarias en su territorio, mantendrán su eficacia transitoriamente las contenidas en la Resolución de la Secretaría General de Pesca de 24 de mayo de 2019, por la que se publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 15 de junio de 2019 y las denominaciones autonómicas que fueron aceptadas con posterioridad, hasta la publicación de esta resolución.

Madrid, 27 de mayo de 2026.–La Secretaria General de Pesca, Isabel Artime García.

ANEXO ÚNICO

Listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas en España

Listado de especies ordenado por nombre comercial

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
MKF	Abade.	<i>Mycteroperca fusca</i> .
GBS	Abade jaspeado.	<i>Mycteroperca xenarcha</i> .
POL	Abadejo.	<i>Pollachius pollachius</i> .
ALK	Abadejo de Alaska o colín de Alaska.	<i>Gadus chalcogrammus</i> .
ABJ	Abalón japonés.	<i>Haliotis discus</i> .
UDP	Abeto marino o wakame.	<i>Undaria pinnatifida</i> .
ATP	Abichón o pejerrey.	<i>Atherina presbyter</i> .
GSQ	Abuete negro.	<i>Grapsus grapsus</i> .
CET	Acedía.	<i>Dicologlossa cuneata</i> .
DHZ	Acedía moteada o lenguado seis monedas.	<i>Microchirus hexophthalmus</i> .
GJA	Acicularis o espuela de gallo.	<i>Chondracanthus acicularis</i> .
ABZ	Aguacioso.	<i>Ammodytes tobianus</i> .
MYL	Águila marina.	<i>Myliobatis aquila</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
GAR	Aguja.	<i>Belone belone</i> .
WHM	Aguja blanca del Atlántico.	<i>Kajikia albida</i> .
MSP	Aguja de pico corto.	<i>Tetrapturus belone</i> .
STQ	Aguja mula.	<i>Syngnathus typhle</i> .
BLM	Aguja negra.	<i>Istiompax indica</i> .
SPF	Aguja picuda.	<i>Tetrapturus pfluegeri</i> .
AND	Agujón.	<i>Tylosurus acus</i> .
SAA	Alacha.	<i>Sardinella aurita</i> .
DTW	Aletón.	<i>Diretmoides pauciradiatus</i> .
NRO	Alfiler.	<i>Nerophis ophidion</i> .
BYS	Alfonsoño o besugo americano.	<i>Beryx splendens</i> .
DYY	Alga caulerpa.	<i>Caulerpa cylindracea</i> .
FMK	Alga de cal.	<i>Phymatolithon calcareum</i> .
GEQ	Alga imperial.	<i>Gelidium corneum</i> .
OFH	Alga nori.	<i>Porphyra umbilicalis</i> .
DZD	Alga nori.	<i>Pyropia elongata</i> .
IYJ	Alga perfumada.	<i>Dictyopterus polypodioides</i> .
YWB	Alga pestaña o jubata.	<i>Calliblepharis jubata</i> .
QHE	Alga pimentera o trufa de mar.	<i>Osmundea pinnatifida</i> .
SBA	Aligote.	<i>Pagellus acarne</i> .
ARV	Alistado.	<i>Aristeus varidens</i> .
AVD	Alistado Robusto.	<i>Aristeus virilis</i> .
SYT	Alitán.	<i>Scyllorhinus stellaris</i> .
CLH	Almeja americana.	<i>Mercenaria mercenaria</i> .
CLT	Almeja ártica.	<i>Mactromeris polynyma</i> .
ULT	Almeja blanca o clicca.	<i>Spisula subtruncata</i> .
KFA	Almeja casera.	<i>Venus casina</i> .
ITT	Almeja corazón.	<i>Proteopitar patagonicus</i> .
CLS	Almeja de Concha Blanda.	<i>Mya arenaria</i> .
VNU	Almeja de fondo.	<i>Venus nux</i> .
OBN	Almeja de perro.	<i>Scrobicularia plana</i> .
RTV	Almeja del Pacífico.	<i>Venerupis aspera</i> .
TWG	Almeja del Pacífico.	<i>Tawera elliptica</i> .
VNA	Almeja dorada o pirulo.	<i>Politapes aureus</i> .
PAU	Almeja o Almeja amarilla o Almeja del Pacífico.	<i>Paratapes undulatus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
VUC	Almeja o Almeja babosa o chocha.	<i>Venerupis corrugata</i> .
ULO	Almeja o Almeja blanca o clicca.	<i>Spisula solida</i> .
AYQ	Almeja o almeja de Chile.	<i>Ameghinomya antiqua</i> .
MXL	Almeja o Almeja del Pacífico.	<i>Meretrix lyrata</i> .
NWP	Almeja o Almeja del Pacífico.	<i>Transennella pannosa</i> .
CTG	Almeja o Almeja fina.	<i>Ruditapes decussatus</i> .
CLJ	Almeja o Almeja japonesa.	<i>Ruditapes philippinarum</i> .
VNR	Almeja o Almeja rubia o almeja roja.	<i>Polittapes rhomboides</i> .
HCA	Almeja oriental.	<i>Meretrix meretrix</i> .
QYC	Almeja propulsora.	<i>Cyrtodaria siliqua</i> .
ZEC	Almeja reina.	<i>Mulinia edulis</i> .
TCL	Almeja taca.	<i>Leukoma thaca</i> .
GCC	Almeja tonta.	<i>Glycymeris nummaria</i> .
KLK	Almejón o concha fina.	<i>Callista chione</i> .
GKL	Almendra de mar.	<i>Glycymeris glycymeris</i> .
GCJ	Almendra peluda.	<i>Glycymeris pilosa</i> .
TSD	Alosa.	<i>Alosa fallax</i> .
FCG	Amur o carpa amur.	<i>Ctenopharyngodon idella</i> .
OOH	Anago.	<i>Ophichthus remiger</i> .
NPA	Anchoa de California.	<i>Engraulis mordax</i> .
ANC	Anchoa del África austral.	<i>Engraulis capensis</i> .
JAN	Anchoa japonesa.	<i>Engraulis japonicus</i> .
ANE	Anchoa o boquerón.	<i>Engraulis encrasicolus</i> .
ANA	Anchoíta o anchoa de Argentina.	<i>Engraulis anchoita</i> .
VET	Anchoveta o anchoa de Perú.	<i>Engraulis ringens</i> .
AHN	Andoriña.	<i>Anthias anthias</i> .
EMM	Andorrero del Cabo.	<i>Emmelichthys nitidus</i> .
AGN	Angelote.	<i>Squatina squatina</i> .
SUG	Angelote argentino.	<i>Squatina argentina</i> .
AAT	Anguila bicolor.	<i>Anguilla bicolor</i> .
ELE	Anguila o angula.	<i>Anguilla anguilla</i> .
BLU	Anjova.	<i>Pomatomus saltatrix</i> .
TZA	Araña.	<i>Trachinus araneus</i> .
NBZ	Araña plana.	<i>Percnon gibbesi</i> .
ARP	Arapaima o pirarucú.	<i>Arapaima gigas</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
NDQ	Arca antigua.	<i>Anadara antiquata</i> .
RKQ	Arca de Noé.	<i>Arca noae</i> .
NRQ	Arca huequera.	<i>Anadara similis</i> .
NQT	Arca negra.	<i>Anadara tuberculosa</i> .
HER	Arenque.	<i>Clupea harengus</i> .
HEP	Arenque del Pacífico.	<i>Clupea pallasii</i> .
SRH	Arenquillo.	<i>Spratelloides gracilis</i> .
GUR	Arete.	<i>Chelidonichthys cuculus</i> .
GUM	Arete aletón.	<i>Chelidonichthys obscurus</i> .
LQX	Argazo real o kombú de azúcar.	<i>Saccharina latissima</i> .
PJC	Armado.	<i>Peristedion cataphractum</i> .
UTL	Arola.	<i>Lutreria lutreria</i> .
QHB	Articulata.	<i>Lomentaria articulata</i> .
ASN	Ascophyllum o Ascofilo.	<i>Ascophyllum nodosum</i> .
ALB	Atún blanco o albacora o "bonito del norte".	<i>Thunnus alalunga</i> .
BLF	Atún de aleta negra.	<i>Thunnus atlanticus</i> .
PBF	Atún del Pacífico.	<i>Thunnus orientalis</i> .
SBF	Atún del sur.	<i>Thunnus maccoyii</i> .
SLT	Atún lanzón.	<i>Allothunnus fallai</i> .
BFT	Atún rojo o Atún de aleta azul.	<i>Thunnus thynnus</i> .
LOT	Atún tongol o tongol.	<i>Thunnus tonggol</i> .
WHB	Bacaladilla.	<i>Micromesistius poutassou</i> .
POS	Bacaladilla austral o polaca austral.	<i>Micromesistius australis</i> .
COD	Bacalao.	<i>Gadus morhua</i> .
GRC	Bacalao de Groenlandia o bacalao.	<i>Gadus ogac</i> .
PCO	Bacalao del pacífico o bacalao de Alaska o bacalao.	<i>Gadus macrocephalus</i> .
SAB	Bacalao negro de Alaska.	<i>Anoplopoma fimbria</i> .
LTA	Bacoreta.	<i>Euthynnus alletteratus</i> .
KAW	Bacoreta oriental.	<i>Euthynnus affinis</i> .
NNJ	Baga japonesa.	<i>Nemipterus japonicus</i> .
BMC	Bagra del Ganges.	<i>Mystus cavasius</i> .
SMC	Bagre.	<i>Carlarius heudelotii</i> .
OKB	Bagre blanco.	<i>Ompok bimaculatus</i> .
ITP	Bagre del canal.	<i>Ictalurus punctatus</i> .
BEC	Bagre rojo.	<i>Bagre pinnimaculatus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
SPU	Baila.	<i>Dicentrarchus punctatus</i> .
LCM	Barbada o madreanguila.	<i>Ciliata mustela</i> .
LWK	Barbo comizo.	<i>Luciobarbus comizo</i> .
LWD	Barbo común.	<i>Luciobarbus bocagei</i> .
BUG	Barbo de Graells.	<i>Luciobarbus graellsii</i> .
BUD	Barbo de montaña.	<i>Barbus meridionalis</i> .
BSL	Barbo de Sclater o barbo gitano.	<i>Luciobarbus sclateri</i> .
ENC	Barbuda.	<i>Enchelyopus cimbrius</i> .
PXV	Barbudo.	<i>Polymixia nobilis</i> .
GAL	Barbudo enano africano.	<i>Galeoides decadactylus</i> .
PET	Barbudo real.	<i>Pentanemus quinquarius</i> .
BKJ	Barrilete negro.	<i>Euthynnus lineatus</i> .
DQE	Barrilete o boca.	<i>Afruca tangeri</i> .
GUU	Bejel o rubio.	<i>Chelidonichthys lucerna</i> .
COC	Berberecho.	<i>Cerastoderma edule</i> .
QRG	Berberecho de Groenlandia.	<i>Serripes groenlandicus</i> .
LVC	Berberecho dentado.	<i>Laevicardium crassum</i> .
DKR	Berberecho gigante del Atlántico.	<i>Dinocardium robustum</i> .
KNU	Berberecho Rey de Nueva Zelanda.	<i>Austrovenus stutchburyi</i> .
KTG	Berberecho verde.	<i>Cerastoderma glaucum</i> .
GGD	Bertorella.	<i>Gaidropsarus mediterraneus</i> .
GDE	Bertorella ártica.	<i>Gaidropsarus ensis</i> .
ANT	Bertorella azul o locha azul.	<i>Antimora rostrata</i> .
SBR	Besugo.	<i>Pagellus bogaraveo</i> .
SXB	Besugo árabe.	<i>Pagellus affinis</i> .
MCF	Bicho.	<i>Macroparalepis affinis</i> .
QRE	Bifurcaria.	<i>Bifurcaria bifurcata</i> .
PEE	Bígaro.	<i>Littorina littorea</i> .
NSQ	Bígaro blanco.	<i>Tritia mutabilis</i> .
UAE	Blanquillo.	<i>Branchiostegus semifasciatus</i> .
ULA	Blanquillo peruano.	<i>Caulolatilus affinis</i> .
GON	Bobi.	<i>Gobius paganellus</i> .
GRA	Boca de oro.	<i>Parapristipoma octolineatum</i> .
HQM	Boca roja.	<i>Stramonita haemastoma</i> .
WHE	Bocina.	<i>Buccinum undatum</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
EGD	Bocón.	<i>Epigonus denticulatus</i> .
GLI	Bocón.	<i>Glossanodon leioglossus</i> .
VEP	Bocona.	<i>Cetengraulis mysticetus</i> .
YFC	Bodión.	<i>Symphodus cinereus</i> .
YVT	Bodión o bodiÓN del punto.	<i>Symphodus tinca</i> .
BOG	Boga.	<i>Boops boops</i> .
HOY	Boga de río.	<i>Pseudochondrostoma polylepis</i> .
LBA	Bogavante americano.	<i>Homarus americanus</i> .
LBE	Bogavante europeo.	<i>Homarus gammarus</i> .
BON	Bonito.	<i>Sarda sarda</i> .
BAU	Bonito austral.	<i>Sarda australis</i> .
BEP	Bonito del Pacífico.	<i>Sarda chiliensis</i> .
BIP	Bonito oriental.	<i>Sarda orientalis</i> .
PAC	Breca.	<i>Pagellus erythrinus</i> .
PAR	Breca chata.	<i>Pagellus bellottii</i> .
USK	Brosmio.	<i>Brosme brosme</i> .
GPE	Brosmio ártico.	<i>Phycis chesteri</i> .
HKW	Brótola blanca.	<i>Urophycis tenuis</i> .
HKU	Brótola brasileña.	<i>Urophycis brasiliensis</i> .
SAO	Brótola criolla o bacalao criollo.	<i>Salilota australis</i> .
GFB	Brótola de fango.	<i>Phycis blennoides</i> .
FOR	Brótola de roca.	<i>Phycis phycis</i> .
HKR	Brótola roja.	<i>Urophycis chuss</i> .
SYR	Bruja.	<i>Scymnodon ringens</i> .
CWE	Buey austral.	<i>Metacarcinus edwardsii</i> .
CRE	Buey de mar.	<i>Cancer pagurus</i> .
SSG	Buñuelo de mar.	<i>Microcosmus vulgaris</i> .
OAW	Burgado hembra.	<i>Phorcus atratus</i> .
JKU	Burgado ibérico.	<i>Phorcus sauciatus</i> .
GBR	Burro o roncadador.	<i>Plectorhinchus mediterraneus</i> .
FNT	Busano.	<i>Hexaplex trunculus</i> .
MAC	Caballa.	<i>Scomber scombrus</i> .
MAA	Caballa austral o caballa.	<i>Scomber australasicus</i> .
MAS	Caballa del sur o estornino.	<i>Scomber japonicus</i> .
LDV	Cabete.	<i>Lepidotrigla cavillone</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
LDM	Cabete.	<i>Lepidotrigla microptera</i> .
LEP	Cabete.	<i>Lepidotrigla dieuzeidei</i> .
EDE	Cabotí.	<i>Pseudaphya ferreri</i> .
RSE	Cabracho.	<i>Scorpaena scrofa</i> .
TJX	Cabracho de fondo.	<i>Trachyscorpia cristulata</i> .
CBR	Cabrilla.	<i>Serranus cabrilla</i> .
SRJ	Cabrilla.	<i>Serranus hepatus</i> .
LUH	Cacho.	<i>Squalius cephalus</i> .
DEL	Cachucho.	<i>Dentex macrophthalmus</i> .
DJC	Cadelucha listada.	<i>Donacilla cornea</i> .
UHL	Calamar de arrecife.	<i>Sepioteuthis lessoniana</i> .
OJE	Calamar espada o puntilla espada.	<i>Uroteuthis (Photololigo) edulis</i> .
OJN	Calamar indopacífico.	<i>Uroteuthis (Photololigo) singhalensis</i> .
SQL	Calamar o Calamar de Boston o chipirón o chipirón de Boston.	<i>Doryteuthis pealeii</i> .
OJH	Calamar o Calamar de China o puntilla o puntilla de China o chipirón o chipirón de China.	<i>Uroteuthis chinensis</i> .
OJD	Calamar o Calamar de la India o puntilla o puntilla de la India o chipirón o chipirón de la India.	<i>Uroteuthis (Photololigo) duvaucelii</i> .
SQO	Calamar o Calamar de Monterrey o calamar de California o chipirón o chipirón de California o chipirón de Monterrey.	<i>Doryteuthis opalescens</i> .
CHO	Calamar o Calamar del Cabo o chipirón o chipirón del Cabo.	<i>Loligo reynaudii</i> .
SQR	Calamar o calamar europeo o chipirón o chipirón europeo.	<i>Loligo vulgaris</i> .
OJJ	Calamar o Calamar japonés o puntilla o puntilla de Japón o chipirón o chipirón japonés.	<i>Loliolus japonica</i> .
SQP	Calamar o Calamar patagónico o calamar del Perú o chipirón o chipirón patagónico o chipirón del Perú.	<i>Doryteuthis gahi</i> .
SQF	Calamar o Calamar veteado o chipirón o chipirón veteado.	<i>Loligo forbesii</i> .
HQB	Calamar paraguas.	<i>Histioteuthis bonnellii</i> .
OJI	Calamar Siboga.	<i>Uroteuthis (Photololigo) sibogae</i> .
OUK	Calamarín africano o puntilla africana.	<i>Alloteuthis africana</i> .
BLJ	Calamarín de fondo.	<i>Abralia veranyi</i> .
OUM	Calamarín menor o puntilla menor.	<i>Alloteuthis media</i> .
OUL	Calamarín picudo o puntilla picuda.	<i>Alloteuthis subulata</i> .
ODL	Caluga.	<i>Oedalechilus labeo</i> .
CPR	Camarón.	<i>Palaemon serratus</i> .
PVR	Camarón.	<i>Palaemon varians</i> .
PAN	Camarón.	<i>Pandalus spp.</i>
TRV	Camarón arquero.	<i>Trachysalambria curvirostris</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
FAV	Camarón blanco.	<i>Pasiphaea sivado.</i>
PRA	Camarón boreal o Camarón nórdico.	<i>Pandalus borealis.</i>
HKF	Camarón cabezudo.	<i>Heterocarpus ensifer.</i>
HVQ	Camarón cabezudo del alto.	<i>Heterocarpus grimaldii.</i>
FAM	Camarón cristal.	<i>Pasiphaea multidentata.</i>
LKG	Camarón cristal oriental o Camarón chino.	<i>Leptocheila gracilis.</i>
PNQ	Camarón de poza.	<i>Palaemon elegans.</i>
OFI	Camarón espinoso.	<i>Pontophilus spinosus.</i>
LKO	Camarón flecha.	<i>Plesionika heterocarpus.</i>
EKN	Camarón índico.	<i>Acetes indicus.</i>
HKJ	Camarón indio.	<i>Heterocarpus gibbosus.</i>
ESH	Camarón maoxía.	<i>Acetes chinensis.</i>
LKT	Camarón marcial.	<i>Plesionika martia.</i>
CSH	Camarón meridional.	<i>Crangon crangon.</i>
PWY	Camarón moteado.	<i>Pandalus platyceros.</i>
HKT	Camarón nailón liso.	<i>Heterocarpus laevigatus.</i>
PVJ	Camarón narval.	<i>Plesionika narval.</i>
GFU	Camarón periquito.	<i>Glyphus marsupialis.</i>
YIA	Camarón rasposo.	<i>Sicyonia carinata.</i>
EKW	Camarón rayado de Guinea.	<i>Plesionika williamsi.</i>
FHZ	Camarón rojo.	<i>Parapasiphae sulcatifrons.</i>
BOB	Camarón siete barbas o camarón nieve.	<i>Xiphopenaeus kroyeri.</i>
LKW	Camarón soldado o quisquilla.	<i>Plesionika edwardsii.</i>
HLQ	Camarón verde o Camarón real.	<i>Chlorotocus crassicornis.</i>
RKD	Camaroncillo.	<i>Processa edulis.</i>
DLX	Camotillo.	<i>Diplectrum maximum.</i>
FUP	Canaliculada.	<i>Pelvetia canaliculata.</i>
LQA	Cangrejo.	<i>Polybius navigator.</i>
CGE	Cangrejo africano.	<i>Chaceon maritae.</i>
CRK	Cangrejo atlántico o Cangrejo de roca.	<i>Cancer irroratus.</i>
CRG	Cangrejo atlántico o cangrejo verde o cangrejo.	<i>Carcinus maenas.</i>
HBN	Cangrejo austral.	<i>Chaceon notialis.</i>
CRB	Cangrejo azul.	<i>Callinectes sapidus.</i>
GAZ	Cangrejo azul japonés.	<i>Portunus trituberculatus.</i>
QSO	Cangrejo azul nadador.	<i>Portunus segnis.</i>

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
UIS	Cangrejo blanco.	<i>Plagusia depressa</i> .
KCD	Cangrejo boreal.	<i>Paralithodes camtschaticus</i> .
CRJ	Cangrejo canadiense.	<i>Cancer borealis</i> .
ERS	Cangrejo chino.	<i>Eriocheir sinensis</i> .
ICC	Cangrejo de arrugas.	<i>Polybius corrugatus</i> .
PCL	Cangrejo de California o cangrejo del Pacífico.	<i>Pacifastacus leniusculus</i> .
MUD	Cangrejo de fango australiano.	<i>Scylla serrata</i> .
RCW	Cangrejo de las marismas.	<i>Procambarus clarkii</i> .
CRQ	Cangrejo de las nieves.	<i>Chionoecetes opilio</i> .
UCD	Cangrejo de Mar Rojo.	<i>Ucides occidentalis</i> .
AAS	Cangrejo de río europeo o cangrejo noble.	<i>Astacus astacus</i> .
CRP	Cangrejo de río real.	<i>Cherax quadricarinatus</i> .
CRD	Cangrejo del Danubio.	<i>Pontastacus leptodactylus</i> .
HFB	Cangrejo dorado.	<i>Chaceon fenneri</i> .
PZW	Cangrejo ermitaño común.	<i>Pagurus bernhardus</i> .
QAI	Cangrejo mandarín.	<i>Monomia haani</i> .
CMR	Cangrejo mediterráneo o cangrejo.	<i>Carcinus aestuarii</i> .
EIK	Cangrejo moruno.	<i>Eriphia verrucosa</i> .
SCD	Cangrejo pelágico.	<i>Portunus pelagicus</i> .
KPG	Cangrejo real.	<i>Calappa granulata</i> .
KCI	Cangrejo real azul.	<i>Paralithodes platypus</i> .
KEF	Cangrejo rey.	<i>Chaceon affinis</i> .
MXI	Cangrejo rey del Caribe.	<i>Maguimithrax spinosissimus</i> .
CRR	Cangrejo rojo.	<i>Chaceon quinquegens</i> .
GRQ	Cangrejo rojo del Mediterráneo o cangrejo.	<i>Geryon longipes</i> .
HNQ	Cangrejo rosa.	<i>Chaceon macphersoni</i> .
TAL	Cangullo.	<i>Taractichthys longipinnis</i> .
SBL	Cañabota gris.	<i>Hexanchus griseus</i> .
HXT	Cañabota o bocadulce.	<i>Heptranchias perlo</i> .
BOY	Cañailla.	<i>Bolinus brandaris</i> .
CAP	Capelán.	<i>Mallotus villosus</i> .
POD	Capellán.	<i>Trisopterus minutus</i> .
OKQ	Capilácea.	<i>Pterocliadiella capillacea</i> .
SSH	Carabinero.	<i>Aristaeopsis edwardsiana</i> .
NKH	Caracol luna.	<i>Naticarius hebraeus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
RPW	Caracola.	<i>Rapana venosa</i> .
SPC	Caramel.	<i>Spicara smaris</i> .
EHI	Caramel imperial.	<i>Centracanthus cirrus</i> .
POK	Carbonero o fogonero o colín.	<i>Pollachius virens</i> .
TPA	Cardenal atlántico.	<i>Trachipterus arcticus</i> .
MAW	Carita.	<i>Scomberomorus tritor</i> .
SIE	Carite sierra.	<i>Scomberomorus sierra</i> .
JLA	Carnada de vieja.	<i>Xantho poressa</i> .
AKJ	Carneiro.	<i>Acanthocardia echinata</i> .
FCP	Carpa.	<i>Cyprinus carpio</i> .
BIC	Carpa cabezona.	<i>Hypophthalmichthys nobilis</i> .
LCB	Carpa naranja.	<i>Labeo calbasu</i> .
SVC	Carpa plateada.	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i> .
LRH	Carpa rohu.	<i>Labeo rohita</i> .
FCC	Carpín.	<i>Carassius carassius</i> .
HSO	Casabe del Pacífico.	<i>Chloroscombrus orqueta</i> .
FMG	Casco acanalado.	<i>Semicassis granulata</i> .
KDH	Casco tirreno.	<i>Galeodea rugosa</i> .
HTU	Catalufa.	<i>Heteropriacanthus cruentatus</i> .
PQY	Catalufa pintada.	<i>Priacanthus tayenus</i> .
SIC	Catemo africano.	<i>Drepane africana</i> .
ZSY	Cauloco o látigo.	<i>Saccorhiza polyschides</i> .
GAG	Cazón.	<i>Galeorhinus galeus</i> .
KCR	Centolla chilena.	<i>Lithodes santolla</i> .
OLV	Centolla de fondo.	<i>Paromola cuvieri</i> .
KCA	Centolla feroz.	<i>Lithodes ferox</i> .
JDV	Centolla o centollo.	<i>Maja brachydactyla</i> .
SCR	Centolla o centollo.	<i>Maja squinado</i> .
KLV	Centolla peruana.	<i>Paralomis longipes</i> .
PAG	Centollón antártico o centollón chileno o centollón.	<i>Paralomis granulosa</i> .
OXY	Cerdo marino.	<i>Oxynotus centrina</i> .
OXN	Cerdo marino.	<i>Oxynotus paradoxus</i> .
CER	Cero.	<i>Scomberomorus regalis</i> .
SFK	Chancharro.	<i>Sebastes jordani</i> .
FIM	Chanquete.	<i>Aphia minuta</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
SZM	Chanquete chino.	<i>Salangichthys microdon</i> .
XHK	Chanquete chino.	<i>Neosalanx tangkahkeii</i> .
GBN	Chaparrudo.	<i>Gobius niger</i> .
ZCD	Chavo.	<i>Cyttopsis rosea</i> .
GUC	Rubio del cabo.	<i>Chelidonichthys capensis</i> .
WRF	Cherna.	<i>Polyprion americanus</i> .
GPW	Cherna de ley.	<i>Epinephelus aeneus</i> .
WHA	Cherna hapuka.	<i>Polyprion oxygeneios</i> .
EWZ	Cherne barbudo.	<i>Hyporthodus chabaudi</i> .
EPR	Cherne blanco de Yemen.	<i>Epinephelus areolatus</i> .
ELG	Cherne de Yemen.	<i>Hyporthodus nigrilus</i> .
EFJ	Cherne dentón.	<i>Epinephelus caninus</i> .
EWY	Cherne escamoso.	<i>Epinephelus polylepis</i> .
EWU	Cherne moteado.	<i>Epinephelus multinotatus</i> .
EFH	Cherne pintado de Yemen.	<i>Epinephelus chlorostigma</i> .
EEL	Cherne sahariano.	<i>Hyporthodus haifensis</i> .
JAA	Chicharro.	<i>Trachurus picturatus</i> .
BIS	Chicharro ojón.	<i>Selar crumenophthalmus</i> .
SVE	Chirla.	<i>Chamelea gallina</i> .
EJB	Choco canario o sepia canaria o jibia canaria.	<i>Sepia bertheloti</i> .
MSC	Cholga.	<i>Aulacomya atra</i> .
BRB	Chopa.	<i>Spondyllosoma cantharus</i> .
KYS	Chopón.	<i>Kyphosus sectatrix</i> .
EJE	Choquito o choco o sepia o jibia.	<i>Sepia elegans</i> .
IAR	Choquito picudo o choco picudo o sepia picuda o jibia picuda.	<i>Sepia orbignyana</i> .
JDP	Chucho.	<i>Dasyatis pastinaca</i> .
BPI	Chucla.	<i>Spicara maena</i> .
QZU	Chucla ojona.	<i>Spicara altum</i> .
AHH	Chucleto o pejerrey.	<i>Atherina hepsetus</i> .
NEP	Cigala.	<i>Nephrops norvegicus</i> .
NEA	Cigala de Andamán.	<i>Metanephrops andamanicus</i> .
MFH	Cigala de bandas rojas.	<i>Metanephrops thomsoni</i> .
NEM	Cigala de Mozambique.	<i>Metanephrops mozambicus</i> .
NES	Cigala del Índico.	<i>Nephropsis stewarti</i> .
YLL	Cigarra.	<i>Scyllarides latus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
YLY	Cigarra enana.	<i>Scyllarus pygmaeus</i> .
THQ	Cigarra oriental o santiaguíño oriental.	<i>Thenus orientalis</i> .
YLK	Cigarra roja.	<i>Scyllarides herklotsii</i> .
MDO	Cirujano.	<i>Acanthurus monroviae</i> .
MBW	Claca.	<i>Megabalanus tintinnabulum</i> .
CBA	Cobia.	<i>Rachycentron canadum</i> .
KII	Codium.	<i>Codium fragile</i> .
KJT	Codium.	<i>Codium tomentosum</i> .
DXW	Codium.	<i>Codium vermilara</i> .
WBX	Cohombro.	<i>Holothuria spp.</i>
JHG	Cohombro naranja.	<i>Holothuria arguinensis</i> .
TVK	Cohombro rojo o pepino de mar.	<i>Parastichopus tremulus</i> .
HFT	Cohombro tubo.	<i>Holothuria (Holothuria) tubulosa</i> .
SEM	Cojinova.	<i>Seriolella brama</i> .
SEU	Cojinova.	<i>Seriolella caerulea</i> .
SEO	Cojinova.	<i>Seriolella porosa</i> .
SEP	Cojinova.	<i>Seriolella punctata</i> .
DWU	Cola de pavo.	<i>Padina pavonica</i> .
PRP	Conejo.	<i>Promethichthys prometheus</i> .
COE	Congrio.	<i>Conger conger</i> .
YBO	Coña.	<i>Cymbium olla</i> .
DXL	Coquina.	<i>Donax trunculus</i> .
FUC	Corneta flautera.	<i>Fistularia corneta</i> .
AZG	Corneta palo o caracol de mar.	<i>Argobuccinum pustulosum</i> .
SPZ	Cornuda.	<i>Sphyrna zygaena</i> .
KTT	Corruco o langostillo.	<i>Acanthocardia tuberculata</i> .
CBM	Corvallo.	<i>Sciaena umbra</i> .
MGR	Corvina.	<i>Argyrosomus regius</i> .
KOB	Corvina africana.	<i>Argyrosomus hololepidotus</i> .
QXN	Corvina árabe.	<i>Argyrosomus heinii</i> .
MIH	Corvina asiática.	<i>Miichthys miiuy</i> .
JOU	Corvina asiática.	<i>Johnius dussumieri</i> .
OTB	Corvina bronce.	<i>Otolithoides biauritus</i> .
MIV	Corvina de Angola.	<i>Miracorvina angolensis</i> .
AWE	Corvina de boca amarilla.	<i>Atractoscion aequidens</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
YNH	Corvina naranja.	<i>Cynoscion phoxocephalus</i> .
PSS	Corvina negra.	<i>Pseudotolithus senegalensis</i> .
CKL	Corvina negra.	<i>Pseudotolithus senegallus</i> .
OTI	Corvina pintada.	<i>Protonibea diacanthus</i> .
LKR	Corvina tigre.	<i>Otolithes ruber</i> .
CRY	Corvinata amarilla.	<i>Larimichthys polyactis</i> .
LYC	Corvinata azafrán.	<i>Larimichthys crocea</i> .
YGC	Corvinata listada.	<i>Cynoscion guatucupa</i> .
YNZ	Corvinata pelona.	<i>Cynoscion stolzmanni</i> .
CRV	Corvinata plateada.	<i>Pennahia argentata</i> .
STG	Corvinata punteada.	<i>Cynoscion regalis</i> .
YNV	Corvinato.	<i>Cynoscion virescens</i> .
CKM	Corvinón amarillo.	<i>Micropogonias furnieri</i> .
RDM	Corvinón ocelado.	<i>Sciaenops ocellatus</i> .
YQT	Cystoseira dorada.	<i>Treptacantha barbata</i> .
ECA	Daoyú.	<i>Coilia nasus</i> .
DEA	Dentón angoleño.	<i>Dentex angolensis</i> .
DEN	Dentón canario.	<i>Dentex canariensis</i> .
SLD	Dentón nufar.	<i>Cheimerius nufar</i> .
DEC	Dentón o dentón europeo.	<i>Dentex dentex</i> .
SWP	Dilsea carnososa.	<i>Dilsea carnososa</i> .
SBG	Dorada.	<i>Sparus aurata</i> .
CFW	Dorado.	<i>Coryphaena equiselis</i> .
LOB	Dormilona.	<i>Lobotes surinamensis</i> .
LYY	Dragoncillo.	<i>Callionymus lyra</i> .
TWB	Dragoncillo rojo.	<i>Synchiropus phaeton</i> .
RHP	Dulse.	<i>Palmaria palmata</i> .
KKG	Dumontia.	<i>Dumontia contorta</i> .
HAD	Eglefino.	<i>Melanogrammus aeglefinus</i> .
SME	Eperlano.	<i>Osmerus eperlanus</i> .
SMR	Eperlano o eperlano americano.	<i>Osmerus mordax</i> .
UYD	Erizo atlántico.	<i>Strongylocentrotus droebachiensis</i> .
UCH	Erizo blanco.	<i>Loxechinus albus</i> .
URM	Erizo de mar.	<i>Paracentrotus lividus</i> .
URS	Erizo europeo.	<i>Echinus esculentus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
UKB	Erizo negro.	<i>Arbacia lixula</i> .
FKG	Erizo violáceo.	<i>Sphaerechinus granularis</i> .
LEC	Escolar negro o pez mantequilla.	<i>Lepidocybium flavobrunneum</i> .
OIL	Escolar o pez mantequilla.	<i>Ruvettus pretiosus</i> .
WEG	Escorpión.	<i>Trachinus draco</i> .
SNQ	Escórpora.	<i>Scorpaena notata</i> .
VEV	Escupiña o escupiña grabada.	<i>Venus verrucosa</i> .
SPR	Espadín.	<i>Sprattus sprattus</i> .
FAS	Espadín austral.	<i>Sprattus fuegensis</i> .
CLK	Espadín del Ganges.	<i>Corica soborna</i> .
HLZ	Espaguete de mar.	<i>Himanthalia elongata</i> .
NLO	Espaguete de mar.	<i>Nemalion elminthoides</i> .
JCR	Espardeña.	<i>Parastichopus regalis</i> .
YRS	Espetón.	<i>Sphyaena sphyaena</i> .
BVV	Espetón boca amarilla.	<i>Sphyaena viridensis</i> .
GTA	Espinoso.	<i>Gasterosteus aculeatus</i> .
ULL	Espirulina.	<i>Arthrospira platensis</i> .
VMA	Estornino del Atlántico o caballa del sur.	<i>Scomber colias</i> .
APU	Esturión.	<i>Acipenser sturio</i> .
HUH	Esturión beluga.	<i>Huso huso</i> .
APN	Esturión blanco.	<i>Acipenser transmontanus</i> .
AAA	Esturión del Adriático.	<i>Acipenser naccarii</i> .
APG	Esturión del Danubio.	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> .
APE	Esturión estrellado.	<i>Acipenser stellatus</i> .
APB	Esturión siberiano.	<i>Acipenser baerii</i> .
NEC	Falsa brótola o mora roja.	<i>Pseudophycis bachus</i> .
FCK	Falsa gorgona.	<i>Sphaerococcus coronopifolius</i> .
IOD	Falsa nécora.	<i>Polybius depurator</i> .
EPK	Falso abade.	<i>Epinephelus costae</i> .
EEA	Falso abadejo.	<i>Epinephelus fasciatus</i> .
MVT	Musgo estrellado o Musgo de mar o Falso musgo de Irlanda.	<i>Mastocarpus stellatus</i> .
BIB	Faneca.	<i>Trisopterus luscus</i> .
NOP	Faneca noruega.	<i>Trisopterus esmarkii</i> .
GHL	Fletán negro o halibut negro.	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> .
HAL	Fletán o halibut o halibut atlántico.	<i>Hippoglossus hippoglossus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
FDS	Fucus o encina de mar.	<i>Fucus spiralis</i> .
FUV	Fucus o encina de mar o sargazo vejigoso.	<i>Fucus vesiculosus</i> .
ABU	Fula.	<i>Abudefduf saxatilis</i> .
HZL	Fula blanca.	<i>Chromis limbata</i> .
AUU	Fula negra.	<i>Similiparma lurida</i> .
XYN	Galán.	<i>Xyrichtys novacula</i> .
MTS	Galera.	<i>Squilla mantis</i> .
USI	Gallano.	<i>Labrus mixtus</i> .
ZAC	Galleta.	<i>Antigonia capros</i> .
BRF	Gallineta.	<i>Helicolenus dactylopterus</i> .
RED	Gallineta.	<i>Sebastes spp.</i>
REC	Gallineta del Cabo.	<i>Sebastes capensis</i> .
OPP	Gallineta del Pacífico.	<i>Sebastes alutus</i> .
REG	Gallineta nórdica.	<i>Sebastes norvegicus</i> .
REB	Gallineta oceánica.	<i>Sebastes mentella</i> .
IJP	Gallineta pinta.	<i>Helicolenus mouchezi</i> .
EZS	Gallineta rosada.	<i>Scorpaena elongata</i> .
BVG	Gallineta toro o rascacio toro.	<i>Cottoperca gobio</i> .
LEZ	Gallo.	<i>Lepidorhombus spp.</i>
LDB	Gallo.	<i>Lepidorhombus boscii</i> .
MEG	Gallo del norte.	<i>Lepidorhombus whiffiagonis</i> .
JOS	Gallo plateado o San Pedro americano.	<i>Zenopsis conchifer</i> .
QUB	Galludo.	<i>Squalus blainville</i> .
DOP	Galludo ñato.	<i>Squalus megalops</i> .
LZS	Galua.	<i>Chelon saliens</i> .
MGA	Galupe o lisa.	<i>Chelon auratus</i> .
AJA	Gamba o gamba roja del índico.	<i>Aristeus alcocki</i> .
SOK	Gamba.	<i>Solenocera agassizii</i> .
SOJ	Gamba.	<i>Solenocera crassicornis</i> .
SQH	Gamba.	<i>Solenocera melantho</i> .
NIS	Gamba.	<i>Penaeopsis serrata</i> .
ASH	Gamba.	<i>Artemesia longinaris</i> .
SKM	Gamba.	<i>Solenocera membranacea</i> .
NAY	Gamba.	<i>Parapenaeopsis stylifera</i> .
NAW	Gamba.	<i>Mierspenaeopsis hardwickii</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
DPS	Gamba o gamba blanca o gamba de altura.	<i>Parapenaeus longirostris</i> .
GUS	Gamba o Gamba guineana.	<i>Holthuispenaeopsis atlantica</i> .
ARA	Gamba roja del Mediterráneo o Alistado del Mediterráneo.	<i>Aristeus antennatus</i> .
KNS	Gambón de Mozambique o gambón.	<i>Haliporoides triarthrus</i> .
LAA	Gambón o Langostino austral.	<i>Pleoticus muelleri</i> .
GUN	Garneo.	<i>Trigla lyra</i> .
YVO	Gigartina.	<i>Gigartina pistillata</i> .
MKU	Gitano o gitanilla o cherna parda.	<i>Mycteroperca rubra</i> .
CTR	Globito.	<i>Sepiola rondeletii</i> .
ROA	Globito robusto.	<i>Rossia macrosoma</i> .
IRE	Globito tierno.	<i>Semirossia tenera</i> .
YTN	Góbido de cristal.	<i>Crystallogobius linearis</i> .
MKG	Golleta.	<i>Microchirus variegatus</i> .
DYL	Golondrina.	<i>Dactylopterus volitans</i> .
HDR	Golondrina de mar.	<i>Hirundichthys rondeletii</i> .
GPZ	Gracilaria.	<i>Gracilaria multipartita</i> .
GXO	Gracilaria.	<i>Gracilariopsis longissima</i> .
GZG	Gracilaria u ogonori.	<i>Gracilaria gracilis</i> .
CQF	Granadero.	<i>Coelorinchus fasciatus</i> .
CNK	Granadero.	<i>Coryphaenoides guentheri</i> .
RNG	Granadero.	<i>Coryphaenoides rupestris</i> .
RHG	Granadero.	<i>Macrourus berglax</i> .
GRV	Granadero.	<i>Macrourus spp.</i>
MCH	Granadero ojisapo.	<i>Macrourus holotrachys</i> .
NBO	Guabina.	<i>Nebria occidentalis</i> .
RBC	Guitarra de morro negro.	<i>Glaucostegus cemiculus</i> .
YSL	Halibut carioca.	<i>Paralichthys brasiliensis</i> .
ARF	Halibut de Alaska.	<i>Atheresthes stomias</i> .
KAF	Halibut de Kamchatka.	<i>Atheresthes evermanni</i> .
BAH	Halibut del Japón.	<i>Paralichthys olivaceus</i> .
HAP	Halibut del Pacífico o fletán del Pacífico.	<i>Hippoglossus stenolepis</i> .
PSB	Halibut espinoso.	<i>Psettodes bennettii</i> .
QPP	Halibut patagón.	<i>Paralichthys patagonicus</i> .
SOT	Halibut perro.	<i>Psettodes belcheri</i> .
YSV	Halibut tropical.	<i>Paralichthys isosceles</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
SSB	Herrera.	<i>Lithognathus mormyrus</i> .
DZB	Hoja de col marina.	<i>Phyllariopsis brevipes</i> .
KCB	Jaiba de roca dientuda.	<i>Cancer bellianus</i> .
QPR	Jaiba limón.	<i>Cancer porteri</i> .
PVQ	Jaiba satinada.	<i>Sanquerus validus</i> .
POA	Japuta o palometa.	<i>Brama brama</i> .
FAL	Jaqueta.	<i>Carcharhinus falciformis</i> .
COU	Julia.	<i>Coris julis</i> .
HOM	Jurel.	<i>Trachurus trachurus</i> .
RUB	Jurel azul.	<i>Caranx crysos</i> .
CVJ	Jurel caballo.	<i>Caranx hippos</i> .
CJM	Jurel chileno.	<i>Trachurus murphyi</i> .
HMZ	Jurel de Cunene.	<i>Trachurus trecae</i> .
HMC	Jurel del Cabo.	<i>Trachurus capensis</i> .
TRZ	Jurel limón.	<i>Pseudocaranx dentex</i> .
HMM	Jurel mediterráneo.	<i>Trachurus mediterraneus</i> .
HMY	Jurel real.	<i>Caranx rhonchus</i> .
YGM	Juyón.	<i>Pachygrapsus marmoratus</i> .
LQD	Kombu de remos.	<i>Laminaria digitata</i> .
LNJ	Kombu japonés.	<i>Saccharina japonica</i> .
SDR	Lagarto.	<i>Synodus saurus</i> .
DYZ	Lagarto capitán.	<i>Synodus synodus</i> .
DXY	Laminaria.	<i>Laminaria rodriguezii</i> .
QQL	Laminaria.	<i>Laminaria ochroleuca</i> .
LAU	Lamprea.	<i>Petromyzon marinus</i> .
DOL	Lampuga o Dorado.	<i>Coryphaena hippurus</i> .
SLO	Langosta.	<i>Palinurus elephas</i> .
LOA	Langosta australiana.	<i>Panulirus cygnus</i> .
NUG	Langosta barbona.	<i>Panulirus gracilis</i> .
LBC	Langosta del Cabo.	<i>Jasus lalandii</i> .
SLC	Langosta del Caribe.	<i>Panulirus argus</i> .
SLN	Langosta del Natal.	<i>Palinurus delagoae</i> .
PJH	Langosta del Perú.	<i>Projasus bahamondei</i> .
NUE	Langosta herrefia.	<i>Panulirus echinatus</i> .
PSL	Langosta mora.	<i>Palinurus mauritanicus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
LOY	Langosta real.	<i>Panulirus regius</i> .
NUL	Langosta verde.	<i>Panulirus laevicauda</i> .
LQL	Langostilla roja.	<i>Grimothea planipes</i> .
PNU	Langostino.	<i>Penaeus subtilis</i> .
ABS	Langostino.	<i>Penaeus aztecus</i> .
PNB	Langostino.	<i>Penaeus brasiliensis</i> .
MPN	Langostino banana o langostino.	<i>Metapenaeus monoceros</i> .
PNI	Langostino banana o langostino.	<i>Penaeus indicus</i> .
TIP	Langostino banana o langostino.	<i>Penaeus semisulcatus</i> .
MTJ	Langostino blanco.	<i>Metapenaeus affinis</i> .
SOP	Langostino blanco o langostino.	<i>Penaeus notialis</i> .
CSP	Langostino cristal.	<i>Penaeus brevirostris</i> .
GIT	Langostino jumbo o langostino.	<i>Penaeus monodon</i> .
WKP	Langostino marfil o langostino banana o langostino.	<i>Penaeus latisulcatus</i> .
TGS	Langostino mediterráneo o langostino.	<i>Penaeus kerathurus</i> .
ARS	Langostino moruno o chorizo o langostino.	<i>Aristaeomorpha foliacea</i> .
APS	Langostino rosado o langostino.	<i>Penaeus duorarum</i> .
NAP	Langostino tigre arco iris o langostino.	<i>Mierspenaeopsis sculptilis</i> .
PRB	Langostino tigre marrón o langostino.	<i>Penaeus esculentus</i> .
EKU	Langostino tigre o langostino.	<i>Penaeus canaliculatus</i> .
KUP	Langostino tigre o langostino.	<i>Penaeus japonicus</i> .
RRJ	Langostino Titi.	<i>Protrachypene precipua</i> .
PNV	Langostino vannamei o langostino blanco o langostino.	<i>Penaeus vannamei</i> .
QTV	Lapa.	<i>Patella vulgata</i> .
LQY	Lapa áspera.	<i>Patella ulyssiponensis</i> .
WPT	Lapa negra.	<i>Patella tenuis</i> .
LQR	Lapa punteada.	<i>Patella rustica</i> .
LVB	Laurencia.	<i>Laurencia obtusa</i> .
UVQ	Lechuga de mar.	<i>Ulva rigida</i> .
DXZ	Lechuga de mar.	<i>Ulva ohnoi</i> .
UVU	Lechuga de mar.	<i>Ulva lactuca</i> .
UEA	Lechuga de mar.	<i>Ulva clathrata</i> .
UNZ	Lechuga de mar.	<i>Ulva linza</i> .
UVI	Aonori o Lechuga de mar.	<i>Ulva intestinalis</i> .
UJS	Lechuga de mar.	<i>Ulva compressa</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
WIO	Lenguado tres monedas.	<i>Pegusa triophthalma</i> .
YOI	Lengua de Canarias.	<i>Cynoglossus canariensis</i> .
YQF	Lengua de Ghana.	<i>Cynoglossus cadenati</i> .
YOW	Lengua nigeriana.	<i>Cynoglossus browni</i> .
YOE	Lengua senegalesa.	<i>Cynoglossus senegalensis</i> .
YOY	Lengua Tropical.	<i>Cynoglossus cynoglossus</i> .
VNC	Lenguado africano.	<i>Vanstraelenia chiropthalma</i> .
SOS	Lenguado de arena.	<i>Pegusa lascaris</i> .
QOJ	Lenguado de Frechkop.	<i>Microchirus frechkopi</i> .
WZA	Lenguado de Guinea.	<i>Pegusa cadenati</i> .
YNY	Lenguado de Guinea o lenguado tigre.	<i>Dagetichthys cadenati</i> .
KSY	Lenguado de Klein.	<i>Synapturichthys kleinii</i> .
ZNZ	Lenguado de Nueva Zelanda.	<i>Peltorhamphus novaezeelandiae</i> .
YMW	Lenguado de profundidad.	<i>Bathysolea profundicola</i> .
OAM	Lenguado del Adriático.	<i>Pegusa impar</i> .
SOE	Lenguado del Cabo.	<i>Austroglossus pectoralis</i> .
SOW	Lenguado del sur.	<i>Austroglossus microlepis</i> .
EGY	Lenguado egipcio.	<i>Solea aegyptiaca</i> .
SOL	Lenguado europeo.	<i>Solea solea</i> .
EOL	Lenguado limón austral.	<i>Pelotretis flavilatus</i> .
OIG	Lenguado maorí.	<i>Colistium guentheri</i> .
NBG	Lenguado pelícano.	<i>Chascanopsetta lugubris</i> .
YNU	Lenguado portugués.	<i>Dagetichthys lusitanicus</i> .
OAL	Lenguado senegalés o lenguado rubio.	<i>Solea senegalensis</i> .
MHH	Lenguado velludo.	<i>Monochirus hispidus</i> .
FIK	Lija áspera.	<i>Stephanolepis hispida</i> .
ALN	Lija azul.	<i>Aluterus scriptus</i> .
AVH	Lija gallo.	<i>Aluterus heudelotii</i> .
SCK	Lija o gata o mielga o cazón.	<i>Dalatias licha</i> .
YEL	Limanda amarilla.	<i>Myzopsetta ferruginea</i> .
YAM	Limanda del canal.	<i>Syacium micrurum</i> .
YES	Limanda japonesa.	<i>Limanda aspera</i> .
DAB	Limanda o lenguadina.	<i>Limanda limanda</i> .
VAD	Lirio.	<i>Campogramma glaycos</i> .
MLR	Lisa.	<i>Chelon labrosus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
SKJ	Listado o bonito de vientre rayado.	<i>Katsuwonus pelamis</i> .
BTB	Locha de roca.	<i>Barbatula barbatula</i> .
LEG	Locha guntea.	<i>Lepidocephalichthys guntea</i> .
SNE	Loco.	<i>Concholepas concholepas</i> .
RAE	Longueirón.	<i>Solen marginatus</i> .
ONK	Longueirón.	<i>Solen lamarckii</i> .
GGU	Lota.	<i>Gaidropsarus vulgaris</i> .
BAJ	Lubina japonesa.	<i>Lateolabrax japonicus</i> .
BSS	Lubina o róbalo.	<i>Dicentrarchus labrax</i> .
STB	Lubina rayada.	<i>Morone saxatilis</i> .
LJA	Luciano o pargo coral.	<i>Lutjanus agennes</i> .
FPI	Lucio.	<i>Esox lucius</i> .
FPP	Lucioperca.	<i>Sander lucioperca</i> .
LUM	Lumpo.	<i>Cyclopterus lumpus</i> .
UMP	Luna de la India.	<i>Amusium pleuronectes</i> .
LAG	Luna real o gitana.	<i>Lampris guttatus</i> .
LVM	Luvaro.	<i>Luvarus imperialis</i> .
MSD	Macarela.	<i>Decapterus macarellus</i> .
CLM	Macha.	<i>Mesodesma donacium</i> .
SAE	Machuelo.	<i>Sardinella maderensis</i> .
CKI	Machuelo araucano.	<i>Strangomera bentincki</i> .
HOX	Madrilla.	<i>Parachondrostoma toxostoma</i> .
RMM	Manta.	<i>Mobula mobular</i> .
RMT	Manta cornuda.	<i>Mobula tarapacana</i> .
RGL	Mantellina.	<i>Gymnura altavela</i> .
USB	Maragota.	<i>Labrus bergylta</i> .
IFJ	Mariquita europea.	<i>Grapsus adscensionis</i> .
BUM	Marlín azul.	<i>Makaira nigricans</i> .
RSP	Marlín peto.	<i>Tetrapturus georgii</i> .
MLS	Marlín rayado.	<i>Kajikia audax</i> .
SSP	Marlín trompa.	<i>Tetrapturus angustirostris</i> .
AKK	Marolo.	<i>Acanthocardia aculeata</i> .
SMA	Marrajo.	<i>Isurus oxyrinchus</i> .
LMA	Marrajo carite.	<i>Isurus paucus</i> .
POR	Marrajo sardinero.	<i>Lamna nasus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
LIN	Maruca.	<i>Molva molva.</i>
BLI	Maruca azul o arbitán.	<i>Molva dypterygia.</i>
SLI	Maruca española.	<i>Molva macrophthalmia.</i>
BLP	Marujito o nototenia.	<i>Eleginops maclovinus.</i>
PAT	Marujito o nototenia coluda.	<i>Patagonotothen ramsayi.</i>
RLR	Medregal.	<i>Seriola carpenteri.</i>
YTC	Medregal.	<i>Seriola lalandi.</i>
AMJ	Medregal.	<i>Seriola quinqueradiata.</i>
RLF	Medregal.	<i>Seriola fasciata.</i>
YTL	Medregal.	<i>Seriola rivoliana.</i>
MUS	Mejillón.	<i>Mytilus edulis.</i>
MSM	Mejillón.	<i>Mytilus galloprovincialis.</i>
MYC	Mejillón de Chile o chorito.	<i>Mytilus chilensis.</i>
MUZ	Mejillón de Nueva Zelanda.	<i>Perna canaliculus.</i>
MSL	Mejillón del Pacífico.	<i>Perna perna.</i>
BLT	Melva.	<i>Auxis rochei.</i>
FRI	Melva.	<i>Auxis thazard.</i>
WIT	Mendo.	<i>Glyptocephalus cynoglossus.</i>
LEM	Mendo limón o falsa limanda o lenguado limón.	<i>Microstomus kitt.</i>
WHG	Merlán.	<i>Merlangius merlangus.</i>
HKE	Merluza o merluza/pescadilla europea **.	<i>Merluccius merluccius.</i>
HKS	Merluza/pescadilla americana o merluza/pescadilla plateada **.	<i>Merluccius bilinearis.</i>
HKP	Merluza/pescadilla argentina o merluza/pescadilla sudamericana **.	<i>Merluccius hubbsi.</i>
HKN	Merluza/pescadilla austral o merluza/pescadilla de Chile o merluza/pescadilla sureña **.	<i>Merluccius australis.</i>
GRN	Merluza/pescadilla de cola o merluza/pescadilla de cola azul o merluza/pescadilla hoki **.	<i>Macruronus novaezealandiae.</i>
HKK	Merluza/pescadilla del Cabo **.	<i>Merluccius capensis.</i>
HKO	Merluza/pescadilla del Cabo o merluza/pescadilla de altura **.	<i>Merluccius paradoxus.</i>
NHA	Merluza/pescadilla del Pacífico **.	<i>Merluccius productus.</i>
PHA	Merluza/pescadilla del Perú o merluza/pescadilla gayi **.	<i>Merluccius gayi.</i>
HKB	Merluza/pescadilla negra o merluza/pescadilla de Angola **.	<i>Merluccius polli.</i>
HKM	Merluza/pescadilla negra o merluza/pescadilla del Senegal **.	<i>Merluccius senegalensis.</i>
GPD	Mero.	<i>Epinephelus marginatus.</i>
BWA	Mero antártico azul.	<i>Hyperoglyphe antarctica.</i>
EEG	Mero castaño.	<i>Epinephelus goreensis.</i>
ELD	Mero espinudo.	<i>Epinephelus diacanthus.</i>

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
EET	Mero guaza.	<i>Epinephelus itajara</i> .
MAR	Mero malabárico.	<i>Epinephelus malabaricus</i> .
EFK	Mero medioluto.	<i>Epinephelus bleekeri</i> .
EPF	Mero oliva.	<i>Hyporthodus cifuentesi</i> .
BSZ	Mero sureño.	<i>Acanthistius brasilianus</i> .
HQW	Chlorella o Microalga Chlorella.	<i>Chlorella vulgaris</i> .
DWV	Microalga Chromochloris.	<i>Chromochloris zofingiensis</i> .
UNI	Microalga Dunaliella.	<i>Dunaliella salina</i> .
HZP	Microalga Haematococcus.	<i>Haematococcus pluvialis</i> .
DQY	Microalga Isochrysis.	<i>Isochrysis galbana</i> .
DWT	Microalga Microchloropsis.	<i>Microchloropsis gaditana</i> .
TXL	Microalga Tetraselmis.	<i>Tetraselmis suecica</i> .
DGS	Mielga.	<i>Squalus acanthias</i> .
UUC	Miracielo.	<i>Uranoscopus scaber</i> .
CTB	Mojarra.	<i>Diplodus vulgaris</i> .
RIB	Mora.	<i>Mora moro</i> .
LPH	Moranella de Günter.	<i>Lepidion guentheri</i> .
LPJ	Moranella roja.	<i>Lepidion lepidion</i> .
MMH	Morena.	<i>Muraena helena</i> .
MWK	Morena.	<i>Muraena augusti</i> .
SSK	Morena.	<i>Synaphobranchus kaupii</i> .
AWM	Morena.	<i>Enchelycore anatina</i> .
AWG	Morena.	<i>Gymnothorax afer</i> .
AGK	Morena.	<i>Gymnothorax unicolor</i> .
AGD	Morena.	<i>Gymnothorax maderensis</i> .
DPC	Morenocio dentón.	<i>Muraenesox cinereus</i> .
MGC	Morragute.	<i>Chelon ramada</i> .
QOS	Morrunchó.	<i>Ostrea stentina</i> .
EQI	Muergo o navaja.	<i>Ensis siliqua</i> .
MUF	Mugil.	<i>Mugil cephalus</i> .
AWB	Murión.	<i>Gymnothorax bacalladoi</i> .
DMH	Musgo de Córcega.	<i>Alsidium helminthochorton</i> .
IMS	Musgo de Irlanda.	<i>Chondrus crispus</i> .
SMD	Musola.	<i>Mustelus mustelus</i> .
MPT	Musola de manchas negras.	<i>Mustelus punctulatus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
SDS	Musola Dentuda.	<i>Mustelus asterias</i> .
MUU	Musola segadora.	<i>Mustelus lunulatus</i> .
BRD	Mustela o brótola de barbas.	<i>Brotula barbata</i> .
EQK	Navaja.	<i>Ensis magnus</i> .
CLR	Navaja americana o navaja.	<i>Ensis leei</i> .
EQH	Navaja macha o navaja.	<i>Ensis macha</i> .
EQE	Navaja recta o navaja.	<i>Ensis ensis</i> .
TGZ	Navajueta o navajueta del Pacífico.	<i>Tagelus dombeii</i> .
LIO	Nécora.	<i>Necora puber</i> .
MQL	Nécora nudosa.	<i>Macropipus tuberculatus</i> .
ETX	Negrito.	<i>Etmopterus spinax</i> .
RJB	Noriega.	<i>Dipturus batis</i> .
POI	Obispo.	<i>Pontinus kuhlii</i> .
SBS	Oblada.	<i>Oblada melanurus</i> .
BOC	Ochavo.	<i>Capros aper</i> .
ULF	Ojo de piedra.	<i>Aulopus filamentosus</i> .
CVW	Ojoverde u ojiverde.	<i>Chlorophthalmus agassizi</i> .
GHA	Olayo atlántico.	<i>Galeus atlanticus</i> .
HLT	Oreja de mar.	<i>Haliotis tuberculata</i> .
BOE	Oreo negro.	<i>Allocyttus niger</i> .
NOW	Ortiguilla.	<i>Anemonia sulcata</i> .
OYF	Ostra.	<i>Ostrea edulis</i> .
OYG	Ostra rizada.	<i>Magallana gigas</i> .
OYA	Ostra virgínica u ostra americana.	<i>Crassostrea virginica</i> .
YVR	Ovatum.	<i>Gastroclonium ovatum</i> .
CSO	Pacú.	<i>Piaractus mesopotamicus</i> .
CYO	Pailona o gata.	<i>Centroscymnus coelolepis</i> .
BRU	Palometa austral o reineta.	<i>Brama australis</i> .
POP	Palometa blanca.	<i>Trachinotus ovatus</i> .
TCR	Palometa de Quilla.	<i>Taractes rubescens</i> .
POO	Palometa oriental.	<i>Trachinotus blochii</i> .
SIP	Palometa plateada.	<i>Pampus argenteus</i> .
BXD	Palometa roja.	<i>Beryx decadactylus</i> .
LEE	Palometón.	<i>Lichia amia</i> .
TMB	Pampanito.	<i>Stromateus brasiliensis</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
BLB	Pámpano.	<i>Stromateus fiatola</i> .
WPM	Pámpano mediano.	<i>Peprilus medius</i> .
PGS	Panga.	<i>Pangasianodon hypophthalmus</i> .
SAU	Paparda.	<i>Scomberesox saurus</i> .
AGI	Papuda o morena papuda.	<i>Gymnothorax polygonius</i> .
RPG	Pargo.	<i>Pagrus pagrus</i> .
LJN	Pargo criollo.	<i>Lutjanus analis</i> .
LJS	Pargo de la mancha.	<i>Lutjanus guttatus</i> .
BSC	Pargo de puntos azules.	<i>Pagrus caeruleostictus</i> .
LJI	Pargo gris o caballerote.	<i>Lutjanus griseus</i> .
LJE	Pargo Marrón africano.	<i>Lutjanus dentatus</i> .
LWP	Pargo peruano.	<i>Lutjanus peru</i> .
MAL	Pargo rojo.	<i>Lutjanus malabaricus</i> .
REV	Pargo rosado.	<i>Pagrus major</i> .
PAO	Parona o palometa parona.	<i>Parona signata</i> .
RTB	Pastinaca negra.	<i>Taeniurops grabatus</i> .
QPH	Patelo.	<i>Polybius henslowii</i> .
BET	Patudo o atún de ojo grande o patudo del Atlántico.	<i>Thunnus obesus</i> .
CMN	Peine de China.	<i>Mimachlamys crassicostata</i> .
PTM	Peje camello.	<i>Pseudotriakis microdon</i> .
MPO	Peje obispo.	<i>Aetomylaeus bovinus</i> .
AGQ	Peje trompeta.	<i>Aulostomus strigosus</i> .
TMP	Peje verde.	<i>Thalassoma pavo</i> .
IVD	Pejeperro.	<i>Bodianus scrofa</i> .
CZT	Pejepuerco oceánico.	<i>Canthidermis sufflamen</i> .
ATB	Pejerrey.	<i>Atherina boyeri</i> .
ODR	Pejerrey o pejerrey chileno.	<i>Odontesthes regia</i> .
RKZ	Peluda.	<i>Arnoglossus grohmanni</i> .
RLI	Peluda imperial.	<i>Arnoglossus imperialis</i> .
RNH	Peludilla.	<i>Arnoglossus thori</i> .
MPS	Perca americana.	<i>Micropterus salmoides</i> .
PJR	Perca de mar.	<i>Pinguipes brasilianus</i> .
UPR	Perca de mar argentina.	<i>Pseudoperca semifasciata</i> .
NIP	Perca del Nilo.	<i>Lates niloticus</i> .
GIP	Perca gigante o barramundi.	<i>Lates calcarifer</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
FPC	Perca koi.	<i>Anabas testudineus</i> .
PCB	Percebe.	<i>Pollicipes pollicipes</i> .
ZPP	Percebe canadiense.	<i>Pollicipes polymerus</i> .
ZPE	Percebe del Pacífico.	<i>Pollicipes elegans</i> .
BSK	Peregrino.	<i>Cetorhinus maximus</i> .
GUG	Perlón o borracho.	<i>Eutrigla gurnardus</i> .
CAS	Perro chico.	<i>Anarhichas minor</i> .
CAA	Perro del norte.	<i>Anarhichas lupus</i> .
WAH	Peto.	<i>Acanthocybium solandri</i> .
TRG	Pez ballesta.	<i>Balistes capriscus</i> .
QZQ	Pez ballesta australiano.	<i>Paramonacanthus choirocephalus</i> .
KSE	Pez ballesta chino.	<i>Thamnaconus septentrionalis</i> .
CNT	Pez Ballesta rugoso.	<i>Canthidermis maculata</i> .
CBC	Pez cinta.	<i>Cepola macrophthalmia</i> .
SFS	Pez cinto o sable plateado.	<i>Lepidopus caudatus</i> .
TSU	Pez conejo o pez rata.	<i>Trachyrincus scabrus</i> .
AMB	Pez de limón.	<i>Seriola dumerili</i> .
JOD	Pez de San Pedro.	<i>Zeus faber</i> .
BTN	Pez diablo.	<i>Bathophilus nigerrimus</i> .
SWO	Pez espada o emperador.	<i>Xiphias gladius</i> .
SSO	Pez gallo de Nueva Zelanda.	<i>Pseudocyttus maculatus</i> .
CBT	Pez gato.	<i>Clarias batrachus</i> .
RBX	Pez guitarra.	<i>Rhinobatos rhinobatos</i> .
SSI	Pez hielo o draco.	<i>Chaenocephalus aceratus</i> .
ANI	Pez hielo rayado o draco rayado.	<i>Champscephalus gunnari</i> .
LYD	Pez linterna.	<i>Lampanyctus crocodilus</i> .
CAB	Pez lobo.	<i>Anarhichas denticulatus</i> .
UVB	Pez loro de Guinea.	<i>Scarus hoefleri</i> .
HUO	Pez mariposa.	<i>Ephippus orbis</i> .
NAU	Pez piloto.	<i>Naucrates ductor</i> .
CMV	Pez pluma.	<i>Calamus calamus</i> .
OBM	Pez reina.	<i>Scomberoides commersonnianus</i> .
EYO	Pez rubí.	<i>Erythrocles monodi</i> .
LHT	Pez sable.	<i>Trichiurus lepturus</i> .
SVH	Pez sable savalai.	<i>Lepturacanthus savala</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
BHD	Pez sapo.	<i>Halobatrachus didactylus</i> .
FSS	Pez serpiente rayado.	<i>Channa striata</i> .
ALM	Pez unicornio.	<i>Aluterus monoceros</i> .
SFA	Pez vela.	<i>Istiophorus platypterus</i> .
SAI	Pez vela del Atlántico.	<i>Istiophorus albicans</i> .
ECE	Pez volador.	<i>Cheilopogon heterurus</i> .
ALV	Pez zorro.	<i>Alopias vulpinus</i> .
BTH	Pez zorro negro.	<i>Alopias superciliosus</i> .
RJO	Picón.	<i>Dipturus oxyrinchus</i> .
TVY	Picuca.	<i>Cataetx laticeps</i> .
GBA	Picuda Barracuda.	<i>Sphyaena barracuda</i> .
TAK	Pintadilla.	<i>Nemadactylus macropterus</i> .
SYC	Pintarroja.	<i>Scyliorhinus canicula</i> .
SHO	Pintarroja bocanegra.	<i>Galeus melastomus</i> .
GAM	Pintarroja islandica.	<i>Galeus murinus</i> .
YEZ	Pión.	<i>Hyperoplus lanceolatus</i> .
ARU	Pión de altura.	<i>Argentina silus</i> .
FLE	Platija.	<i>Platichthys flesus</i> .
PLA	Platija americana.	<i>Hippoglossoides platessoides</i> .
ALP	Platija de Alaska.	<i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> .
ROF	Platija de Nueva Zelanda.	<i>Rhombosolea leporina</i> .
RMP	Platija de Nueva Zelanda.	<i>Rhombosolea plebeia</i> .
ROS	Platija del Pacífico.	<i>Lepidopsetta bilineata</i> .
FTS	Platija japonesa.	<i>Hippoglossoides elassodon</i> .
NYR	Platija tresojos.	<i>Ancylopsetta dendritica</i> .
OUB	Poda.	<i>Bothus podas</i> .
ARY	Polido o peón.	<i>Argentina sphyraena</i> .
YFM	Porredana.	<i>Symphodus melops</i> .
SQI	Pota.	<i>Illex illecebrosus</i> .
YMO	Pota cárdena.	<i>Sthenoteuthis oualaniensis</i> .
SQJ	Pota japonesa.	<i>Todarodes pacificus</i> .
YTT	Pota magister.	<i>Berryteuthis magister</i> .
OFE	Pota naranja.	<i>Sthenoteuthis pteropus</i> .
TSQ	Pota neozelandesa o pota.	<i>Nototodarus sloanii</i> .
SQA	Pota o pota argentina.	<i>Illex argentinus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
TDQ	Pota o pota costera.	<i>Todaropsis eblanae</i> .
OFC	Pota saltadora.	<i>Ommastrephes caroli</i> .
OFJ	Pota saltadora o pota.	<i>Ommastrephes bartramii</i> .
GIS	Potón del Pacífico o potón.	<i>Dosidicus gigas</i> .
OUJ	Pulpito oriental.	<i>Amphioctopus aegina</i> .
OFY	Pulpito oriental.	<i>Amphioctopus fangsiao</i> .
OCC	Pulpo.	<i>Octopus vulgaris</i> .
EDT	Pulpo almizclado.	<i>Eledone moschata</i> .
OQC	Pulpo azulón.	<i>Octopus cyanea</i> .
EOI	Pulpo blanco.	<i>Eledone cirrhosa</i> .
QDM	Pulpo burlón.	<i>Octopus mimus</i> .
VAZ	Pulpo de ángel.	<i>Velodona togata</i> .
OZJ	Pulpo de roca occidental.	<i>Octopus djinda</i> .
EZM	Pulpo dormilón.	<i>Enteroctopus megalocyathus</i> .
QGU	Pulpo gigante africano.	<i>Enteroctopus magnificus</i> .
OQF	Pulpo gigante del Pacífico.	<i>Enteroctopus dofleini</i> .
OCW	Pulpo kraken.	<i>Amphioctopus neglectus</i> .
OQY	Pulpo maya.	<i>Octopus maya</i> .
OQR	Pulpo membranoso.	<i>Amphioctopus membranaceus</i> .
OCN	Pulpo patudo.	<i>Callistoctopus macropus</i> .
GUQ	Quelvacho.	<i>Centrophorus squamosus</i> .
CMO	Quimera.	<i>Chimaera monstrosa</i> .
RCT	Quimera arpón.	<i>Rhinochimaera atlantica</i> .
CHJ	Quimera elefante.	<i>Callorhynchus callorynchus</i> .
HCR	Quimera picuda o quimera.	<i>Harriotta raleighana</i> .
FEL	Quisquilla de pinzas.	<i>Alpheus glaber</i> .
YFT	Rabil o atún de aleta amarilla.	<i>Thunnus albacares</i> .
SNY	Rabirrubia.	<i>Ocyurus chrysurus</i> .
TIF	Rabirrubia canela.	<i>Paranthias furcifer</i> .
MVA	Rape africano.	<i>Lophius vaillanti</i> .
ANG	Rape americano o Rape de Boston.	<i>Lophius americanus</i> .
MON	Rape blanco.	<i>Lophius piscatorius</i> .
STZ	Rape de Nueva Zelanda.	<i>Kathetostoma giganteum</i> .
MVO	Rape del Cabo.	<i>Lophius vomerinus</i> .
LHU	Rape del Pacífico.	<i>Lophiodes caularis</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
ANK	Rape negro.	<i>Lophius budegassa</i> .
MVN	Rape oriental.	<i>Lophius litulon</i> .
ZGP	Rapeta.	<i>Zeugopterus punctatus</i> .
BBS	Rascacio.	<i>Scorpaena porcus</i> .
SVV	Rascacio de altura.	<i>Scorpaena stephanica</i> .
MZS	Rascacio de madeira.	<i>Scorpaena maderensis</i> .
ANN	Raspallón.	<i>Diplodus annularis</i> .
DHQ	Raspallón del punto.	<i>Diplodus bellottii</i> .
CYW	Rasqueta.	<i>Centroscymnus owstonii</i> .
SKA	Raya.	<i>Raja spp.</i>
JAR	Raya áspera .	<i>Raja radula</i> .
RJH	Raya boca de rosa.	<i>Raja brachyura</i> .
RJA	Raya bramante.	<i>Rostroraja alba</i> .
RJF	Raya cardadora.	<i>Leucoraja fullonica</i> .
RJC	Raya de clavos.	<i>Raja clavata</i> .
JAI	Raya de espejos.	<i>Raja miraletus</i> .
BZB	Raya de los canales.	<i>Bathyraja brachyurops</i> .
JFY	Raya de madeira.	<i>Raja maderensis</i> .
RJE	Raya de ojos.	<i>Raja microocellata</i> .
JRT	Raya de puntos.	<i>Atlantoraja castelnau</i> .
JRE	Raya del sur.	<i>Rajella barnardi</i> .
DPQ	Raya dentada.	<i>Dipturus innominatus</i> .
JRS	Raya estrellada.	<i>Raja asterias</i> .
RJI	Raya falsa vela.	<i>Leucoraja circularis</i> .
RDC	Raya látigo isleña.	<i>Bathytoshia centroura</i> .
PLS	Raya látigo o raya violeta o pastinaca violeta.	<i>Pteroplatytrygon violacea</i> .
JFV	Raya leopardo.	<i>Rajella leopardus</i> .
RJS	Raya lisa.	<i>Malacoraja senta</i> .
RFL	Raya manchada.	<i>Raja straeleni</i> .
YBQ	Raya marmorada.	<i>Sympterygia bonapartii</i> .
RJU	Raya mosaico.	<i>Raja undulata</i> .
RJM	Raya pintada.	<i>Raja montagui</i> .
RJR	Raya radiante.	<i>Amblyraja radiata</i> .
RJN	Raya santiaguesa.	<i>Leucoraja naevus</i> .
RJK	Raya Vela.	<i>Rajella lintea</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
DPV	Raya volantín.	<i>Dipturus chilensis</i> .
DSX	Reloj.	<i>Dosinia exoleta</i> .
ORY	Reloj anaranjado o reloj atlántico.	<i>Hoplostethus atlanticus</i> .
GXW	Reloj de fondo.	<i>Gephyroberyx darwinii</i> .
HPR	Reloj mediterráneo.	<i>Hoplostethus mediterraneus</i> .
BLL	Remol.	<i>Scophthalmus rhombus</i> .
GUP	Remudo blanco o quelve.	<i>Centrophorus granulosus</i> .
TRS	Reo o trucha marina.	<i>Salmo trutta</i> .
JPV	Robalito.	<i>Centropomus viridis</i> .
TOP	Róbalo de fondo.	<i>Dissostichus eleginoides</i> .
DVN	Roble marino.	<i>Halidrys siliquosa</i> .
TUR	Rodaballo.	<i>Scophthalmus maximus</i> .
CEO	Romerillo.	<i>Centrolophus niger</i> .
JCN	Romero.	<i>Symphodus trutta</i> .
BGR	Roncador.	<i>Pomadasys incisus</i> .
YSZ	Ronco blanco.	<i>Rhencus panamensis</i> .
BUR	Ronco moteado o sompat o Trota.	<i>Pomadasys jubelini</i> .
CUS	Rosada.	<i>Genypterus blacodes</i> .
OBK	Rosada de Clark.	<i>Brotula clarkae</i> .
KCP	Rosada del cabo o rosada.	<i>Genypterus capensis</i> .
GUY	Rubio.	<i>Trigla</i> spp.
GUI	Rubio.	<i>Chelidonichthys</i> spp.
CTZ	Rubio.	<i>Chelidonichthys lastoviza</i> .
CZS	Rubio de aleta azul.	<i>Chelidonichthys spinosus</i> .
SEY	Rufo africano.	<i>Schedophilus velaini</i> .
HYW	Rufo derivante o viudo.	<i>Hyperoglyphe perciformis</i> .
HDV	Rufo imperial.	<i>Schedophilus ovalis</i> .
ASD	Sábalo.	<i>Alosa alosa</i> .
MHA	Sábalo atlántico.	<i>Brevoortia tyrannus</i> .
MIL	Sabalote.	<i>Chanos chanos</i> .
BDL	Sable alargado.	<i>Benthodesmus elongatus</i> .
BSF	Sable negro.	<i>Aphanopus carbo</i> .
SLM	Salema.	<i>Sarpa salpa</i> .
SAL	Salmón atlántico o salmón.	<i>Salmo salar</i> .
CHU	Salmón o salmón keta.	<i>Oncorhynchus keta</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
COH	Salmón o salmón plateado.	<i>Oncorhynchus kisutch</i> .
CHI	Salmón o salmón real.	<i>Oncorhynchus tshawytscha</i> .
SOC	Salmón o salmón rojo.	<i>Oncorhynchus nerka</i> .
PIN	Salmón o salmón rosado.	<i>Oncorhynchus gorbuscha</i> .
GOA	Salmonete africano.	<i>Pseudupeneus prayensis</i> .
RQF	Salmonete cinabrio.	<i>Parupeneus heptacantha</i> .
MUT	Salmonete de fango.	<i>Mullus barbatus</i> .
MUR	Salmonete de roca.	<i>Mullus surmuletus</i> .
OGT	Salmonete real.	<i>Apogon imberbis</i> .
ZGS	Saltón.	<i>Gymnammodytes semisquamatus</i> .
TOZ	Salvariego.	<i>Echiichthys vipera</i> .
SVF	Salvelino.	<i>Salvelinus fontinalis</i> .
DEM	Sama.	<i>Dentex maroccanus</i> .
DEP	Sama de pluma.	<i>Dentex gibbosus</i> .
ZCP	San Pedro del Cabo.	<i>Zeus capensis</i> .
SCY	Santiaguíño.	<i>Scyllarus arctus</i> .
CYP	Sapata negra.	<i>Centroselachus crepidater</i> .
PIL	Sardina.	<i>Sardina pilchardus</i> .
IOS	Sardinela aceitera.	<i>Sardinella longiceps</i> .
THP	Sardineta del Pacífico.	<i>Opisthonema libertate</i> .
RGV	Sargazo común.	<i>Sargassum vulgare</i> .
SWA	Sargo.	<i>Diplodus sargus</i> .
SCP	Sargo Atlántico.	<i>Stenotomus chrysops</i> .
SBZ	Sargo breado.	<i>Diplodus cervinus</i> .
PGA	Sargo Panga.	<i>Pterogymnus lanarius</i> .
SHR	Sargo picudo.	<i>Diplodus puntazzo</i> .
CZJ	Sastre amarillo.	<i>Grimothea johni</i> .
PQG	Sastre rojo.	<i>Grimothea monodon</i> .
KDF	Seba.	<i>Crepidula fornicata</i> .
EJN	Sepia del Pacífico.	<i>Sepia andreana</i> .
IAH	Sepia faraónica o jibia faraónica o choco faraónico.	<i>Sepia pharaonis</i> .
IAE	Sepia ganchuda o jibia ganchuda o choco ganchudo.	<i>Sepia recurvirostra</i> .
EIY	Sepia labiada o jibia labiada o choco labiado.	<i>Sepia lycidas</i> .
CTC	Sepia o jibia o choco.	<i>Sepia officinalis</i> .
EJA	Sepia oriental.	<i>Sepia aculeata</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
MSF	Serrandell.	<i>Arnoglossus laterna</i> .
SRK	Serrano.	<i>Serranus scriba</i> .
WSA	Serrano imperial.	<i>Serranus atricauda</i> .
SNK	Sierra americano.	<i>Leionura atun</i> .
ILS	Sillago plateado.	<i>Sillago sihama</i> .
SOM	Siluro.	<i>Silurus glanis</i> .
MIA	Soldado o lenguado negro.	<i>Microchirus azevia</i> .
MIP	Solla del Pacífico.	<i>Microstomus pacificus</i> .
PLE	Solla o platija nórdica.	<i>Pleuronectes platessa</i> .
CIL	Solleta.	<i>Citharus linguatula</i> .
LOO	Solrayo.	<i>Odontaspis ferox</i> .
ZGC	Sonso.	<i>Gymnammodytes cicereus</i> .
TBR	Tabernero.	<i>Ctenolabrus rupestris</i> .
ALC	Talismán.	<i>Alepocephalus bairdii</i> .
GSM	Tambor.	<i>Buglossidium luteum</i> .
MRK	Tambor real.	<i>Microchirus ocellatus</i> .
TZK	Tanaka.	<i>Liparis tanakae</i> .
TAR	Tarpón.	<i>Megalops atlanticus</i> .
BOP	Tasarte.	<i>Orcynopsis unicolor</i> .
DXQ	Tellerina.	<i>Donax semistriatus</i> .
DNE	Tellina austral.	<i>Latona deltoides</i> .
QUZ	Tellina del Pacífico.	<i>Sunetta solanderii</i> .
RZQ	Tellina Tuatua.	<i>Paphies donacina</i> .
TTR	Tembladera.	<i>Torpedo marmorata</i> .
TTV	Tembladera de lunares.	<i>Torpedo torpedo</i> .
FTE	Tenca.	<i>Tinca tinca</i> .
DUS	Tiburón arenero.	<i>Carcharhinus obscurus</i> .
CCA	Tiburón baboso.	<i>Carcharhinus altimus</i> .
GSK	Tiburón boreal.	<i>Somniosus microcephalus</i> .
BRO	Tiburón cobrizo.	<i>Carcharhinus brachyurus</i> .
PSK	Tiburón cocodrilo.	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i> .
CCG	Tiburón de galápagos.	<i>Carcharhinus galapagensis</i> .
CCL	Tiburón de puntos negros.	<i>Carcharhinus limbatus</i> .
HXC	Tiburón lagarto.	<i>Chlamydoselachus anguineus</i> .
CCP	Tiburón trozo.	<i>Carcharhinus plumbeus</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
TLN	Tilapia.	<i>Oreochromis niloticus</i> .
TLM	Tilapia de Mozambique.	<i>Oreochromis mossambicus</i> .
CLZ	Tinto.	<i>Clarias gariepinus</i> .
BSH	Tintorera o caella.	<i>Prionace glauca</i> .
SDU	Tollo flecha.	<i>Deania profundorum</i> .
ETP	Tollo lucero liso.	<i>Etmopterus pusillus</i> .
SHL	Tollo lucero o cazón.	<i>Etmopterus</i> spp.
ETR	Tollo lucero raspa.	<i>Etmopterus princeps</i> .
CFB	Tollo negro.	<i>Centroscyllium fabricii</i> .
DCA	Tollo pajarito.	<i>Deania calceus</i> .
EPI	Tomás.	<i>Epigonus telescopus</i> .
AKL	Tordo de fondo.	<i>Acantholabrus palloni</i> .
WRM	Tordo negro.	<i>Labrus merula</i> .
WRV	Tordo verde.	<i>Labrus viridis</i> .
NUO	Torillo.	<i>Blennius ocellaris</i> .
CCT	Toro bacota.	<i>Carcharias taurus</i> .
SNS	Trompetero.	<i>Macroramphosus scolopax</i> .
ACH	Trucha alpina.	<i>Salvelinus alpinus</i> .
TRR	Trucha arco iris.	<i>Oncorhynchus mykiss</i> .
LAT	Trucha lacustre.	<i>Salvelinus namaycush</i> .
REA	Urta.	<i>Pagrus auriga</i> .
KQE	Uva de mar.	<i>Caulerpa lentillifera</i> .
DZF	Uva marina.	<i>Botryocladia botryoides</i> .
COB	Verrugato.	<i>Umbrina cirrosa</i> .
UCA	Verrugato de fango.	<i>Umbrina canariensis</i> .
UMO	Verrugato fusco.	<i>Umbrina ronchus</i> .
TZR	Víbora.	<i>Trachinus radiatus</i> .
QPT	Vieira amerindia.	<i>Aequipecten tehuelchus</i> .
SCA	Vieira del Atlántico.	<i>Placopecten magellanicus</i> .
SCQ	Vieira del Pacífico.	<i>Argopecten purpuratus</i> .
JSC	Vieira japonesa.	<i>Mizuhopecten yessoensis</i> .
SJA	Vieira o Concha de peregrino.	<i>Pecten jacobaeus</i> .
SCE	Vieira o venera.	<i>Pecten maximus</i> .
ZYP	Vieira patagónica.	<i>Zygochlamys patagonica</i> .
YYB	Vieira platillo.	<i>Ylistrum balloti</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.

COD FAO	Nombre comercial (1)	Nombre científico
PRR	Vieja colorada.	<i>Sparisoma cretense</i> .
BZD	Vieja lomonegro.	<i>Bodianus speciosus</i> .
VIV	Vimba.	<i>Vimba vimba</i> .
SQM	Volador o pota.	<i>Illex coindetii</i> .
SQE	Volador o pota.	<i>Todarodes sagittatus</i> .
QSC	Volandeira.	<i>Aequipecten opercularis</i> .
URQ	Xinxá.	<i>Munida rugosa</i> .
VSC	Zamburiña.	<i>Mimachlamys varia</i> .
ISC	Zamburiña nórdica.	<i>Chlamys islandica</i> .

(1) Nombre comercial considerado como denominación oficial de la especie.

* Denominación angula reservada para ejemplares de menos de 12 cm.

** Denominación pescadilla reservada para ejemplares de peso máximo 1,5 kg.