

## I. DISPOSICIONS GENERALS

## MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

**4054** *Correcció d'errors del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional de seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica.*

Havent observat errors en el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració electrònica, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat», número 25, de 29 de gener de 2010, i en el seu suplement en català, se'n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 9, a l'article 27, apartat 3, on diu: «responsable de la informació», ha de dir: «responsable de la seguretat del sistema».

A l'annex II, pàgina 17, a la taula de l'apartat 2, a la mesura op.pl.1, on diu:

n.a.	+	++
------	---	----

ha de dir:

aplica	+	++
--------	---	----

A l'annex II, pàgina 18, a la taula de l'apartat 2, a la mesura op.exp.11, on diu:

aplica	=	+
--------	---	---

ha de dir:

aplica	+	=
--------	---	---

A l'annex II, pàgina 19, apartat 2, epígraf 4, s'hi ha d'afegir un apartat «f) A les taules del present annex s'han utilitzat colors verd, groc i vermell de la manera següent: el color verd per indicar que una certa mesura s'aplica en sistemes de categoria BÀSICA o superior; el groc, per indicar les mesures que es comencen a aplicar en categoria MITJANA o superior; el vermell, per indicar les mesures que només són aplicables en categoria ALTA».

A l'annex II, pàgina 22, a l'apartat 4.1.4 s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans d'«Amb caràcter previ a la posada en explotació, s'ha de realitzar un estudi previ que cobreixi els aspectes següents:».

A l'annex II, pàgina 23, a l'apartat 4.1.5, s'ha d'afegir «Categoria ALTA» abans de «S'han d'utilitzar preferentment sistemes, productes o equips amb les funcionalitats de seguretat i nivell que hagin estat avaluats de conformitat amb normes europees...».

A l'annex II, pàgina 24, a l'apartat 4.2.3, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans d'«El sistema de control d'accés s'ha d'organitzar de forma que s'exigeixi la concurrència de dues o més persones per realitzar tasques crítiques...».

A l'annex II, pàgina 25, a l'apartat 4.2.4, lletra c), on diu: «propietari», ha de dir: «responsable».

A l'annex II, pàgina 26, a l'apartat 4.2.7, s'ha d'afegir «Nivell BAIX» abans de «S'ha de garantir la seguretat del sistema quan hi accedeixin remotament usuaris o altres entitats, cosa que implica protegir tant l'accés en si mateix (com a [op.acc.6]) com el canal d'accés remot (com a [mp.com.2] i [mp.com.3])».

A l'annex II, pàgina 27, a l'apartat 4.3.1, on diu: «identificant-ne el propietari», ha de dir: «identificant-ne el responsable».

A l'annex II, pàgina 27, a l'apartat 4.3.3, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «S'ha de gestionar de forma contínua la configuració dels components del sistema de manera que:».

A l'annex II, pàgina 28, a l'apartat 4.3.5, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «S'ha de mantenir un control continu de canvis realitzats en el sistema, de forma que:».

A l'annex II, pàgina 29, a l'apartat 4.3.7, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «S'ha de disposar d'un procés integral per fer front als incidents que puguin tenir un impacte en la seguretat del sistema, incloent-hi:».

A l'annex II, pàgina 29, a l'apartat 4.3.7, on diu: «La gestió d'incidents que afectin dades de caràcter personal ha de tenir en compte el que disposa el Reial decret 1720/2007, en el que correspongui.», ha de dir: «La gestió d'incidents que afectin dades de caràcter personal ha de tenir en compte el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i normes de desplegament, sense perjudici de complir, a més, les mesures que estableix aquest Reial decret».

A l'annex II, pàgina 29, a l'apartat 4.3.8, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'han de registrar totes les activitats dels usuaris en el sistema, de forma que:».

A l'annex II, pàgina 29, a l'apartat 4.3.9, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «S'han de registrar totes les actuacions relacionades amb la gestió d'incidències, de forma que:».

A l'annex II, pàgina 30, a l'apartat 4.3.10, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'han de protegir els registres del sistema, de forma que:».

A l'annex II, pàgina 30, a l'apartat 4.3.11, al quadre relatiu a la mesura op.exp.11, on diu:

aplica	=	+
--------	---	---

ha de dir:

aplica	+	=
--------	---	---

A l'annex II, pàgina 31, a l'apartat 4.4.1, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «Prèviament a la utilització de recursos externs s'han d'establir contractualment les característiques del servei prestat i les responsabilitats de les parts...».

A l'annex II, pàgina 31, a l'apartat 4.4.2, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «Per a la gestió diària del sistema, s'han d'establir els punts següents:».

A l'annex II, pàgina 31, a l'apartat 4.4.3, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans d'«Ha d'estar prevista la provisió del servei per mitjans alternatius en cas d'indisponibilitat del servei contractat...».

A l'annex II, pàgina 31, a l'apartat 4.5.1, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans de «S'ha de dur a terme una anàlisi d'impacte que permeti determinar:».

A l'annex II, pàgina 32, a l'apartat 4.5.2, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'ha de desenvolupar un pla de continuïtat que estableixi les accions a executar en cas d'interrupció dels serveis prestats amb els mitjans habituals...».

A l'annex II, pàgina 32, a l'apartat 4.5.3, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'han de fer proves periòdiques per localitzar, i corregir si s'escau, els errors o deficiències que hi pugui haver en el pla de continuïtat.».

A l'annex II, pàgina 32, a l'apartat 4.6.1, s'ha d'afegir «Categoria ALTA» abans de «S'ha de disposar d'eines de detecció o de prevenció d'intrusió.».

A l'annex II, pàgina 32, a l'apartat 4.6.2, s'ha d'afegir «Categoria ALTA» abans de «S'ha d'establir un conjunt d'indicadors que mesuri el desenvolupament real del sistema en matèria de seguretat, en els aspectes següents:».

A l'annex II, pàgina 33, a l'apartat 5.1.4, s'ha d'afegir «Nivell BAIX» abans d'«Els locals on s'ubiquin els sistemes d'informació i els seus components han de disposar de l'energia elèctrica...».

A l'annex II, pàgina 34, a l'apartat 5.1.6, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans d'«Els locals on s'ubiquin els sistemes d'informació i els seus components s'han de protegir contra incidents fortuïts o deliberats causats per l'aigua.».

A l'annex II, pàgina 34, a l'apartat 5.1.8, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'ha de garantir l'existència i disponibilitat d'instal·lacions alternatives per poder treballar en cas que les instal·lacions habituals no estiguin disponibles...».

A l'annex II, pàgina 35, a l'apartat 5.2.1, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans de «Cada lloc de treball s'ha de caracteritzar de la manera següent:».

A l'annex II, pàgina 36, a l'apartat 5.2.5, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'ha de garantir l'existència i disponibilitat d'altres persones que es puguin fer càrrec de les funcions en cas d'indisponibilitat del personal habitual...».

A l'annex II, pàgina 36, a l'apartat 5.3.1, s'ha d'afegir «Categoria BÀSICA» abans de «S'ha d'exigir que els llocs de treball estiguin endreçats, sense més material damunt la taula que el requereix per a l'activitat que es realitza en cada moment.».

A l'annex II, pàgina 36, a l'apartat 5.3.2, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans d'«El lloc de treball s'ha de bloquejar al cap d'un temps prudencial d'inactivitat i ha de requerir una nova autenticació de l'usuari per reprendre l'activitat en curs.».

A la línia següent, on diu: «Categoria ALTA», ha de dir: «Nivell ALT».

A l'annex II, pàgina 37, a l'apartat 5.3.3, s'ha d'afegir «Categoria BÀSICA» abans d'«Els equips que abandonin les instal·lacions de l'organització i no es puguin beneficiar de la protecció física corresponent...».

A l'annex II, pàgina 37, a l'apartat 5.4.1, s'ha d'afegir «Categoria BÀSICA» abans de «S'ha de disposar un sistema tallafocs que separi la xarxa interna de l'exterior...».

A l'annex II, pàgina 38, al quadre de l'apartat 5.4.3, on diu:

aplica	+	+
--------	---	---

ha de dir:

aplica	+	++
--------	---	----

A l'annex II, pàgina 39, a l'apartat 5.4.4, s'ha d'afegir «Categoria ALTA» abans de «La xarxa s'ha de segmentar en segments de forma que hi hagi:».

A l'annex II, pàgina 39, a l'apartat 5.4.5, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'ha de garantir l'existència i disponibilitat de mitjans alternatius de comunicació per al cas que fallin els mitjans habituals...».

A l'annex II, pàgina 39, a l'apartat 5.5.2 s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans de «S'han d'aplicar mecanismes criptogràfics que garanteixin la confidencialitat i la integritat de la informació continguda.».

A l'annex II, pàgina 40, apartat 5.5.3, epígraf a), on diu: «mpl.if.7», ha de dir: «mp.if.7».

A l'annex II, pàgina 40, a l'apartat 5.5.5, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans de «La mesura d'esborrament i destrucció de suports d'informació s'ha d'aplicar...».

A l'annex II, pàgina 41, a l'apartat 5.6.1, s'ha d'afegir «Categoria MITJANA» abans d'«a) El desenvolupament d'aplicacions s'ha de fer sobre un sistema diferent i separat del de producció, i no han d'existir eines o dades de desenvolupament en l'entorn de producció.».

A l'annex II, pàgina 42, al quadre de l'apartat 5.7.1, on diu:

aplica	aplica	aplica
--------	--------	--------

ha de dir:

aplica	=	=
--------	---	---

A l'annex II, pàgina 42, a l'apartat 5.7.2, s'ha d'afegir «Nivell BAIX» abans d'«1. Per qualificar la informació cal atènyer-se al que està establert legalment sobre la naturalesa de la informació».

A l'annex II, pàgina 43, a l'apartat 5.7.3, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «Per al xifratge d'informació cal atènyer-se al que s'indica a continuació:».

A l'annex II, pàgina 44, a l'apartat 5.7.5, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans d'«Els segells de temps han de prevenir la possibilitat de la repudiació posterior:».

A l'annex II, pàgina 45, a l'apartat 5.7.7, s'ha d'afegir «Nivell MITJÀ» abans de «S'han de fer còpies de seguretat que permetin recuperar dades perdudes accidentalment o intencionadament amb una antiguitat determinada».

A l'annex II, pàgina 46, a l'apartat 5.8.4, s'ha d'afegir «Nivell ALT» abans de «S'ha de garantir l'existència i disponibilitat de mitjans alternatius per prestar els serveis en cas que fallin els mitjans habituals...».