

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI DE MEDI AMBIENT, I MEDI RURAL I MARÍ

**20062** *Ordre ARM/3370/2010, de 27 de desembre, per la qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.*

Per la present Ordre s'incorpora a l'ordenament jurídic intern la Directiva 2009/74/CE de la Comissió, de 26 de juny, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell, pel que fa als noms botànics de les plantes i els noms científics d'altres organismes, i determinats annexos de les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, tenint en compte l'evolució del coneixement científic i tècnic.

Les directives esmentades i les seves successives modificacions ja van ser incorporades a l'ordenament jurídic intern, mitjançant el Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per l'Ordre de 23 de maig de 1986 i modificacions posteriors, i pel que fa a les llavors de plantes farratgeres, pel Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres, aprovat per l'Ordre d'1 de juliol de 1986, objecte de successives modificacions.

Atès que aquests reglaments tècnics han estat objecte d'importants modificacions al llarg d'aquests anys i que la Directiva 2009/74/CE introdueix igualment àmplies modificacions en els annexos, s'ha considerat més adequat aprovar un nou Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.

En l'elaboració de la present disposició han estat consultades les comunitats autònomes i les entitats representatives dels sectors afectats.

En virtut d'això, d'acord amb el Consell d'Estat, disposo:

*Article únic. Aprovació del Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.*

S'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres amb el contingut que figura a l'annex de la present disposició.

*Disposició derogatòria. Derogació normativa.*

Queda derogada l'Ordre d'1 de juliol de 1986 per la qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres.

*Disposició final primera. Incorporació de dret de la Unió Europea.*

Mitjançant aquesta Ordre s'incorpora al dret espanyol la Directiva 2009/74/CE, de la Comissió, de 26 de juny de 2009, per la qual es modifiquen les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE i 2002/57/CE del Consell, pel que fa als noms botànics de les plantes i els noms científics d'altres organismes, i determinats annexos de les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/57/CE, tenint en compte l'evolució del coneixement científic i tècnic.

*Disposició final segona. Títol competencial.*

Aquesta Ordre es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.13a de la Constitució, pel qual s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, llevat de la regulació relativa a les llavors importades, que es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.10a de la Constitució, pel qual s'atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de comerç exterior.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 27 de desembre de 2010.–La ministra de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, Rosa Aguilar Rivero.

## ANNEX

### Reglament tècnic de control i certificació de llavors de plantes farratgeres

#### I. *Espècies subjectes al Reglament tècnic*

I.1 Queden incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament tècnic les llavors de plantes de les espècies i varietats botàniques que figuren a continuació:

a) Poaceae (Gramineae):	a) Gramínies:
Agrostis canina L.	Agrostis canina.
Agrostis capillaris L.	Agrostis comuna.
Agrostis gigantea Roth.	Agrostis blanca.
Agrostis stolonifera L.	Agrostis estolonífera.
Alopecurus pratensis L.	Cua de guilla.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex. J. Presl i C. Presl.	Fromental
Cynodon dactylon (L.) Pers.	Gram.
Dactylis glomerata L.	Dàctil.
Festuca arundinacea Schreber.	Festuca arundinàcia.
Festuca filiformis Pourr.	Festuca duriúscula de fulla fina.
Festuca ovina L.	Festuca duriúscula.
Festuca pratensis Huds.	Festuca de prat.
Festuca rubra L.	Festuca rogenca.
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina.	Festuca dura.
Lolium multiflorum Lam.	Raigràs italià (inclòs el raigràs Westerwold).
Lolium perenne L.	Raigràs anglès.
Lolium x boucheanum Kunth.	Raigràs híbrid.
Phalaris aquatica L.	Fàlaris.
Phleum nodosum L.	Flèum petit.
Phleum pratense L.	Cua de rata.
Poa annua L.	Poa anual.
Poa memorialis (SIC;nemoralis) L.	Poa boscana.
Poa palustris L.	Poa palustre.
Poa pratensis L.	Poa de prats.
Poa trivialis L.	Poa trivial.
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Fromental petit.
xFestulolium Asch. i Graebn.	Híbrids resultants de l'encreuament d'una espècie del gènere Festuca amb una espècie del gènere Lolium.
b) Fabaceae (Leguminosae):	b) Lleguminoses:
Galega orientalis Lam.	Galega farratgera.

Hedysarum coronarium L.	Enclòver.
Lathyrus sativus L.	Guixa, guixera.
Lotus corniculatus L.	Lot corniculat.
Lupinus albus L.	Llobí, tramús.
Lupinus angustifolius L.	Llobí blau.
Lupinus luteus L.	Llobí groc.
Medicago lupulina L.	Melgó menut.
Medicago sativa L.	Alfals.
Medicago x varia T. Martyn.	Alfals d'arena.
Onobrychis viciifolia Scop.	Trepadella.
Pisum sativum L. (partim).	Pèsol farratger.
Trifolium alexandrinum L.	Bersim.
Trifolium hybridum L.	Trèvol híbrid.
Trifolium incarnatum L.	Fenc.
Trifolium pratense L.	Trèvol de prat.
Trifolium repens L.	Trèvol repent.
Trifolium resupinatum L.	Trèvol persa.
Trigonella Foenumgraecum L.	Fenigrec.
Vicia ervilia (L.) Willd.	Erb.
Vicia faba L. (partim).	Favera.
Vicia monanthos Desf.	Garrofa.
Vicia pannonica Crantz.	Veça pannonica.
Vicia sativa L.	Veça.
Vicia villosa Roth.	Veça.

## c) Altres espècies:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.	Colinap.
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.	Col, col borda o col silvestre.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.	Ravenera.

I.2 Només es pot denominar «llavor» de les plantes esmentades a l'apartat I.1 la que procedeixi de cultius controlats pels serveis oficials corresponents i que hagi estat obtinguda segons les disposicions d'aquest Reglament; de la Llei 30/2006, de 26 de juliol, de llavors i plantes de viver i recursos fitogenètics, de l'Ordre de 26 de juliol de 1973, per la qual s'aprova el Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver, i modificacions posteriors, i de l'Ordre de 23 de maig de 1986, per la qual s'aprova el Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver, i modificacions posteriors.

També pot rebre la denominació de «llavor» la importada que compleixi els requisits legals corresponents.

## II. Categoria de llavors

## II.1 S'admeten les categories de llavors següents:

- Material parental.
- Llavor de prebase (generació anterior a llavor de base).
- Llavor de base.
- Llavor certificada.
- Llavor comercial.

II.2 Espècies per a les quals s'admet únicament la producció de llavor de base i certificada.

a) Gramineae:

*Agrostis canina* L.  
*Agrostis capillaris* L.  
*Agrostis gigantea* Roth.  
*Agrostis stolonifera* L.  
*Alopecurus pratensis* L.  
*Arrhenatherum elatius* (L.) P. Beauv. Ex. J. Presl i C. Presl.  
*Dactylis glomerata* L.  
*Festuca arundinacea* Schreber.  
*Festuca ovina* L.  
*Festuca pratensis* Huds.  
*Festuca rubra* L.  
x*Festulolium* Asch. y Graebn.  
*Lolium multiflorum* Lam.  
*Lolium perenne* L.  
*Lolium x boucheanum* Kunth.  
*Phleum nodosum* L.  
*Phleum pratense* L.  
*Poa nemoralis* L.  
*Poa palustris* L.  
*Poa pratensis* L.  
*Poa trivialis* L.  
*Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv.

b) Leguminosae:

*Galega orientalis* Lam.  
*Lotus corniculatus* L.  
*Lupinus albus* L.  
*Lupinus angustifolius* L.  
*Lupinus luteus* L.  
*Medicago lupulina* L.  
*Medicago sativa* L.  
*Medicago x varia* T. Martyn.  
*Pisum sativum* L.  
*Trifolium alexandrinum* L.  
*Trifolium hybridum* L.  
*Trifolium incarnatum* L.  
*Trifolium pratense* L.  
*Trifolium repens* L.  
*Trifolium resupinatum* L.  
*Vicia sativa* L.  
*Vicia villosa* Roth.  
*Vicia faba* L. (partim).

c) Cruciferae:

*Brassica napus* L. var. *napobrassica* (L.) Rchb.  
*Brassica oleracea* L. convar. *acephala* (DC.) Alef. var. *medullosa* Thell + var. *viridis* L.  
*Raphanus sativus* L. var. *oleiformis* Pers.

II.3 Per a les restants espècies no enumerades a II.2 també s'admet la categoria de llavor comercial.

II.4 Per a les llavors de *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* i *Medicago sativa*, s'admeten llavors certificades de fins a segona generació i, a aquest efecte, es consideren

a) Llavors certificades de la primera generació, les que:

1r Procedeixin directament de llavor de base o, a petició de l'obtentor, de llavors d'una generació anterior a la de llavors de base, que compleixin les condicions establertes per a les llavors d'aquesta categoria.

2n Es destinin a la producció de llavors certificades de segona generació o, per a fins diferents de la producció de llavors de farratgeres.

3r Compleixin les condicions establertes per a llavors certificades.

b) Llavors certificades de segona generació, les que:

1r Procedeixin directament de llavors de base, de llavors certificades de primera generació o, a petició de l'obtentor, de llavors d'una generació anterior a llavors de base que compleixin les condicions establertes per a llavors d'aquesta categoria.

2n Es destinin a fins diferents de la producció de llavors de plantes farratgeres.

3r Compleixin les condicions establertes per a llavors certificades.

II.5 No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'organisme oficial responsable pot restringir la certificació de llavors de *Lupinus spp.*, *Pisum sativum*, *Vicia spp.* i *Medicago sativa* a les llavors certificades de la primera generació.

### III. *Varietats admissibles a la certificació*

III.1 Tipus de varietats.

S'admeten els tipus de varietats següents:

a) Varietat comercial seleccionada.

b) Varietat comercial local (cultivar, local o ecotip).

III.2 Regions d'origen d'ecotips.

Les regions d'origen d'ecotips s'estableixen als efectes d'aquest Reglament de la manera següent:

1. *Medicago sativa* L.

1.1 Ecotip mediterrani: províncies d'Alacant, Múrcia i València.

1.2 Ecotip de l'Empordà: la regió natural denominada així.

1.3 Ecotip Aragó: vall de l'Ebre i els seus afluents.

1.4 Ecotip de Tierra de Campos: la regió d'aquest nom a les províncies de Lleó, Palència, Valladolid i Zamora.

1.5 Ecotip Alcoroches: la regió d'aquest nom a les províncies de Guadalajara, Terol i Saragossa.

2. *Hedysarum coronarium* L.

2.1 Ecotip andalús: províncies de Cadis, Huelva i Sevilla.

2.2 Ecotip balear: província de les Balears.

3. *Onobrychis viciifolia* scop.

3.1 Ecotip castellanoaragonès: províncies de la Meseta castellana i Aragó.

## 4. Trifolium pratense L.

4.1 Ecotip del Condado: províncies de Lleó i Palència.

4.2 Ecotipo del Páramo: les comarques naturals del Páramo, la Valduerna i Benavente, les províncies de Lleó i Zamora.

## III.3 Varietats comercials admissibles per a la certificació.

En les espècies per a les quals s'hagi establert una llista espanyola de varietats comercials o un catàleg comú de varietats de la Unió Europea, només es poden produir, per presentar-se a la certificació oficial, i comercialitzar-se, llavors de varietats incloses en aquests, excepte les que es destinin exclusivament a l'exportació o les espècies per a les quals s'admeti la categoria de llavor comercial i es precintin amb aquesta categoria.

## IV. Producció de llavors

## IV.1 Requisits de les llavors.

Les llavors objecte d'aquest Reglament han de complir els requisits que assenyalen l'annex I.

## IV.2 Requisits generals dels processos de producció.

IV.2.1 Mida mínima de les parcel·les: no hi ha limitació quant a la mida mínima de les parcel·les dedicades a la producció de llavor de base i de prebase, així com tampoc per a les parcel·les de producció de llavor certificada de varietats de introducció recent.

La mida mínima de les parcel·les de producció de llavor de la categoria que no sigui base, i exceptuant el cas anterior, és mitja hectàrea, excepte per a les lleguminoses de gra per a pinso, que és de dues hectàrees.

IV.2.2 Cultius anteriors: per poder repetir un conreu per a la producció de llavors de plantes farratgeres de la mateixa espècie sobre la mateixa parcel·la ha de transcórrer un període mínim de dos anys, comptat a partir de la data de recol·lecció.

En cas que es tracti d'espècies diferents que puguin afectar la puresa de la llavor no es poden haver dedicat durant els dos anys anteriors a l'establiment del conreu de llavors.

IV.2.3 Aïllaments mínims: els camps de producció de llavors han de mantenir, segons categories i superfícies de les parcel·les, les distàncies mínimes d'aïllament amb altres fonts de pol·len susceptible d'ocasionar una pol·linització perjudicial, que a continuació s'indiquen en metres:

Espècies	Generacions anteriors a llavor base	Llavor de base		Llavor certificada	
		Fins a 2 ha	Més gran 2 ha	Fins a 2 ha	Més gran 2 ha
Garrofa, pèsol, veça, erb, poa i galega . . . . .	100	50	50	10	10
Colinap, col i rave . . . . .	500	400	400	200	200
Restants espècies . . . . .	300	200	100	100	50

Les distàncies indicades anteriorment poden ser modificades quan s'utilitzi un mitjà d'aïllament que, segons el parer del servei oficial de control corresponent, eviti tot tipus de pol·linització indesitjable.

## IV.2.4 Puresa específica i varietal dels cultius:

IV.2.4.1 Els cultius han de presentar una identitat i puresa varietal suficient, i en tot cas han de complir els requisits quant a puresa varietal següents.

Espècies	Tipus d'impureses	Nombre màxim de plantes	
		Llavor prebase i base (m <sup>2</sup> )	Llavor certificada (m <sup>2</sup> )
Gramínies (excepte raigràs) i xFestulolium.	Plantes clarament no conformes a la varietat.	1/30	1/10
Lleguminoses. Crucíferes. Raigràs (spp.) i xFestulolium.	Planta d'una espècie de raigràs no conforme a la varietat de conreu.	1/50	1/10

IV.2.4.2 Els cultius han de complir els requisits següents quant a puresa específica.

*Tolerància de plantes d'altres espècies i altres varietats botàniques en els cultius portagrans (màxim per àrea)*

Espècies	Tipus d'impureses	Llavor de base i prebase	Llavor certificada
Qualsevol gramínia. . . . .	Qualsevol altra gramínia farratgera diferent de la cultivada . . . . .	4	25
Qualsevol lleguminosa . . . . .	Cuscuta . . . . .	0	0
	Orobanque (Orobanche spp.) . . . . .	0	4
Medicago spp. i Galega spp. . . . .	Melilot; trèvol de prat; altres alfals; melgons i userdes; Rumex spp. . . . .	4	20
	Blet blanc (Chenopodium album) i Polygonum spp. . . . .	24	100
Trèvol de prat . . . . .	Melilot; alfal, melgons i userdes; trèvols espontanis i Rumex spp. . . . .	4	20
Trèvol repent . . . . .	Melilot; lotus Medicago lupulina, altres trèvols i Polygonum spp. . . . .	4	100
Trepadella. . . . .	Pimpinella (Sanguisorba spp.) . . . . .	4	20
Pèsols, faves i veces . . . . .	Lathyrus spp; veça espontània. . . . .	4	20

## IV.2.5 Estat dels cultius:

L'estat del conreu ha de ser tal que permeti el control de la identitat i de la seva puresa varietal.

Pot ser causa d'eliminació de les parcel·les destinades a l'obtenció de llavors la presència de malalties transmissibles per llavor, excepte en els casos en què s'apliqui un tractament d'eficàcia comprovada per impedir la transmissió.

## IV.2.6 Parcel·les de producció:

En el cas d'espècies perennes, les parcel·les de multiplicació es poden mantenir en conreu mentre es compleixin totes les exigències del present Reglament.

En el cas d'ecotips, la producció de llavors ha de ser realitzada a les zones delimitades en el punt III.2.

#### IV.3 Requisits especials per a la producció de llavor de base i prebase.

En les varietats d'obtentor, el mètode de conservació ha de ser el que figuri en el Registre de varietats comercials de plantes on s'ha inscrit la varietat.

En les varietats d'obtentor no conegut, els productors que realitzin la conservació han de seguir les normes de selecció varietal conservadora generalment admesa per a l'espècie.

En qualsevol cas, el nombre de generacions per obtenir la llavor de base, a partir del material parental, no ha de ser superior a quatre.

#### IV.4 Inspeccions de camp.

Tots els cultius destinats a produir llavors de prebase, de base i certificada han de ser inspeccionats oficialment, almenys una vegada, en el moment més adequat per verificar els requisits que especifica aquest Reglament. La puresa varietal mínima s'ha d'examinar principalment en les inspeccions de camp, d'acord amb les condicions que estableix l'annex I. En el cas dels cultius destinats a la producció de categoria certificada les inspeccions es poden realitzar sota supervisió oficial.

#### IV.5 Declaracions de conreu.

Les declaracions de conreu s'han d'efectuar d'acord amb el punt 12 del Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver, i s'han d'enviar als serveis oficials de control corresponents, dins dels vint dies següents a la terminació de les sèmbrs o trasplantaments.

En qualsevol cas, les dates límit de recepció segons l'època de sembra són les següents:

Sembra de tardor: 1 de desembre.

Sembra de primavera: 1 de maig.

Qualsevol modificació de la declaració de conreu s'ha de comunicar dins el termini de vint dies després d'haver-se produït.

Per a les espècies perennes, les declaracions de conreu s'han de fer cada any abans de l'1 de març, i s'ha de remetre una còpia de l'original de la declaració de conreu que al seu moment es va enviar als serveis oficials de control, amb indicació de les modificacions que s'hi hagin produït.

### V. *Precintament de llavors*

#### V.1 Lots.

Els lots de llavors de categories inferiors a la de base poden estar constituïdes per llavors procedents d'una o diverses parcel·les de la mateixa zona.

#### V.2 Pes dels lots de llavors.

El pes màxim dels lots, així com el de les mostres oficials a prendre, queden reflectits a l'annex II.

#### V.3 Mescles de llavors de plantes farratgeres.

Es poden comercialitzar mescles de llavors de diversos gèneres, espècies o varietats que:

1a No vagin destinades a un aprofitament com a plantes farratgeres, i poden contenir les mescles llavors de plantes farratgeres i de plantes no farratgeres.

2a Vagin destinades a un aprofitament com a plantes farratgeres; les mescles poden contenir llavors de plantes farratgeres i de plantes que estiguin incloses en els reglaments



específics de cereals, horticòles i oleaginoses i tèxtils, amb excepció de varietats de gramínies que, segons declaració de l'obtencor, no siguin destinades a ús farratger.

3a Vagin destinades a la preservació del medi natural, en el marc de la preservació dels recursos genètics; poden contenir les mescles llavors de plantes farratgeres i de plantes no farratgeres.

En els casos que preveuen els paràgrafs primer i segon del present apartat, s'entén que els components de les mescles han d'haver complert, abans del moment de la mescla, les exigències per a la seva comercialització.

V.4 Per a les espècies incloses en aquest Reglament, és aplicable el que disposen els apartats 26 a, 26 b i 26 c del Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, referent a llavors no certificades definitivament i només en els casos en què procedeixen de la multiplicació de llavors de categories prebase, base o certificades.

## VI. Assajos de postcontrol

Tot productor ha de sembrar en camps de postcontrol una mostra de cada un dels lots que hagi precintat de llavor de qualsevol categoria i que es destinin a una nova multiplicació.

Cada mostra ha de quedar senyalitzada al camp mitjançant la tauleta d'identificació corresponent.

Els cultius dels camps de control s'han de realitzar de forma que les plantes quedin situades en files distanciades com a mínim 30 centímetres. La mida mínima de les parcel·les corresponents a cada mostra ha de ser de tres files de cinc metres. El nombre mínim de plantes controlades ha de ser el suficient per poder comprovar els requisits exigits i mai inferior a 100.

A les parcel·les de control, inicialment no s'ha de portar a terme cap depuració; s'han d'anotar les plantes fora de tipus i les malalties, i comunicar al servei oficial de control els resultats d'aquestes proves. Una vegada efectuada la comunicació i comprovats els resultats el productor pot procedir a la depuració.

Els serveis oficials de control han de realitzar proves de postcontrol d'àmbit nacional, per tal de verificar el compliment dels requisits que especifica aquest Reglament. Amb aquesta finalitat, es poden prendre mostres oficials en qualsevol fase dels processos de producció, condicionament, conservació i comercialització de les llavors.

Les llavors que s'importin poden ser objecte de postcontrol oficial.

## VII. Productors de llavors de plantes farratgeres

### VII.1 Categories de productors de llavors.

S'admeten les categories de productors següents:

Productor obtencor.  
Productor seleccionador.  
Productor multiplicador.

### VII.2 Requisits.

A més de les condicions que especifica el títol VII del Reglament general de control i certificació de llavors i plantes de viver, els productors seleccionadors i multiplicadors han de complir els requisits següents:

Maquinària i instal·lacions: s'ha de disposar de maquinària agrícola especial per a la sembra, tractament i recol·lecció de les parcel·les de producció de llavor. En les autoritzacions per a alfals i trèvols s'exigeix disposar d'almenys una descuscutadora.

Instal·lacions de laboratori: s'ha de disposar d'instal·lacions de laboratori suficients per realitzar les anàlisis de puresa, germinació, sanitat, humitat i ploïdia, quan sigui necessari, de totes les llavors que produeixin.

Capacitat de les instal·lacions: la capacitat de la maquinària i les instal·lacions ha de ser la necessària per a la manipulació mínima anual, per grups d'espècies, de les ones següents:

- a) Gramínies farratgeres i de prat: 100.
- b) Lleguminoses farratgeres: 200.
- c) Lleguminoses de gra: 1.000.
- d) Les altres farratgeres i de prat: 50.

## VIII. Comercialització

### VIII.1 Reenvasament de llavors.

No s'admet el reenvasament de llavors d'enclòver, alfals, guixes, tramús, trepadella, pèsol, fenigrec, veça, erb, fava i garrofa, sigui quina sigui la seva categoria i el tipus d'envasament utilitzat, sense que es procedeixi a un nou precintament oficial.

Els productors poden reenvasar llavors de plantes farratgeres d'espècies diferents de les que figuren en el paràgraf anterior, per a les diferents categories de llavor, sense que es procedeixi a un nou precintament oficial. Els pesos per envàs que es permeten per comercialitzar-les després d'un reenvasament autoritzat, incloses les mescles de llavor, són com a màxim de deu quilograms.

Les llavors de plantes farratgeres per a ús exclusiu de gespa poden ser reenvasades pels productors en envasos de qualsevol mida fins a un pes màxim de dos quilograms.

Els productors, sota la seva responsabilitat, han de col·locar en el revers de les etiquetes del productor que acompanyi cada envàs un butlletí numerat facilitat pels serveis oficials de control.

El nombre de butlletins utilitzats en els reenvasaments ha de ser justificat pel productor mitjançant el lliurament de les etiquetes oficials del precintament original, que s'han de mantenir en poder seu fins que siguin sol·licitats pel personal inspector del servei oficial de control corresponent.

El sistema de tancament dels envasos ha de ser tal que, una vegada oberts, no puguin tornar a ser utilitzats. Per als envasos de material transparent es pot utilitzar, si ho vol el productor, només una etiqueta interior col·locada de forma que es pugui llegir exteriorment. En aquest últim cas, així com quan el text de l'etiqueta del productor figurei impresa a l'envàs, el butlletí ha de ser col·locat directament sobre aquest.

### VIII.2 Petits envasos.

Als efectes de les dades que han de figurar a les etiquetes del productor s'entén per:

Petits envasos CE-A: envasos que continguin una mescla de llavors no destinades a ús farratger d'un pes net igual o inferior a dos quilograms, excloent pesticides granulats, substàncies de pindolació o altres additius sòlids.

Petits envasos CE-B: envasos que continguin llavors certificades, comercials, o quan no es tracti de petits envasos CEE-A, mescles de llavors d'un pes net igual o inferior a 10 quilograms, excloent pesticides granulats, substàncies de pindolació o altres additius sòlids.

VIII.3 (a BOE 4.) Els lots de llavor que compleixin les condicions que estableix l'annex I d'aquest Reglament, relatives a la presència d'Avena fatua, amb independència de l'etiqueta oficial i a petició de l'obtentor, poden portar un certificat oficial que doni fe del compliment de les condicions esmentades.

## VIII.4 (a BOE VIII.4) Comercialització de llavor certificada a granel.

Es pot comercialitzar llavor de categoria certificada a granel, de les espècies: faves i favons [Vicia faba (partim)] i pèsol [Pisum sativum (partim)], destinades directament al consumidor final, sempre que es compleixin els requisits que estableixen els apartats 40 i 40 bis del Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver.

## ANNEX I

## Requisits de les llavors

## A. Llavor certificada

1. Les llavors han de tenir una identitat i puresa varietal suficients.

Les llavors de les espècies que s'esmenten a continuació han de tenir una puresa varietal mínima en percentatge de:

	Percentatge
Poa spp., varietats apomíctiques monoclonals, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ....	98
Pisum sativum i Vicia faba,:	
Llavors certificades de primera reproducció .....	99
Llavors certificades de segona reproducció .....	98

2. Les llavors han de complir els requisits de germinació, puresa específica i contingut en llavors d'altres espècies que es detallen a continuació:

## Quadre 2.A Requisits de les llavors certificades

Espècies	Germinació mínima (percentatge de llavors pures) (a)	Puresa específica				Nombre màxim de llavors d'altres espècies en una mostra del pes indicat a l'annex II		
		Puresa específica mínima (percentatge en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies (percentatge en pes)				Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Cúscuta spp., Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis
			Total	Una sola espècie	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides		
Gramínies	1	2	3	4	5	6	7	8
Agrostis canina .....	75	90	2,0	1,0	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
Agrostis capillaris .....	75	90	2,0	1,0	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
Agrostis gigantea .....	75	90	2,0	1,0	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
Agrostis stolonifera .....	75	90	2,0	1,0	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
Alopecurus pratensis .....	70	75	2,5	1,0 (f)	0,3	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Arrhenaterum elatius .....	75	90	3,0	1,0 (f)	0,5	0,3	5 (n)	0 (j) (k)(g)
Cynodon dactylon .....	70	90	2,0	1,0	0,3	0,3	2	0 (j)(k)
Dactylis glomerata .....	80	90	1,5	1,0	0,3	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca arundinacea .....	80	95	1,5	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca filiformis .....	75	85	2,0	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca ovina .....	75	85	2	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca pratensis .....	80	95	1,5	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca rubra .....	75	90	1,5	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
Festuca trachyphylla .....	75	85	2,0	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
xFestulolium .....	75	96	1,5	1,0	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)

Espècies	Germinació mínima (percentatge de llavors pures) (a)	Puresa específica					Nombre màxim de llavors d'altres espècies en una mostra del pes indicat a l'annex II	
		Puresa específica mínima (percentatge en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies (percentatge en pes)					
			Total	Una sola espècie	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Cúscuta spp., Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis
Gramínies	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Lolium multiflorum</i> . . . . .	75	96	1,5	0,5	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
<i>Lolium perenne</i> . . . . .	80	96	1,5	0,5	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
<i>Lolium x boucheanum</i> . . . . .	75	96	1,5	0,5	0,5	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
<i>Phalaris aquatica</i> . . . . .	75	96	1,5	0,3	0,3	0,3	5	0 (j)(k)
<i>Phleum nodosum</i> . . . . .	80	96	1,5	0,3	0,3	0,3	5	0 (k)
<i>Phleum pratense</i> . . . . .	80	96	1,5	0,3	0,3	0,3	5	0 (k)
<i>Poa annua</i> . . . . .	75	85	2,0 (c)	0,3	0,3	0,3	5 (n)	0 (j)(k)
<i>Poa nemoralis</i> . . . . .	75	85	2 (c)	0,3	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
<i>Poa palustris</i> . . . . .	75	85	2 (c)	0,3	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
<i>Poa pratensis</i> . . . . .	75	85	2 (c)	0,3	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
<i>Poa trivialis</i> . . . . .	75	85	2 (c)	0,3	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)
<i>Trisetum flavescens</i> . . . . .	70	75	3	0,3	0,3	0,3	2 (n)	0 (j)(k)(h)

Espècies	Germinació mínima (percentatge) (a) (b)	Puresa específica				Nombre màxim de llavors d'altres espècies en una mostra del pes indicat a l'annex II	
		Puresa específica mínima (percentatge en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies (percentatge en pes)				
			Total	Una sola espècie	Melilotus spp.	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Cúscuta spp., Avena fatua, Avena sterilis
Lleguminoses	1	2	3	4	9	7	8
<i>Galega orientalis</i> . . . . .	60 (40)	97	2,0	1,5	0,3	10 (n)	0 (1)(m)
<i>Hedysarum coronarium</i> . . . . .	75 (30)	95	2,5	1,0	0,3	5	0 (k)
<i>Lathyrus sativus</i> . . . . .	80	95	1,0	0,5	0,3	5	0 (i)(j)(n)
<i>Lotus corniculatus</i> . . . . .	75 (40)	95	1,8 (d)	1,0 (d)	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Lupinus albus</i> (o) (p) . . . . .	80 (20)	98	0,5 (e)	0,3 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)
<i>Lupinus angustifolius</i> (o) (p) . . . . .	75 (20)	98	0,5 (e)	0,3 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)
<i>Lupinus luteus</i> (o) (p) . . . . .	80 (20)	98	0,5 (e)	0,3 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)
<i>Medicago lupulina</i> . . . . .	80 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (i)(m)
<i>Medicago sativa</i> . . . . .	80 (40)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (i)(m)
<i>Medicago x diversa</i> . . . . .	80 (40)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (i)(m)
<i>Onobrychis viciifolia</i> . . . . .	75 (20)	95	2,5	1,0	0,3	5	0 (j)
<i>Pisum sativum</i> . . . . .	80	98	0,5	0,3	0,3	5 (n)	0 (j)
<i>Trifolium alexandrinum</i> . . . . .	80 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Trifolium hybridum</i> . . . . .	80 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Trifolium incarnatum</i> . . . . .	75 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Trifolium pratense</i> . . . . .	80 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Trifolium repens</i> . . . . .	80 (40)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)
<i>Trifolium resupinatum</i> . . . . .	80 (20)	97	1,5	1,0	0,3	10	0 (l)(m)

Espècies	Germinació mínima (percentatge) (a) (b)	Puresa específica				Nombre màxim de llavors d'altres espècies en una mostra del pes indicat a l'annex II	
		Puresa específica mínima (percentatge en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies (percentatge en pes)			Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Cuscuta spp., Avena fatua, Avena sterilis
			Total	Una sola espècie	Melilotus spp.		
Lleguminoses	1	2	3	4	9	7	8
Trigonella foenumgraecum.....	80	95	1	0,5	0,3	5	0 (j)
Vicia ervilia.....	85 (20)	98	1 (e)	0,5 (e)	0,3	5	0 (i)(j)
Vicia faba.....	80 (5)	98	0,5	0,3	0,3	5 (n)	0 (j)
Vicia monanthos.....	85 (20)	98	1 (e)	0,5 (e)	0,3	5	0 (i)(j)
Vicia pannonica.....	85 (20)	98	1 (e)	0,5 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)
Vicia sativa.....	85 (20)	98	1 (e)	0,5 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)
Vicia villosa.....	85 (20)	98	1 (e)	0,5 (e)	0,3	5 (n)	0 (i)(j)

Espècies	Germinació mínima (percentatge) (a)	Puresa específica					Nombre màxim de llavors d'altres espècies en una mostra del pes indicat en l'annex II	
		Puresa específica mínima (percentatge en pes)	Contingut màxim de llavors d'altres espècies (percentatge en pes)				Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Cúscuta spp., avena fatwà, avena sterilis
			Total	Una sola espècie	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis		
Altres espècies	1	2	3	4	10	11	7	8
Brassica napus var. napobrassica	80	98	1,0	0,5	0,3	0,3	5	0 (j)(k)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)	75	98	1,0	0,5	0,3	0,3	10	0 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis	80	97	1,0	0,5	0,3	0,3	5	0 (j)

Normes i altres condicions aplicables quan es fa referència al quadre 2.A sobre requisits de les llavors certificades:

(a) Totes les llavors fresques i sanes que no germinin després d'un pretractament es consideren llavors germinades.

(b) El número entre parèntesis indica, amb relació a les llavors pures, el percentatge màxim de llavors dures que s'han de considerar com a llavors susceptibles de germinar.

(c) No es considera impuresa una quantitat màxima total d'un 0,8 per 100 en pes de llavors d'altres espècies de Poa.

(d) No es considera impuresa una quantitat màxima total d'un 1 per 100 en pes de llavors de Trifolium pratense.

(e) Una quantitat màxima total d'un 0,5 per 100 en pes de llavors de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa, Vicia ervilia i Vicia monanthos en qualsevol d'aquestes espècies no es considera impuresa.

(f) El percentatge màxim en pes fixat per a llavors d'una sola espècie no s'aplica a les llavors de Poa spp.

(g) Una quantitat màxima total de dues llavors d'Avena fatua i Avena sterilis en una mostra del pes indicat a l'annex II no es considera impuresa si una segona mostra del mateix pes està exempta de llavors d'aquestes espècies.

(h) La presència d'una llavor d'Avena fatua i Avena sterilis en una mostra del pes indicat a l'annex II no es considera impuresa, si una segona mostra d'un pes igual a dues vegades l'indicat està exempta de llavors d'aquestes espècies.

(i) El comptatge de les llavors d'Avena fatua i Avena sterilis no s'ha de realitzar a menys que hi hagi dubte que compleixen el que fixa la columna 8.

(j) El comptatge de les llavors de cuscuta no s'ha de realitzar a menys que hi hagi dubte que compleixin el que fixa la columna 8.

(k) La presència d'una llavor de Cuscuta spp. en una mostra del pes indicat a l'annex II no es considera impuresa, si una segona mostra del mateix pes n'està exempta.

(l) El pes de la mostra per al comptatge de llavors de Cuscuta spp. és dues vegades el pes que indica l'annex II per a l'espècie corresponent.

(m) La presència d'una llavor de Cuscuta spp. a la mostra del pes que prescriu l'annex II no es considera impuresa, si una segona mostra de dues vegades aquest pes n'està exempta.

(n) El comptatge de les llavors d'altres Rumex spp. que no siguin R. acetosella i maritimus no s'ha de realitzar a menys que hi hagi dubte que compleixen el que fixa la columna 7.

(o) El percentatge en nombre de llavors de tramús de diferent color no ha de sobrepassar:

Dos per al tramús amarg.

Un per als tramussos no amargs.

(p) En les varietats que no siguin de tramús amarg el percentatge en nombre de llavors de tramús amarg no ha de sobrepassar el 2,5 per 100.

3. La presència d'organismes perjudicials, que puguin reduir el valor d'utilització de les llavors, només es pot tolerar en els límits més baixos possibles.

#### B. Llavors de base

Els requisits de les llavors de l'annex I.A també s'apliquen a les llavors de base amb les disposicions que s'esmenten a continuació:

1. Les llavors de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba i les varietats apomícticas monoclonals de Poa spp. han de tenir una puresa varietal mínima de 99,7 per 100.

2. Les llavors han de complir els requisits següents:

#### Quadre 2.B) Requisits de les llavors de base

Espècies	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes					Altres normes i condicions
	Total (percentatge en pes)	Nombre màxim de llavors d'altres espècies a la mostra indicada a l'annex II				
		Una sola espècie	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	
Gramínies	3	4	5	6	7	8
Agrostis canina . . . . .	0,3	20	1	1	1	(j)
Agrostis capillaris . . . . .	0,3	20	1	1	1	(j)
Agrostis gigantea . . . . .	0,3	20	1	1	1	(j)
Agrostis stolonifera . . . . .	0,3	20	1	1	1	(j)
Alopecurus pratensis . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Arrhenaterum elatius . . . . .	0,3	20 (a)	2	5	5	(i)(j)

Espècies	Contingut màxim de llavors d'altres espècies de plantes					Altres normes i condicions
	Total (percentatge en pes)	Nombre màxim de llavors d'altres espècies a la mostra indicada a l'annex II				
		Una sola espècie	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Elytrigia repens	Alopecurus myosuroides	
Gramínies	3	4	5	6	7	8
Cynodon dactylon	0,3	20 (a)	1	1	1	(j)
Dactylis glomerata	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca arundinacea	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca filiformis	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca ovina	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca pratensis	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca rubra	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Festuca trachyphylla	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
xFestulolium	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Lolium multiflorum	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Lolium perenne	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Lolium x boucheanum	0,3	20 (a)	2	5	5	(j)
Phalaris aquatica	0,3	20	2	5	5	(j)
Phleum nodosum	0,3	20	2	1	1	(j)
Phleum pratense	0,3	20	2	1	1	(j)
Poa annua	0,3	20 (b)	1	1	1	(f)(j)
Poa nemoralis	0,3	20 (b)	1	1	1	(f)(j)
Poa palustris	0,3	20 (b)	1	1	1	(f)(j)
Poa pratensis	0,3	20 (b)	1	1	1	(f)(j)
Poa trivialis	0,3	20 (b)	1	1	1	(f)(j)
Trisetum flavescens	0,3	20 (c)	1	1	1	(i)(j)

Espècies	Contingut màxim de llavors d'altres espècies				Altres normes i condicions
	Total (percentatge en pes)	Nombre màxim de llavors d'altres espècies a la mostra indicada a l'annex II			
		Una sola espècie	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Melilotus spp.	
Lleguminoses	3	4	5	9	8
Galega orientalis	0,5	20	2	0 (e)	(j)
Hedysarum coronarium	0,3	20	2	0 (e)	(j)
Lathyrus sativus	0,3	20	2	0 (d)	(h)
Lotus corniculatus	0,3	20	3	0 (e)	(g)(j)
Lupinus albus	0,3	20	2	0 (d)	(h)(k)
Lupinus angustifolius	0,3	20	2	0 (d)	(h)(k)
Lupinus luteus	0,3	20	2	0 (d)	(h)(k)
Medicago lupulina	0,3	20	5	0 (e)	(j)
Medicago sativa	0,3	20	3	0 (e)	(j)
Medicago x diversa	0,3	20	3	0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia	0,3	20	2	0 (d)	
Pisum sativum	0,3	20	2	0 (d)	
Trifolium alexandrinum	0,3	20	3	0 (e)	(j)

Espècies	Contingut màxim de llavors d'altres espècies				Altres normes i condicions
	Total (percentatge en pes)	Nombre màxim de llavors d'altres espècies a la mostra indicada a l'annex II			
		Una sola espècie	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	Melilotus spp.	
Lleguminoses	3	4	5	9	8
Trifolium hybridum . . . . .	0,3	20	3	0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum . . . . .	0,3	20	3	0 (e)	(j)
Trifolium pratense . . . . .	0,3	20	5	0 (e)	(j)
Trifolium repens . . . . .	0,3	20	5	0 (e)	(j)
Trifolium resupinatum . . . . .	0,3	20	3	0 (e)	(j)
Trigonella foenumgraecum . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	
Vicia ervilia . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	(h)
Vicia faba . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	
Vicia monanthos . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	(h)
Vicia pannonica . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	(h)
Vicia sativa . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	(h)
Vicia villosa . . . . .	0,3	20	2	0 (d)	(h)

Espècies	Contingut màxim de llavors d'altres espècies			Altres normes i condicions
	Total (percentatge en pes)	Nombre màxim de llavors d'altres espècies a la mostra indicada en l'annex II		
		Una sola espècie	Rumex spp., excepte R. acetosella i R. maritimus	
Altres	3	4	5	8
Brassica napus var. napobrassica . . . . .	0,3	20	2	(j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) . . . . .	0,3	20	3	(j)
Raphanus sativus var. oleiformis . . . . .	0,3	20	2	

Normes i altres condicions aplicables quan es fa referència al quadre 2.B sobre requisits de les llavors de base:

Per a les llavors de base s'apliquen els requisits previstos per a les llavors certificades, amb reserva de les disposicions que s'esmenten a continuació:

- No es considera impuresa una quantitat màxima total de 80 llavors de *Poa* spp.
- La condició que fixa la columna 4 no s'aplica a les llavors de *Poa* spp.; la quantitat màxima total en llavors de *Poa* spp. d'una altra espècie que no sigui l'examinada no ha de sobrepassar d'1 en una mostra de 500 llavors.
- No es considera impuresa una quantitat màxima total de 20 llavors de *Poa* spp.
- El comptatge de les llavors de *Melilotus* spp. no s'ha d'efectuar a menys que hi hagi dubte que es compleix el que indica la columna 9.
- La presència d'una llavor de *Melilotus* spp. en una mostra del pes indicat a l'annex II no es considera impuresa si una segona mostra de dues vegades aquest pes n'està exempta.
- No s'aplica el requisit (c) del quadre 2.A.
- No s'aplica el requisit (d) del quadre 2.A.
- No s'aplica el requisit (e) del quadre 2.A.



- (i) No s'aplica el requisit (f) del quadre 2.A.
- (j) No s'apliquen els requisits (k) i (m) del quadre 2.A.
- (k) En les varietats que no siguin de tramús amarg, el percentatge en nombre de llavors de tramús amarg no ha de passar d'1.

### C. Requisits de les llavors comercials

Els requisits de l'annex I: A, punts 2 i 3, s'apliquen a les llavors comercials, amb les disposicions complementàries que s'esmenten a continuació:

1. Els percentatges en pes que fixen les columnes 3 i 4 del quadre 2.A s'han d'augmentar en 1.
2. Per a *Poa annua*, un 10 per 100 en pes de llavors d'altres espècies de *Poa* no es considera impuresa.
3. Per a les espècies de *Poa*, excepte *Poa annua*, un 3 per 100 en pes de llavors d'altres espècies de *Poa* no es considera impuresa.
4. Per a *Hedysarum coronarium*, no es considera impuresa una quantitat màxima total d'un 1 per 100 en pes de llavors de *Melilotus* spp.
5. Per a *Lotus corniculatus*, no s'aplica la condició (d) que indica el quadre 2.A.
6. Per a les espècies de *Vicia*, una quantitat màxima total del 6 per 100 en pes de llavors de *Vicia pannonica* i *Vicia villosa* o d'espècies similars cultivades d'aquest gènere no es considera impuresa.
7. La puresa específica mínima per a *Vicia pannonica*, *Vicia ervilia* i *Vicia monanthos* és del 97 per 100 en pes.

## ANNEX II

### Pesos dels lots i de les mostres

Espècies	Pes màxim del lot, en Tm	Pes mínim de la mostra a prendre d'un lot, en g	Pes de la mostra per realitzar els comptatges que especifica l'annex I, en g
Gramínies:			
<i>Agrostis canina</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis capillaris</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis gigantea</i> . . . . .	10	50	5
<i>Agrostis stolonifera</i> . . . . .	10	50	5
<i>Alopecurus pratensis</i> . . . . .	10	100	30
<i>Arrhenatherum elatius</i> . . . . .	10	200	80
<i>Cynodon dactylon</i> . . . . .	10	50	5
<i>Dactylis glomerata</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca arundinacea</i> . . . . .	10	100	50
<i>Festuca filiformis</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca ovina</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca pratensis</i> . . . . .	10	100	50
<i>Festuca rubra</i> . . . . .	10	100	30
<i>Festuca trachyphylla</i> . . . . .	10	100	30
<i>xFestulolium</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium multiflorum</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium perenne</i> . . . . .	10	200	60
<i>Lolium x boucheanum</i> . . . . .	10	200	60
<i>Phalaris aquatica</i> . . . . .	10	100	50
<i>Phleum nododum</i> . . . . .	10	50	10

Espècies	Pes màxim del lot, en Tm	Pes mínim de la mostra a prendre d'un lot, en g	Pes de la mostra per realitzar els comptatges que especifica l'annex I, en g
Phleum pratense . . . . .	10	50	10
Poa annua . . . . .	10	50	10
Poa nemoralis . . . . .	10	50	5
Poa palustris . . . . .	10	50	5
Poa pratensis . . . . .	10	50	5
Poa trivialis . . . . .	10	50	5
Trisetum flavescens . . . . .	10	50	5
Lleguminoses:			
Galega orientalis . . . . .	10	250	200
Hedysarum coronarium:			
– Fruit . . . . .	10	1.000	300
– Llavor . . . . .	10	400	120
Lathyrus sativus . . . . .	20	1.000	1.000
Lotus corniculatus . . . . .	10	200	30
Lupinus albus . . . . .	25	1.000	1.000
Lupinus angustifolius . . . . .	25	1.000	1.000
Lupinus luteus . . . . .	25	1.000	1.000
Medicago lupulina . . . . .	10	300	50
Medicago sativa . . . . .	10	300	50
Medicago x diversa . . . . .	10	300	50
Onobrychis vicifolia:			
– Fruit . . . . .	10	600	600
– Llavor . . . . .	10	400	400
Pisum sativum . . . . .	30	1.000	1.000
Trifolium alexandrinum . . . . .	10	400	60
Trifolium hybridum . . . . .	10	200	20
Trifolium incarnatum . . . . .	10	500	80
Trifolium pratense . . . . .	10	300	50
Trifolium repens . . . . .	10	200	20
Trifolium resupinatum . . . . .	10	200	20
Trigonella foenumgraecum . . . . .	10	500	450
Vicia ervilia . . . . .	20	1.000	1.000
Vicia faba . . . . .	30	1.000	1.000
Vicia monanthos . . . . .	30	1.000	1.000
Vicia pannonica . . . . .	20	1.000	1.000
Vicia sativa . . . . .	30	1.000	1.000
Vicia villosa . . . . .	30	1.000	1.000
Altres espècies:			
Brassica napus var napobrassica . . . . .	10	200	100
Brassica oleracea conv acephala . . . . .	10	200	100
Raphanus sativus L var oleiformis . . . . .	10	300	300

En els pesos màxims dels lots, s'admet una tolerància de fins al 5 per 100.

## ANNEX III

### Etiquetes

A) Indicacions de les etiquetes oficials:

a) Per a les llavors de categoria prebase, base i certificada:

«Regles i normes CE».

«Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Número de lot.

Mes i any de precintat.

Espècie, indicada almenys amb el seu nom botànic, en caràcters llatins, que es pot citar de forma abreujada i sense els noms dels autors. En el cas de xFestulolium, s'han d'indicar els noms de les espècies dels gèneres Festuca i Lolium.

Varietat, indicada almenys en caràcters llatins.

Categoria.

País de producció

Pes net o brut, amb indicació de quin és o nombre de llavors pures.

Altres indicacions:

Per a les llavors certificades de segona reproducció o de reproduccions successives a partir de la llavor de base s'ha d'indicar el nombre de generacions a partir de la llavor de base.

Per a les llavors de varietats de gramínies en les quals per a la seva inscripció en el Registre de varietats comercials de plantes no s'hagin realitzat assajos de valor agronòmic s'ha d'indicar: «no destinades a utilitzar-se com a plantes farratgeres».

b) Per a les llavors de categoria comercial:

«Regles i normes CE».

«Llavor comercial» (no certificades per a la varietat).

«Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Número de lot.

Mes i any de precintament.

Espècie <sup>(1)</sup>, indicat almenys en caràcters llatins.

Regió de producció.

Pes net o pes brut, amb indicació de quin és o nombre de llavors pures.

c) Per a mescla de llavors:

«Mescla de llavors per a... » (utilització prevista).

«Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Número de lot.

Mes i any de precintament.

Proporció en pes dels diferents components de la mescla indicats per espècies i, si s'escau, per varietats, tots dos almenys en caràcters llatins. En el cas de xFestulolium, s'han d'indicar els noms de les espècies dels gèneres Festuca i Lolium. És suficient esmentar la denominació de la mescla, si es dóna per escrit la composició d'aquesta al comprador, i si l'esmentada denominació de la mescla corresponent s'ha registrat oficialment.

<sup>(1)</sup> Per al tramús s'ha d'indicar si es tracta de tramús amarg o dolç.

Indicacions complementàries en totes les etiquetes oficials:

En el cas en què s'indiqui el pes i s'utilitzin pesticides granulats, substàncies de pindolació o altres additius sòlids, s'ha d'indicar la naturalesa de l'additiu, així com la relació aproximada entre el pes de llavors pures i el pes total.

Si es realitza un nou assaig de germinació, aquest es pot indicar mitjançant un butlletí adhesiu oficial sobre l'etiqueta esmentant el servei oficial responsable de l'anàlisi, així com el mes i l'any en què s'ha realitzat.

B) Indicacions de les etiquetes del productor o inscripcions en l'envàs (petits envasos CE).

a) Per a les llavors de categoria certificada:

Petits envasos CE B.

Nom i adreça del productor o la seva identificació composta per les seves inicials aprovades i el seu número de productor.

Número de control oficial del reenvasament.

«Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Número de lot.

Espècie, indicada almenys en caràcters llatins.

Varietat, indicada almenys en caràcters llatins.

Llavor certificada.

Pes net o brut, amb indicació de quin és o nombre de llavors pures.

Per a les llavors de varietats de gramínies en les quals per a la seva inscripció en el Registre de varietats comercials de plantes o en el Catàleg Comú de la Unió Europea no s'hagin realitzat assajos de valor agronòmic, s'ha d'indicar: «no destinades a utilitzar-se com a plantes farratgeres».

b) Per a les llavors de categoria comercial:

Petits envasos CE B.

Nom i adreça del productor o la seva identificació composta per les seves inicials aprovades i el seu número de productor.

Número de control oficial de reenvasament.

«Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Número de lot.

Espècie <sup>(1)</sup> indicada almenys en caràcters llatins.

Llavor comercial.

Pes net o pes brut, amb indicació de quin és o nombre de llavors pures.

c) Per a les mescles de llavors:

«Petit envàs CE A» o «Petit envàs CE B»

Nom i adreça del productor o la seva identificació composta per les seves inicials aprovades i el seu número de productor.

Números de lot.

Petit envàs CE A o B: Número de control oficial de reenvasament.

Petit envàs CE B: «Nom de l'Organisme Oficial de Certificació» i «Espanya».

Petit envàs CE A: «Espanya».

Mescla de llavors per a: ... (utilització prevista).

Pes net o pes brut, amb indicació de quin és o nombre de llavors pures.

<sup>(1)</sup> Per al tramús s'ha d'indicar si es tracta de tramús amarg o dolç.

Proporció en pes dels diferents components de la mescla indicats per espècies i, si s'escau, per varietats, tots dos almenys en caràcters llatins. És suficient esmentar la denominació de la mescla, si es dona per escrit la composició d'aquesta al comprador, i si la denominació de la mescla corresponent s'ha registrat oficialment.

Indicacions complementàries en totes les etiquetes del productor:

Si les llavors han estat tractades amb algun producte, s'ha d'indicar la seva matèria activa i la seva possible toxicitat.

En el cas en què s'indiqui el pes i s'utilitzin pesticides granulats, substàncies de pindolació o altres additius sòlids, s'ha d'indicar la naturalesa de l'additiu, així com la relació aproximada entre el pes de llavors pures i el pes total.

#### ANNEX IV

##### Durada màxima dels precintaments de llavors farratgeres

IV.1 Tots els lots de llavors han de ser sotmesos a una presa de mostres pels serveis oficials de control, per comprovar la facultat germinativa de les llavors quan hagin transcorregut els períodes que s'esmenten a continuació, comptats a partir de la data del seu primer precintament:

Espècies o grups d'espècies	Anys
Gramínies farratgeres. . . . .	2
Medicago sp. . . . .	3
Trifolium sp. . . . .	3
Vicia sp. . . . .	3
Pisum sp. . . . .	2
Altres lleguminoses farratgeres . . . . .	2
Crucíferes farratgeres. . . . .	3

IV.2 En el cas de mesclades de llavors, el termini de validesa és el corresponent al component de la mescla que el tingui més curt.

IV.3 Una vegada realitzada la presa de mostres esmentada a l'apartat IV.1 els terminis de validesa indicats queden reduïts a un any per a les successives preses de mostres i per a totes les espècies.

IV.4 A les etiquetes oficials, hi ha de figurar la data de precintament o el termini límit de validesa.

La validesa màxima d'aptitud per a la venda als usuaris de les partides de llavors venudes en ferm pels productors i en poder de comerciants ha d'estar d'acord amb el quadre de l'apartat IV.1 d'aquest annex.