

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Directiva 2003/113/CE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifican los anexos de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE del Consejo, en lo que atañe a la fijación de los contenidos máximos de determinados residuos de plaguicidas en los cereales, en los alimentos de origen animal y en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas

(Diario Oficial de la Unión Europea L 324 de 11 de diciembre de 2003)

En la página 28, el anexo IV se leerá como sigue:

«ANEXO IV

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etosisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Frutas frescas, desecadas o sin cocer, congeladas y sin adición de azúcar; frutos de cáscara | 0,05 (*) (p) | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | |
| i) CÍTRICOS | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Pomelos | | | | | | | | | |
| Limones | | | | | | | | | |
| Limas | | | | | | | | | |
| Mandarinas (incluidas las clementinas e híbridos similares) | | | | | | | | | |
| Naranjas | | | | | | | | | |
| Toronjas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| ii) FRUTOS CON O SIN CÁSCARA | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Almendras | | | | | | | | | |
| Nueces del Brasil | | | | | | | | | |
| Anacardos | | | | | | | | | |
| Castañas | | | | | | | | | |
| Cocos | | | | | | | | | |
| Avellanas | | | | | | | | | |
| Macadamias | | | | | | | | | |
| Pacanas | | | | | | | | | |
| Piñones | | | | | | | | | |
| Pistachos | | | | | | | | | |
| Nueces comunes | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| iii) FRUTOS DE PEPITA | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Manzanas | | | | | | | | | |
| Peras | | | | | | | | | |
| Membrillos | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| iv) FRUTOS DE HUESO | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Albaricoques | | | | | | | | | |
| Cerezas | | | | | | | | | |
| Melocotones (incluidas las nectarinas e híbridos similares) | | | | | | | | | |
| Ciruelas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| v) BAYAS Y FRUTAS PEQUEÑAS | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| a) Uvas de mesa y de vinificación | | | | | | | | | 0,5 (p) |
| Uvas de mesa | | | | | | | | | |
| Uvas de vinificación | | | | | | | | | |
| b) Fresas (distintas de las silvestres) | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| c) Frutas de caña (distintas de las silvestres) | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Zarzamoras | | | | | | | | | |
| Moras árticas | | | | | | | | | |
| Moras-frambuesa | | | | | | | | | |
| Frambuesas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| d) Otras bayas y frutas pequeñas (distintas de las silvestres) | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Mirtilos | | | | | | | | | |
| Arándanos | | | | | | | | | |
| Grosellas (rojas, negras y blancas) | | | | | | | | | |
| Grosellas espinosas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| e) Bayas y frutas silvestres | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| vi) OTRAS FRUTAS | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Aguacates | | | | | | | | | |
| Plátanos | | | | | | | | | |
| Dátiles | | | | | | | | | |
| Higos | | | | | | | | | |
| Kiwis | | | | | | | | | |
| Kumquats | | | | | | | | | |
| Lichis | | | | | | | | | |
| Mangos | | | | | | | | | |
| Aceitunas | | | | | | | | | |
| Frutos de la pasión | | | | | | | | | |
| Piñas | | | | | | | | | |
| Papaya | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 2. Hortalizas, frescas o sin cocer, congeladas o desecadas | 0,05 (*) (p) | | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | |
| i) RAÍCES Y TUBÉRCULOS | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Remolacha | | | | | | | | | |
| Zanahorias | | 0,2 (p) | 0,2 (p) | | | | | | |
| Apionabos | | 0,5 (p) | | | | | | | |
| Rábanos rusticanos | | | 0,2 (p) | | | | | | |
| Patacas | | | | | | | | | |
| Chirivías | | 0,2 (p) | 0,2 (p) | | | | | | |
| Perejil (raíz) | | 0,2 (p) | 0,2 (p) | | | | | | |
| Rábanos | | | | | | | | | |
| Salsifíes | | | | | | | | | |
| Boniatos | | | | | | | | | |
| Colinabos | | | | | | | | | |
| Nabos | | | | | | | | | |
| Ñames | | | | | | | | | |
| Otros | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | | | | | | |
| ii) BULBOS | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Ajos | | | | | | | | | |
| Cebollas | | | | | | | | | |
| Chalotes | | | | | | | | | |
| Cebolletas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| iii) FRUTOS Y PEPÓNIDES | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | | | | | | |
| a) Solanáceas | | | | | | | | | |
| Tomates | | | | | | | | | 0,2 (p) |
| Pimientos | | | | | | | | | |
| Berenjenas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| b) Cucurbitáceas de piel comestible | | | | | | | | | |
| Pepinos | | | | | | | | | 0,1 (p) |
| Pepinillos | | | | | | | | | |
| Calabacines | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| c) Cucurbitáceas de piel no comestible | | | | | | | | | 0,1 (p) |
| Melones | | | | | | | | | |
| Calabazas | | | | | | | | | |
| Sandías | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| d) Maíz dulce | | | | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| iv) HORTALIZAS DEL GÉNERO BRASICA | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| a) Inflorescencias | | | | | | | | | |
| Brécoles | | | | | | | | | |
| Coliflor | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| b) Cogollos | | | | | | | | | |
| Coles de Bruselas | | | | | | | | | |
| Repollos | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| c) Hojas | | | | | | | | | |
| Coles de China | | | | | | | | | |
| Berzas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| d) Colirrábanos | | | | | | | | | |
| v) HORTALIZAS DE HOJA Y HIERBAS AROMÁTICAS FRESCAS | | | 0,05 (*) (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| a) Lechugas y similares | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| Berros | | | | | | | | | |
| Canónigos | | | | | | | | | |
| Lechugas | | | | | | | | | |
| Escarolas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| b) Espinacas y similares | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| Espinacas | | | | | | | | | |
| Acelgas | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| c) Berros de agua | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| d) Endibias | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------|--------------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| e) Hierbas aromáticas | | | | | | | | | |
| Perifollos | | | | | | | | | |
| Cebollinos | | | | | | | | | |
| Perejil | | 1 (p) | | | | | | | |
| Hojas de apio | | 1 (p) | | | | | | | |
| Otros | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| vi) LEGUMINOSAS VERDES (frescas) | | | 0,2 (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Judías (con vaina) | | | | | | | | | |
| Judías (sin vaina) | | 0,1 (p) | | | | | | | |
| Guisantes (con vaina) | | | | | | | | | |
| Guisantes (sin vaina) | | 0,1 (p) | | | | | | | |
| Otros | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| vii) TALLOS JÓVENES | | | 0,05 (*) (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| Espárragos | | | | | | | | | |
| Cardos comestibles | | | | | | | | | |
| Apios | | 0,1 (p) | | | | | | | |
| Hinojos | | | | | | | | | |
| Alcachofas | | | | | | | | | |
| Puerros | | | | | | | | | |
| Ruibarbo | | | | | | | | | |
| Otros | | 0,05 (*) (p) | | | | | | | |
| viii) HONGOS Y SETAS | | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | | | | | | 0,01 (*) (p) |
| a) Setas cultivadas | | | | | | | | | |
| b) Setas silvestres | | | | | | | | | |

| Grupos y tipos de productos individuales a los que se aplican los contenidos máximos de residuos | 2,4-DB | Linurón | Pendimetalina | Imazamox | Oxasulfurón | Etoxisulfurón | Foramsulfurón | Oxadiargilo | Ciazofamida |
|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 3. LEGUMBRES | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) |
| Judías | | | | | | | | | |
| Lentejas | | | | | | | | | |
| Guisantes | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| 4. SEMILLAS OLEAGINOSAS | 0,05 (*) (p) | 0,1 (*) (p) | 0,1 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,02 (*) (p) |
| Semillas de lino | | | | | | | | | |
| Cacahuetes | | | | | | | | | |
| Semillas de adormidera | | | | | | | | | |
| Semillas de sésamo | | | | | | | | | |
| Semillas de girasol | | | | | | | | | |
| Semillas de colza | | | | | | | | | |
| Habas de soja | | | | | | | | | |
| Mostaza | | | | | | | | | |
| Semillas de algodón | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | |
| 5. PATATAS | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) | 0,01 (*) (p) |
| Patatas tempranas | | | | | | | | | |
| Patatas para almacenar | | | | | | | | | |
| 6. TÉ (hojas y tallos desecados, fermentados o no, de <i>Camellia sinensis</i>) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,02 (*) (p) |
| 7. LÚPULO (desecado) incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no concentrado | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,1 (p) (*) | 0,05 (*) (p) | 0,05 (*) (p) | 0,02 (*) (p) |

(*) Indica el umbral de determinación analítica.

(p) Indica el límite máximo provisional de residuos establecido de conformidad con la letra f) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/414/CEE: salvo que se modifique, este límite pasará a ser definitivo el 31 de diciembre de 2007.»