



2026/1434

22.7.2026

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2026/1434 DE LA COMISIÓN

de 30 de junio de 2026

por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533 de la Comisión

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Vista la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo ⁽¹⁾, y en particular su artículo 35, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

- (1) Los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo para los equipos marinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/90/UE se establecen en los instrumentos internacionales a los que se hace referencia en el artículo 2, punto 5, de dicha Directiva.
- (2) A fin de tener en cuenta los cambios más recientes en los instrumentos internacionales, debe actualizarse la lista de los instrumentos internacionales aplicables y también deben enumerarse explícitamente los equipos marinos que, a raíz de estos cambios, han pasado a estar sujetos a requisitos armonizados de la Unión conforme a la Directiva 2014/90/UE.
- (3) Procede, por tanto, derogar el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533 de la Comisión ⁽²⁾.
- (4) Resulta razonable y proporcionado fijar un período transitorio durante el cual pueda seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de un buque de la UE, según se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2014/90/UE, cualquier nuevo elemento de equipo marino que se ajuste a los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes en un Estado miembro determinado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
- (5) A fin de facilitar una ejecución armonizada, rápida y sencilla de la Directiva 2014/90/UE, los actos de ejecución adoptados con arreglo a ella deben ser Reglamentos de Ejecución, de conformidad con el artículo 35, apartado 5, de dicha Directiva.
- (6) A fin de que la industria de equipos marinos y otras partes interesadas puedan adaptarse a las medidas previstas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor a los cuarenta días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.
- (7) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38, apartado 2, de la Directiva 2014/90/UE, las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Seguridad Marítima y Prevención de la Contaminación por los Buques.

⁽¹⁾ DO L 257 de 28.8.2014, p. 146, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj>.

⁽²⁾ Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533 de la Comisión, de 23 de julio de 2025, por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y a las normas de ensayo para los equipos marinos, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975 de la Comisión (DO L, 2025/1533, 14.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1533/oj).

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los requisitos de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo que se establecen en los instrumentos internacionales a que se hace referencia en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2014/90/UE se aplicarán a cada elemento de equipo marino enumerado en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

Queda derogado el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533.

Artículo 3

1. Los equipos marinos que lleven la indicación «nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975» en la columna 1 del anexo y que cumplan los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes antes del 4 de septiembre de 2024 en un Estado miembro podrán seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de buques de la UE hasta el 4 de septiembre de 2027.
2. Los equipos marinos que lleven la indicación «nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533» en la columna 1 del anexo y que cumplan los requisitos nacionales de homologación de tipo vigentes antes del 23 de septiembre de 2025 en un Estado miembro podrán seguir introduciéndose en el mercado e instalándose a bordo de buques de la UE hasta el 23 de septiembre de 2028.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor a los cuarenta días de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de junio de 2026.

Por la Comisión
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXO

Nota general: Las referencias a las reglas del Convenio SOLAS aluden a las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (firmado en Londres el 1 de noviembre de 1974), en su versión enmendada.

Lista de acrónimos y abreviaturas utilizados

A.1: enmienda 1 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.

A.2: enmienda 2 relativa a documentos con normas que no son de la OMI.

AC (Amending Corrigendum): corrigendum modificativo relativo a documentos con normas que no son de la OMI.

CAT: categoría de equipos de radar con arreglo a la definición de la sección 1.3 de la IEC 62388 (2007).

Circ.: circular.

COLREG: Reglamento internacional para prevenir los abordajes.

COMSAR: Subcomité de Radiocomunicaciones y Búsqueda y Salvamento de la OMI.

DIN: Deutsches Institut für Normung.

EN: norma europea.

ETSI: Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones.

SSCI: Código internacional de Sistemas de Seguridad contra Incendios.

PEF: Código internacional para la aplicación de procedimientos de ensayo de exposición al fuego.

GNSS: sistema mundial de navegación por satélite

NGV: Código de naves de gran velocidad.

CIQ: Código Internacional de Quimiqueros.

IACS: Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación.

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.

IEC: Comisión Electrotécnica Internacional.

CIG: Código Internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel.

OMI: Organización Marítima Internacional.

RE: Reglamento de Ejecución.

ISO: Organización Internacional de Normalización.

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones.

IDS: dispositivo de salvamento.

Convenio MARPOL: Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques.

MED: Directiva sobre equipos marinos.

MEPC: Comité de Protección del Medio Marino.

MSC: Comité de Seguridad Marítima.

NF: Norme Française.

NO_x: óxidos de nitrógeno.

Sistemas O₂/HC: sistemas de oxígeno/hidrocarburos.

Convenio SOLAS: Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

SO_x: óxidos de azufre.

Reg.: regla.

Res.: resolución.

Notas aplicables al presente anexo

- a) Aspectos generales: Además de las normas de ensayo que se recogen expresamente en el presente anexo, el examen de tipo (homologación de tipo) exige el cumplimiento de las prescripciones aplicables de los convenios internacionales y de las resoluciones y circulares pertinentes de la OMI. Dicho cumplimiento figura en los módulos de evaluación de la conformidad contemplados en el anexo II de la Directiva 2014/90/UE.
- b) Columna 3: Cuando dos conjuntos de normas de ensayo están separados por «o bien», cada conjunto cumple todos los requisitos de ensayo para ajustarse a las normas de rendimiento de la OMI. Así pues, la realización de los ensayos correspondientes a uno solo de estos conjuntos basta para demostrar el cumplimiento de los requisitos de los instrumentos internacionales pertinentes. Por el contrario, cuando se utilizan otros separadores (como la coma), se aplican todas las referencias enumeradas.
- c) Columna 6: Con el fin de tener en cuenta los plazos de construcción naval, en función de las características del equipo marino específico, para la expresión «instalación a bordo» se aplicará una de las definiciones siguientes (tal como se indica entre paréntesis después de las fechas):
 - (i) primera instalación del equipo en su posición funcional a bordo de un buque de la UE.
 - (ii) primera instalación del equipo en su posición funcional o estiba en su posición funcional a bordo de un buque de la UE.
 - (iii) entrega del equipo al astillero si esta se produce en los treinta meses anteriores a la primera instalación del equipo en su posición funcional.
- d) Cuando haya más de una fila para la entrada correspondiente a un elemento de equipo marino (por ejemplo, MED/1.1), la fila inferior recoge los requisitos actualizados de los instrumentos internacionales con respecto a los indicados en las filas superiores.
- e) En las situaciones contempladas en la letra d), el hecho de que no figure ninguna fecha en las columnas 5 y 6 significa que no se ha producido ningún cambio en las normas de ensayo y que el elemento de equipo marino en cuestión debe cumplir los requisitos indicados en la (segunda) fila inferior.
- f) Si un instrumento internacional enumerado en la columna 3 va seguido de la expresión «en su versión enmendada», se aplicarán las fechas y los períodos de transición previstos en la enmienda o enmiendas del instrumento internacional.

1. Dispositivos de salvamento

Nota: Se aplicará la última revisión disponible de las circulares MSC.1/Circ.1628, MSC.1/Circ.1629, MSC.1/Circ.1630, MSC.1/Circ.1631, MSC.1/Circ.1632 y MSC.1/Circ.1633 de la OMI — aplicable a los informes de prueba en el momento de la prueba—, excepto cuando sea sustituida por instrumentos específicos.

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 Aros salvavidas Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				
MED/1.1 Aros salvavidas — no está previsto que se utilice junto con el elemento MED/1.10 — está previsto que se utilice junto con el elemento MED/1.10 Nota: Si se prevé utilizar el dispositivo de accionamiento rápido previsto para las señales de humo y luces de encendido automático, la masa de estos aros no deberá ser inferior a 4 kg (véase también el elemento MED/1.3). Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 a Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — para embarcaciones de supervivencia y botes de rescate <i>Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética previstos en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la cláusula 10.4 de la Res. MSC 81(70) de la OMI.</i> Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005. O bien: — Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 b Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — para aros salvavidas <i>Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética previstos en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la cláusula 10.4 de la Res. MSC 81(70) de la OMI.</i> Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005. O bien: — Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.2 c Luces de situación de los dispositivos de salvamento: — para chalecos salvavidas <i>Nota: Se excluyen los ensayos de compatibilidad electromagnética previstos en las normas EN 60945 e IEC 60945; solo se llevarán a cabo los contemplados en la cláusula 10.4 de la Res. MSC 81(70) de la OMI.</i> Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005. O bien: — Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 24408:2005.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.3 Señales fumígenas de funcionamiento automático de aros salvavidas Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15736:2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/1.4 Chalecos salvavidas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.922 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1304 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1470 de la OMI.				
MED/1.4 Chalecos salvavidas Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.922 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1304 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1470 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — traje de inmersión con aislamiento inherente Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
MED/1.5 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — traje de inmersión con aislamiento inherente Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.5 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — trajes de protección contra la intemperie Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				
MED/1.5 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse en combinación CON un chaleco salvavidas: — trajes de protección contra la intemperie Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				
MED/1.6 a Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — traje de inmersión sin aislamiento inherente Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — traje de inmersión con aislamiento inherente. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				
MED/1.6 b Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — traje de inmersión con aislamiento inherente. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.6 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — trajes de protección contra la intemperie Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				
MED/1.6 c Trajes de inmersión y trajes de protección contra la intemperie diseñados para usarse SIN un chaleco salvavidas: — trajes de protección contra la intemperie Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.7 Ayudas térmicas protectoras Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/32, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.1046 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.8 Cohetes lanzabengalas con paracaídas (pirotecnia) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15736:2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) III, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.9 Bengalas de mano (pirotecnia) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15736:2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) III, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.10 Señales fumígenas flotantes (pirotecnia) <i>Nota:</i> Véase también el elemento MED/1.1. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15736:2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) II, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) III.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.11 Aparatos lanzacabos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15736:2006.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/18, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VII, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Balsas salvavidas inflables Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.12 Balsas salvavidas inflables Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Balsas salvavidas rígidas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/1.13 Balsas salvavidas rígidas Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 a Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — inflables Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 a Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — inflables Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 b Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — rígidas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.14 b Balsas salvavidas de autoadrizamiento automático: — rígidas Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.15 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.809 de la OMI, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + E B + F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/1.16 Medios de zafa para balsas salvavidas (unidades de destrinca hidrostática) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/13, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC/Circ.811 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.17 a Botes salvavidas Botes salvavidas de pescante: — parcialmente cerrados — totalmente cerrados Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI.				
MED/1.17 a Botes salvavidas Botes salvavidas de pescante: — parcialmente cerrados — totalmente cerrados Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17 b Botes salvavidas Botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI.				
MED/1.17 b Botes salvavidas Botes salvavidas de caída libre Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.17 c Botes salvavidas de pescante utilizados como bote de rescate: — parcialmente cerrados — totalmente cerrados <i>Nota:</i> Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1630 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1631 de la OMI.				
MED/1.17 c Botes salvavidas de pescante utilizados como bote de rescate: — parcialmente cerrados — totalmente cerrados <i>Nota:</i> Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1423 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.18 Botes de rescate rígidos Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				
MED/1.18 Botes de rescate rígidos Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Botes de rescate inflados Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				
MED/1.19 Botes de rescate inflados Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.19 Botes de rescate inflados Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — ISO 15372:2000, incl. A1:2021.	B + D B + F G	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 a Botes de rescate rápidos: — inflados Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 a Botes de rescate rápidos: — inflados Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				

MED/1.20 a Botes de rescate rápidos: — inflados Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — ISO 15372:2000, incl. A1:2021.	B + D B + F G	4.9.2024	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 b Botes de rescate rápidos: — rígidos Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				
MED/1.20 b Botes de rescate rápidos: — rígidos Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI.	B + D B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				
1	2	3	4	5	6
MED/1.20 c Botes de rescate rápidos: — rígidos-inflados Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.20 c Botes de rescate rápidos: — rígidos-inflados Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI, — ISO 15372:2000.	B + D B + F G	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				
MED/1.20 c Botes de rescate rápidos: — rígidos-inflados Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI, — ISO 15372:2000, incl. A1:2021.	B + D B + F G	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1016 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1094 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.21 Dispositivos de puesta a flote con tiras (pescantes) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/33, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		

El elemento MED/1.22, «Dispositivos de puesta a flote por zafa hidrostática para embarcaciones de supervivencia», se trasladó a MED/9/1.3 y fue suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1667.

1	2	3	4	5	6
MED/1.23 Dispositivos de puesta a flote para botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/33, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.24 Dispositivos de puesta a flote de balsas salvavidas (pescantes) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/12, — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.25 Dispositivos de puesta a flote de botes de rescate rápidos (pescantes) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 a Medios de zafa para: — botes salvavidas y botes de rescate (que se ponen a flote con una o varias tiras) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1419 de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 b Medios de zafa para: — balsas salvavidas (que se ponen a flote con una o varias tiras) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.26 c Medios de zafa para: — botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.27 Sistemas de evacuación marinos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/15, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.28 Medios de rescate Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + F		23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI.				
MED/1.28 Medios de rescate Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.810 de la OMI.	B + D B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Escalas de embarco Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 5489:2008.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1285 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.29 Escalas de embarco Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 5489:2024.	B + D B + E B + F	23.9.25	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/11, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.1285 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.30 Materiales retro-reflectantes Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.481(102) de la OMI.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

El elemento MED/1.31, «Aparato bidireccional de ondas métricas para embarcación de supervivencia», se trasladó a MED/5.17 y a MED/5.18.

El elemento MED/1.32, «Respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz», se trasladó a MED/4.18.

1	2	3	4	5	6
MED/1.33 Reflector de radar para botes salvavidas y botes de rescate (pasivo) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. A.384(X) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.164(78) de la OMI.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F		

El elemento MED/1.34, «Compás magnético de clase B para botes salvavidas y botes de rescate», se trasladó a MED/4.23.

El elemento MED/1.35, «Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate», se trasladó a MED/3.38.

1	2	3	4	5	6
MED/1.36 Máquina de propulsión de bote salvavidas o de rescate Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/1.37 Máquina de propulsión o motor fuera borda de bote de rescate Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.38 Proyector para uso en botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.39 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), anexo 10, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), anexo 11, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	— Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), anexo 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), anexo 11. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + F		10.10.2026 (ii)
MED/1.39 Balsas salvavidas reversibles con capota abatible Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), anexo 10, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), anexo 11, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	— Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), anexo 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), anexo 11, — Res. MSC.481(102) de la OMI. Y para los intervalos de servicio ampliados: — Circular MSC.1/Circ.1328 de la OMI.	B + D B + F	10.10.2023	

El elemento MED/1.40, «Escala mecánica de práctico», se trasladó a MED/4.48.

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 a Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — botes salvavidas de pescante Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 b Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — botes salvavidas de caída libre Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 c Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — balsas salvavidas Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/17, — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/24, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 d Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — botes de rescate Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/17, — Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.41 e Chigres de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate: — botes de rescate rápidos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/16, — Convenio SOLAS 74, reg. III/17,				

1	2	3	4	5	6
	— Convenio SOLAS 74, reg. III/23, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

El elemento MED/1.42, «Escala de práctico», se trasladó a MED/4.49.

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Botes de rescate rígidos-inflados Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B + D B + F G	15.8.2022	31.8.2029 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/1.43 Botes de rescate rígidos-inflados Fila 2 de 2 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/21, — Convenio SOLAS 74, reg. III/31, — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.481(102) de la OMI.	— Res. MSC.81(70) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.481(102) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1006 de la OMI, — ISO 15372:2000 + A1:2021.	B + D B + F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/1.44 a Sistemas de megafonía y de alarma general: — sistema de control y distribución <i>Nota:</i> En el certificado se especificará para cuáles de las siguientes categorías de buques y sistemas es adecuado el equipo:	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018 — EN IEC 62288:2022, — EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
Buque: — Buque de carga — Buque de pasajeros (excluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) — Buque de pasajeros (incluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) Sistemas: — Sistemas de alarma general — Sistemas de megafonía — Sistemas de megafonía y de alarma general Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 (trasladado del elemento MED/9/1.5). Fila 1 de 2	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/12, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/21, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.1021(26) 5 de la OMI, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VII, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.808 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1369/Add.1 de la OMI.	O bien: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/1.44 a Sistemas de megafonía y de alarma general: — sistema de control y distribución <i>Nota:</i> En el certificado se especificará para cuáles de las siguientes categorías de buques y sistemas es adecuado el equipo:	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. A1:2024,	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

Buque: — Buque de carga — Buque de pasajeros (excluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) — Buque de pasajeros (incluido el retorno a puerto en condiciones de seguridad) Sistemas: — Sistemas de alarma general — Sistemas de megafonía — Sistemas de megafonía y de alarma general Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 (trasladado del elemento MED/9/1.5). Fila 2 de 2	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/12, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/21, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.1021(26) 5 de la OMI, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VII, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.808 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1369/Add.1 de la OMI.	— EN 62923-1:2018, — EN 62923-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas que se encuentren fuera del puente del buque: — IEC 60533:2015. O bien: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: — IEC 61162-1:2024 — IEC 61162-2:2024 — IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 — IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas que se encuentren fuera del puente del buque: — IEC 60533:2015.			
--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
MED/1.44 b Sistemas de megafonía y de alarma general: — altavoces (cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará MED/3.53) Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157 (trasladado del elemento MED/9/1.5). Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.	— EN 50695:2021, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — EN 50695:2021, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	

	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/12, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/21, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/22, — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.1021(26) 5 de la OMI, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) VII, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 4, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Circular MSC.1/Circ.808 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1369/Add.1 de la OMI.				
--	---	--	--	--	--

2. Prevención de la contaminación marina

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio MARPOL 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Equipo filtrador de hidrocarburos (para un contenido de hidrocarburos en el efluente que no exceda de 15 ppm) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 14, — Circular MEPC.1/Circ. 643 de la OMI.	— Res. MEPC.107(49) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MEPC.1/Circ. 643 de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/2.2 Detectores de la interfaz hidrocarburos-agua Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 32.	— Res. MEPC.5(XIII) de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 32.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Oleómetros Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 14.	— Res. MEPC.107(49) de la OMI, en su versión enmendada, — Circular MEPC.1/Circ. 643 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 14, — Circular MEPC.1/Circ. 643 de la OMI.				

El elemento MED/2.4, «Unidades de proceso destinadas a acoplarse a equipos existentes de separación de aguas e hidrocarburos (para un contenido de combustible en el efluente que no exceda de 15 ppm)», se ha dejado en blanco intencionadamente.

1	2	3	4	5	6
MED/2.5 Dispositivos de vigilancia y control de las descargas de hidrocarburos para petroleros Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 31, — Circular MEPC.1/Circ.858 de la OMI.	— Res. MEPC.108(49) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo I, reg. 31.				

MED/2.6 a Sistemas de tratamiento de aguas sucias (para ser utilizados por los buques de pasajeros en todas las zonas, incluida una zona especial del anexo IV del Convenio MARPOL) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo IV, reg. 9.	— Res. MEPC.227(64) de la OMI, incluida la sección 4.2.	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo IV, reg. 9.				
MED/2.6 b Sistemas de tratamiento de aguas sucias (para ser utilizados por los buques que no sean de pasajeros en todas las zonas y por los buques de pasajeros fuera de las zonas especiales que recoge el anexo IV del Convenio MARPOL) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo IV, reg. 9.	— Res. MEPC.227(64) de la OMI, excluida la sección 4.2.	B + D B + E B + F G	16.3.2017	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo IV, reg. 9.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Incineradores de a bordo (Plantas de incineración con una capacidad máxima de 4 000 kW) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo VI, reg. 16.	— Res. MEPC.244(66) de la OMI.	B + D B + E B + F G	16.3.2017	4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo VI, reg. 16.				
MED/2.7 Incineradores de a bordo (Plantas de incineración con una capacidad máxima de 4 000 kW) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio MARPOL 73/78, anexo VI, reg. 16.	— Res. MEPC.244(66) de la OMI. — Res. MEPC.368(79) de la OMI.	B + D B + E B + F G	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio MARPOL 73/78, anexo VI, reg. 16.				

1	2	3	4	5	6
MED/2.8 Analizador de NO _x permanentemente a bordo y para uso a bordo tal como se prevé en el Código técnico sobre los NO _x 2008 Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 13).	— Res. MEPC.177(58) de la OMI (Código técnico sobre los NO _x 2008), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 13), — Res. MEPC.177(58) de la OMI (Código técnico sobre los NO _x 2008), — Res. MEPC.291(71) de la OMI.				

El elemento MED/2.9, «Equipos que utilizan otros métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SO_x», se trasladó a MED/9/2.4.

1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Sistemas de limpieza de gases de escape a bordo Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4), — Res. MEPC.259(68) de la OMI.	— Res. MEPC.259(68) de la OMI.	Procedimiento A: B + F G Procedimiento B: G	19.6.2018	10.10.2026 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4).				
MED/2.10 Sistemas de limpieza de gases de escape a bordo Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4), — Res. MEPC.340(77) de la OMI.	— Res. MEPC.340(77) de la OMI.	Procedimiento A: B + F G Procedimiento B: G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4).				

3. Equipo de protección contra incendios

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/3.1 Revestimientos primarios de cubierta Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.2 Extintores de incendios portátiles Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 4.	— EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. A.951(23) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 4, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1275 de la OMI, incl. la corrección de errores 1.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.3 a Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): Fila 1 de 1 <i>Nota:</i> Debe certificarse exclusivamente cuando cumpla el «nivel de protección» X2 y el «grado de protección» Y2 + Z2. <i>Nota:</i> No aplicable a la ropa reflectante del calor (por ejemplo, aluminizada).	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 469:2020.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				

El elemento MED/3.3 b, «Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): ropas de protección para la lucha contra incendios, indumentaria reflectante de lucha contra incendios especializada», fue suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975.

El elemento MED/3.3 c, «Equipo de bombero, ropas de protección (proximidad inmediata): ropas de protección para la lucha contra incendios, ropas de protección con superficie externa reflectante», fue suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975.

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Equipo de bombero, botas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 15090:2012.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11 — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.4 Equipo de bombero, botas Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 15090:2012, excluido el tipo 1.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11 — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				
MED/3.5 Equipo de bombero, guantes Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 659:2003, incl. A1:2008 y AC:2009.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				

MED/3.6 Equipo de bombero, casco Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 443:2008.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				
MED/3.6 Equipo de bombero, casco Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— EN 443:2008, excluido el tipo A.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.7 Equipo de respiración autónomo de aire comprimido <i>Nota:</i> En accidentes en los que intervengan productos peligrosos se requiere una máscara del tipo presión positiva. (Véase el elemento MED/7.1) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, — Circular MSC.1/Circ.1499 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1555 de la OMI.	— ISO 23269-2:2011 (lucha contra incendios; uso marítimo únicamente). La máscara del tipo 1 no debe utilizarse ni en MED/3.7 ni en MED/7.1. <i>Nota:</i> El cable de seguridad ignífugo asociado que se exige en ISO 23269-2, punto 4.28, será certificado MED como elemento MED 3.44, se utilizará junto con el equipo respiratorio y podrá sujetarse mediante un mosquetón al arnés del equipo o a un cinturón separado, para impedir que el equipo respiratorio se suelte al manejar el cable de seguridad. En el certificado del módulo B del equipo respiratorio se indicará que el cable de seguridad ignífugo MED es un componente combinado obligatorio.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.8 Equipos respiratorios de línea de aire comprimido Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7. <i>Nota:</i> Equipo destinado exclusivamente a naves de gran velocidad construidas con arreglo a las disposiciones del Código NGV de 1994.	— EN 14593-1:2018. O bien: — EN 14594:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.9 Componentes de sistemas rociadores para espacios de alojamiento, espacios de servicio y puestos de control, equivalentes a los mencionados en el Convenio SOLAS 74, regla II-2/12 (solo boquillas aspersoras y su rendimiento) (Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad [NGV]) <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 8.	— Res. A.800(19) de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.44(65) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 8, — Circular MSC/Circ.912 de la OMI, — Circular MSC/Circ. 1556 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.10 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios para espacios de máquinas y cuartos de bombas de la carga <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.	— Circular MSC/Circ.1165 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 a Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — división de clase «A» Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2. — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1434 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1616 de la OMI.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.1435 de la OMI.	B + D B + E B + F		18.5.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 a Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — división de clase «A» Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.2. — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1434 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1616 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1621 de la OMI.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.1435 de la OMI.	B + D B + E B + F	18.5.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.11 b Integridad al fuego de las divisiones de clase «A» y «B»: — divisiones de clase «B» <i>Nota:</i> Cuando se haya sometido a ensayo un mamparo de clase «B» solo por un lado y se haya diseñado de manera que se instale con el otro lado adyacente al lado no sometido tampoco a ensayo de otro mamparo de clase «B», el certificado de examen CE de tipo incluirá las condiciones para su instalación a bordo garantizando que se cumpla siempre el nivel de protección indicado en las tablas de integridad al fuego correspondientes, que figuran en el capítulo II-2, reg. 9.2, del Convenio SOLAS (Resistencia estructural y térmica de los contornos). Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.4, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 a Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de presión y de vacío Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B + F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				
MED/3.12 a Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de presión y de vacío Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B + F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				
MED/3.12 a Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de presión y de vacío Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 b Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — apagallamas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	31.8.2029 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				
MED/3.12 b Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — apagallamas Fila 2 de 2 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 c Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — apagallamas de detonación Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	31.8.2029 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 c Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — apagallamas de detonación Fila 2 de 2 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO/IEC 80079-49:2024.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 d Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de ventilación de alta velocidad Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2016.	B + F	19.6.2018	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				
MED/3.12 d Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de ventilación de alta velocidad Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO 16852:2016, — ISO 15364:2021.	B + F	25.8.2021	31.8.2029 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.12 d Dispositivos que impiden el paso de las llamas a los tanques de carga en petroleros: — válvulas de ventilación de alta velocidad Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16.	— Circular MSC/Circ.677 de la OMI, en su versión enmendada, — EN ISO/IEC 80079-49:2024, — ISO 15364:2021.	B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/16, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.13 Materiales incombustibles Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

El elemento MED/3.14, «Materiales distintos del acero para tuberías que atraviesan divisiones de clase “A” o “B”», se ha incluido en MED/3.26 y en MED/3.27.

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 a Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — tuberías y accesorios de plástico Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. A.753(18) de la OMI, en su versión enmendada, — Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 10, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 b Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — válvulas Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN ISO 10497:2010.	B + D B + E B + F		4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 10, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 b Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — válvulas Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN ISO 10497:2022.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 10, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 c Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — montajes de tubos flexibles y compensadores Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 15540:2016, — ISO 15541:2016.	B + D B + E B + F	19.6.2018	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 10, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.15 d Materiales distintos del acero para tuberías de conducción de hidrocarburos y líquidos combustibles: — componentes de tuberías metálicas con sellos elastoméricos flexibles <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 10, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1527 de la OMI.	— ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Puertas contraincendios Fila 1 de 1 <i>Nota:</i> Los componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios están sujetos a una evaluación de la conformidad con arreglo al elemento MED/3.17.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1511, revisión 1, de la OMI.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.1319 de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.17 Componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios <i>Nota:</i> El uso de la expresión «componentes de sistemas» puede implicar que un solo componente, un grupo de componentes o el sistema en su conjunto habrán de ser sometidos a ensayos que garanticen el cumplimiento de las prescripciones internacionales. <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 a Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — revestimiento decorativo Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 b Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — pinturas Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 c Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — revestimientos de suelos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/6, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 d Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — aislantes de tuberías Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 e Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — adhesivos utilizados en la fabricación de divisiones de clase «A», «B» y «C» Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.18 f Superficies y revestimientos de pisos con características de débil propagación de la llama: — membrana de conductos combustibles Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Tapizados, cortinas y demás materiales textiles colgados Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.1456 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.19 Tapizados, cortinas y demás materiales textiles colgados Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ.1456, revisión 1, de la OMI.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 a Muebles tapizados: — mueble completo (incluidos el material de cobertura, el material de relleno y el bastidor no inflamable) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 b Muebles tapizados: — material de cobertura para todo material de relleno Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				
MED/3.20 c Muebles tapizados: — material de cobertura para material de relleno retardador de llama (sometido a ensayo en combinación específica destinada a una ulterior aplicación) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.20 d Muebles tapizados: — material de relleno retardador de llama Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), anexo 1, parte 8, apéndice 3, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/5, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.21 Artículos de cama <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.22 Válvulas de mariposa contra incendios Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

El elemento MED/3.23, «Conductos incombustibles que atraviesan divisiones de clase “A”», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/3.24, «Pasos de cables eléctricos a través de divisiones de clase “A”», se ha dejado en blanco intencionadamente.

1	2	3	4	5	6
MED/3.25 Ventanas y portillos ignífugos de clase «A» y «B» <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 3, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 a Penetraciones en divisiones de clase «A»: — paso de cables eléctricos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ. 1488 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 b Penetraciones en divisiones de clase «A»: — penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ. 1488 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1276, revisión 1, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.26 c Penetraciones en divisiones de clase «A»: — sistemas de penetración de barras colectoras Fila 1 de 1 Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — Circular MSC.1/Circ. 1488 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 a Penetraciones en divisiones de clase «B»: — paso de cables eléctricos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.27 b Penetraciones en divisiones de clase «B»: — penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC.1/Circ.1655 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemas de rociadores (únicamente cabezas de rociadores) (Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad [NGV]) <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 6182-1:2014. O bien: — EN 12259-1:1999, incl. A1:2001, A2:2004 y A3:2006.	B + D B + E B + F		15.8.2025 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.44(65) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 8, — Circular MSC/Circ.912 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1556 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.28 Sistemas de rociadores (únicamente cabezas de rociadores) (Se incluyen en este equipo las boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad [NGV]) <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.44(65) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 8, — Circular MSC/Circ.912 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1556 de la OMI.	— ISO 6182-1:2021. O bien: — EN 12259-1:1999, incl. A1:2001, A2:2004 y A3:2006.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Mangueras de lucha contra incendios: — mangueras planas estancas para sistemas fijos (intervalo de diámetros interiores desde 25 mm hasta 52 mm) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— EN 14540:2014.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.29 Mangueras de lucha contra incendios: — mangueras planas estancas para sistemas fijos Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— EN 14540:2014 (<i>Nota:</i> Para las mangueras planas estancas para sistemas fijos, intervalo de diámetros interiores desde 25 mm hasta 52 mm), y para el ensayo de abrasión: — Reglamento Delegado (UE) 2024/1295 de la Comisión (NF S 61-112). O bien: — EN 14540:2014 (<i>Nota:</i> Para las mangueras planas estancas para sistemas fijos, intervalo de diámetros interiores desde 25 mm hasta 52 mm), y para el ensayo de abrasión: — Reglamento Delegado (UE) 2024/1295 de la Comisión (DIN 14811 [enero de 2008], excluidos los requisitos de la sección 5.3). O bien: — Reglamento Delegado (UE) 2024/1295 de la Comisión (NF S 61-112). O bien: — Reglamento Delegado (UE) 2024/1295 de la Comisión (DIN 14811 [enero de 2008], excluidos los requisitos de la sección 5.3).	B + D B + E B + F	23.9.2025	

MED/3.30 a Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 1: (zona segura) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.				
MED/3.30 a Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 1: (zona segura) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN 60079-29-1:2016, incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 y EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.				
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 1 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN 60079-29-1:2016, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09, — EN 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	15.8.2022	10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.				

MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 2 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, incl. A1:2022 y A11:2022, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	10.10.2023	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.				
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 3 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, incl. A1:2022 y A11:2022, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	4.9.2024	23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.				

MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 4 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024 — EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09 y A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN 60079-11:2012, — EN IEC 60079-15:2019, — EN 60079-26:2015, — EN 60079-29-1:2016, incl. A1:2022 y A11:2022, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
MED/3.30 b Aparatos portátiles de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 2: (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 5 de 5 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Convenio SOLAS 74, reg. XI-1/7. — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC.1/Circ.1477 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1581 de la OMI.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024 — EN 60079-1:2014, incl. AC:2018-09 y A11:2024, — EN IEC 60079-10-1:2021, — EN IEC 60079-11:2024, — EN IEC 60079-15:2019, — EN IEC 60079-26:2024, — EN 60079-29-1:2016, incl. A1:2022 y A11:2022, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, o bien IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

El elemento MED/3.31, «Boquillas aspersoras de sistemas de rociadores fijos para naves de gran velocidad (NGV)», se ha suprimido al estar incluido en MED/3.9 y en MED/3.28.

1	2	3	4	5	6
MED/3.32 Materiales ignífugos (excepto mobiliario) para naves de gran velocidad Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC.1/Circ.1457 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Materiales ignífugos para mobiliario de naves de gran velocidad Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.34 Divisiones piroresistentes para naves de gran velocidad Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC.1/Circ.1457 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.35 Puertas contraincendios de naves de gran velocidad Fila 1 de 1 <i>Nota:</i> Los componentes de sistemas de mando de las puertas contraincendios están sujetos a una evaluación de la conformidad con arreglo al elemento MED/3.17.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.36 Válvulas de mariposa contraincendios de naves de gran velocidad Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 a Penetraciones en divisiones pirorresistentes de naves de gran velocidad: — paso de cables eléctricos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.37 b Penetraciones en divisiones pirorresistentes de naves de gran velocidad: — penetraciones de tuberías, troncos, conductos, etc. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.38 Equipo portátil de extinción de incendios para botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 3-7:2004, incl. A1:2007, — EN 3-8:2021, — EN 3-9:2006, incl. AC:2007, — EN 3-10:2009.	B + D B + E B + F	25.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. A.951(23) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) I, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.39 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por nebulización para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC/Circ.1165 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1458 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Sistemas de alumbrado de baja altura (solo componentes) <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 11.	— Res. A.752(18) de la OMI, — ISO 15370:2021.	B + D B + E B + F	25.8.2021	4.9.2027 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. A.752(18) de la OMI, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.40 Sistemas de alumbrado de baja altura (solo componentes) <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 11.	— ISO 15370:2021, incl. ISO 15370:2021/Amd1:2023.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. A.752(18) de la OMI, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 11.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 a Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — equipos de respiración autónomos de circuito abierto, de aire comprimido, provistos de máscara completa o boquilla para evacuación Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, — Circular MSC/Circ.849 de la OMI.				
MED/3.41 b Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — equipos de respiración autónomos de circuito abierto de aire comprimido con capucha para evacuación Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13.	— ISO 23269-1:2008.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, — Circular MSC/Circ.849 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.41 c Aparatos respiratorios de evacuación de emergencia (AREE): — equipos de respiración autónomos de circuito cerrado, de aire comprimido Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, — Circular MSC/Circ.849 de la OMI.	— ISO 23269-1:2008.	B + D B + E B + F		

El elemento MED/3.42 a, «Sistemas de gas inerte: sistema completo», ha sido suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1434.

MED/3.42 b Sistemas de gas inerte: — componentes: — torres de lavado de gas inerte <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. A.567(14) de la OMI, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC/Circ.353 de la OMI, — Circular MSC/Circ.485 de la OMI, — Circular MSC/Circ.731 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.	— Circular MSC/Circ.353 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		
MED/3.42 c Sistemas de gas inerte: — componentes: — soplantes de gas inerte <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. A.567(14) de la OMI, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Circular MSC/Circ.353 de la OMI, — Circular MSC/Circ.485 de la OMI, — Circular MSC/Circ.731 de la OMI, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.	— Circular MSC/Circ.353 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Boquillas aspersoras para sistemas de extinción (automáticos o manuales) de freidoras <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC.1/Circ.1433 de la OMI.				
MED/3.43 Boquillas aspersoras para sistemas de extinción (automáticos o manuales) de freidoras <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 15371:2024.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Circular MSC.1/Circ.1433 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.44 Equipo de bombero; cable de seguridad — cables de seguridad para equipos de respiración aprobados en los elementos MED/3.7 y MED/7.1 Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, en su versión enmendada, — Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada, — ISO 23269-2:2011.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Componentes de sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas (agente extintor, válvulas de impulsión y boquillas aspersoras) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5.	— Circular MSC/Circ.848 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		15.8.2025 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5, — Circular MSC/Circ.848 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.45 Componentes de sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas (agente extintor, válvulas de impulsión y boquillas aspersoras) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5.	— Circular MSC/Circ.848 de la OMI, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC/Circ.848 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas (sistemas de nebulización) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5.	— Circular MSC/Circ.1270 de la OMI, incl. la corrección de errores 1, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		15.8.2025 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5, — Circular MSC/Circ.1270 de la OMI, incl. la corrección de errores 1, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.46 Sistemas fijos equivalentes de extinción de incendios por gas para espacios de máquinas (sistemas de nebulización) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5.	— Circular MSC/Circ.1270 de la OMI, incl. la corrección de errores 1, en su versión enmendada.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC/Circ.1270 de la OMI, incl. la corrección de errores 1, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Concentrado para sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión destinado a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga <i>Nota:</i> Los sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión (incluidos los sistemas que utilizan aire interior de los espacios de trabajo para las prestaciones previstas) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga tienen todavía que someterse a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la Administración juzgue satisfactoria. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.	— Circular MSC/Circ.670 de la OMI.	B + D B + E B + F		15.8.2025 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.47 Concentrado para sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión destinado a espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga <i>Nota:</i> Los sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de alta expansión (incluidos los sistemas que utilizan aire interior de los espacios de trabajo para las prestaciones previstas) para espacios de máquinas y cámaras de bombas de carga tienen todavía que someterse a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la Administración juzgue satisfactoria. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11.	— Circular MSC/Circ.670 de la OMI.	B + D B + E B + F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Sistemas fijos de lucha contra incendios de aplicación local a base de agua, para uso en espacios de máquinas de categoría A (Ensayos de boquillas aspersoras y rendimiento) <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1387 de la OMI.	B + D B + E B + F		31.8.2029 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.48 Sistemas fijos de lucha contra incendios de aplicación local a base de agua, para uso en espacios de máquinas de categoría A (Ensayos de boquillas aspersoras y rendimiento) <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1387 de la OMI, incl. la corrección de errores 1.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ.1430, revisión 1, de la OMI Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 1, de la OMI.	B + D B + E B + F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)

MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ.1430, revisión 2, de la OMI Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 2, de la OMI.	B + D B + E B + F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 a Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en las prescripciones, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ.1430, revisión 3, de la OMI Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 3, de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.				

MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ. 1430, revisión 1, de la OMI. Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 1, de la OMI.	B + D B + E B + F	12.8.2020	15.8.2025 (iii)
MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ. 1430, revisión 2, de la OMI. Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 2, de la OMI.	B + D B + E B + F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.49 b Sistemas fijos de lucha contra incendios a base de agua, destinados a espacios de transbordo rodado, a espacios para vehículos y a espacios de categoría especial: — sistemas basados en los resultados, tal como se prevé en la circular MSC.1/Circ. 1430, revisión 3, de la OMI. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7.	— Circular MSC.1/Circ.1430, revisión 3, de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	

El elemento MED/3.50, «Ropas de protección resistentes a los productos químicos», se trasladó a MED/9/3.9.

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — equipo de control e indicador <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1487 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1528 de la OMI.	Instalaciones eléctricas en buques: — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 a Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — equipo de control e indicador <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1487 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1528 de la OMI.	Instalaciones eléctricas en buques: — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O: — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	15.8.2022	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 b Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — equipo de suministro de corriente <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1554 de la OMI.	— EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 c Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — detectores de calor; detectores puntuales <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-5:2017, incl. A1:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 d Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — detectores de humo: detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-7:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	13.9.2019	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 e Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — detectores de llamas: detectores puntuales <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-10:2002, incl. A1:2005, Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 f Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — pulsadores manuales de alarma <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-11:2001, incl. A1:2005. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 g Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — aisladores de cortocircuito <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-17:2005, incl. AC:2007. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

1	2	3	4	5	6
MED/3.51 h Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — dispositivos de entrada/salida <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 54-18:2005, incl. AC:2007. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	19.6.2018	

MED/3.51 i Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — cables <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9.	— EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015 y A11:2016, — IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, O: Cables resistentes al fuego: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 o IEC 60331-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015,	B + D B + E B + F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.	— EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015 y A11:2016 y A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, O: Cables resistentes al fuego: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 o IEC 60331-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015.			
MED/3.51 i Sistemas fijos de detección y alarma de incendios para puestos de control, espacios de servicio, espacios de alojamiento, balcones de los camarotes, espacios de máquinas y espacios de máquinas sin dotación permanente: — cables <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9.	— EN 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, A11:2016 y A12:2020, — IEC 60092-376:2017. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015, O: Cables resistentes al fuego: — IEC 60092-376:2017, — IEC 60331-1:2018 o IEC 60331-2:2018. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, — IEC 60332-1-2:2004, incl. A1:2015.	B + D B + E B + F	15.8.2022	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Extintores portátiles y fijos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014. O bien: — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013. O bien: — ISO 11601:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2019	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.53 Dispositivos de alarma de incendios; dispositivos acústicos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9.	— EN 54-3:2014, incl. A1:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 9. — Circular MSC.1/Circ.1242 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1487 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 a Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 4 (zona segura) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2010, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				
MED/3.54 a Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 4 (zona segura) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2019, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				
MED/3.54 a Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 4 (zona segura) Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2010, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2019, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				
MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 y EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				

MED/3.54 b Aparatos fijos de análisis de oxígeno o detección de gas: — categoría 3 (atmósferas gaseosas explosivas) Fila 4 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3.	— EN 50104:2019, incl. EN 50104:2019/A1:2023, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024, — EN 60079-29-1:2016, incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 y EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Convenio SOLAS 74, reg. VI/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 15, — Para los sistemas O ₂ /HC combinados, además: — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.55 a Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — lanzas de manguera de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera mixtas PN 16 Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-2:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020	

MED/3.55 b Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera de chorro pleno o de difusión en ángulo fijo PN 16 Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020	4.6.2025 (iii)
--	---	--	-------------------------	-----------	-------------------

MED/3.55 b Lanzas de doble efecto (aspersión/chorro): — lanzas de mangueras de mano destinadas a los servicios contra incendios; lanzas de manguera de chorro pleno o de difusión en ángulo fijo PN 16 <i>Nota:</i> Ángulo mínimo de aspersión de 30°. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 15182-1:2019, — EN 15182-3:2019.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.56 Instalaciones fijas de lucha contra incendios; sistemas equipados con mangueras: — bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 671-1:2012.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Componentes de sistemas de extinción de incendios espumantes de media expansión; instalaciones de espuma fijas en las cubiertas de buques tanque <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.	— Circular MSC/Circ.798 de la OMI.	B + D B + E B + F		4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.8.1, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 14, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1276 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.57 Componentes de sistemas de extinción de incendios espumantes de media expansión; instalaciones de espuma fijas en las cubiertas de buques tanque <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.8.1, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 14, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1276, rev. 1, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.798 de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de baja expansión para espacios de máquinas y cubiertas de buques tanque <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 14, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1276 de la OMI.	— Circular MSC.1/Circ.1312 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1312/corrección de errores¹ de la OMI.	B + D B + E B + F		4.9.2027 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/3.58 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios espumantes de baja expansión para espacios de máquinas y cubiertas de buques tanque <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 14, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1276, rev. 1, de la OMI	— Circular MSC.1/Circ.1312 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1312/corrección de errores¹ de la OMI.	B + D B + E B + F	4.9.2024	

1	2	3	4	5	6
MED/3.59 Espumas de expansión para sistemas fijos de extinción de incendios de quimiqueros Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 11, — Circular MSC/Circ.553 de la OMI.	— Circular MSC.1/Circ.1312 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1312/corrección de errores¹ de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.60 Boquillas aspersoras para sistemas fijos de extinción de incendios por aspersión de agua a presión para balcones de camarotes Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 7, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.	— Circular MSC.1/Circ.1268 de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61 a Sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga <i>Nota:</i> Los sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior/ exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga se someterán a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la Administración juzgue satisfactoria. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6, — Circular MSC.1/Circ.1528 de la OMI.	— Circular MSC.1/Circ.1384 de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.61 b Sistemas espumantes de alta expansión generada por aire exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga <i>Nota:</i> Los sistemas espumantes de alta expansión generada por aire interior/ exterior para la protección de espacios de máquinas, cámaras de bombas de carga, espacios para vehículos y de carga rodada, espacios de categoría especial y espacios de carga se someterán a ensayos con el concentrado adecuado de manera que la Administración juzgue satisfactoria. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 6, — Circular MSC.1/Circ.1528 de la OMI.	— Circular MSC.1/Circ.1384 de la OMI.	B + D B + E B + F		

1	2	3	4	5	6
MED/3.62 Sistemas de extinción por polvo químico seco Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1.	— Circular MSC.1/Circ.1315 de la OMI.	B + D B + E B + F		4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1. — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ. 1617 de la OMI.				
MED/3.62 Sistemas de extinción por polvo químico seco Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1.	— Circular MSC.1/Circ. 1315, revisión 1.	B + D B + E B + F	4.9.2024	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/1. — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 11, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF) 11, — Circular MSC.1/Circ. 1617 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10, — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10. — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63 a Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de control e indicador. Instalaciones eléctricas en buques <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10. — EN 54-2:1997, incl. AC:1999 y A1:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024.	B + D B + E B + F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de suministro de corriente <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10, — EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de suministro de corriente <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10. — EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63 b Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — equipo de suministro de corriente <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10. — EN 54-4:1997, incl. AC:1999, A1:2002 y A2:2006. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024.	B + D B + E B + F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — detectores de aspiración de humos <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10, — EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — detectores de aspiración de humos <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10, — EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020.	B + D B + E B + F	25.8.2021	23.9.2028 (iii)
MED/3.63 c Componentes de sistemas de detección de humos por extracción de muestras: — detectores de aspiración de humos <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/7, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10.	— Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 10, — EN 54-20:2006, incl. AC:2008. Y, según proceda, para las instalaciones eléctricas y electrónicas de buques: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Y, según proceda, para las atmósferas explosivas: — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024.	B + D B + E B + F	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Divisiones de clase «C» Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.10.	— Res. MSC.307(88) de la OMI (Código PEF de 2010), en su versión enmendada.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/3.33, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4.	— Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — EN IEC 60079-0:2018, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 16, — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1527 de la OMI.				
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4.	— Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	25.8.2021	4.9.2027 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 16, — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1527 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4.	— Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020, — EN 60079-29-1:2016, incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 y EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 16, — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1527 de la OMI.				
MED/3.65 Sistema fijo de detección de gases hidrocarbonados Fila 4 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4.	— Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — EN IEC 60079-0:2018, incl. AC:2020-02 y A11:2024. — EN 60079-29-1:2016, incl. EN 60079-29-1:2016/A1:2022 y EN 60079-29-1:2016/A11:2022, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 16, — Circular MSC.1/Circ.1370 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1527 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sistemas de orientación para la evacuación, como alternativa a los sistemas de alumbrado a baja altura Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13.	— Circular MSC.1/Circ.1168 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/13, — Circular MSC.1/Circ.1168 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.67 Medios de extinción de incendios con espuma en las plataformas para helicópteros Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18.	— EN 13565-1:2019.	B + D B + E B + F	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/18, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 17.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.68 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios en los conductos de extracción de los fogones de las cocinas <i>Nota:</i> En el caso de los productos utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B + D B + E B + F	16.3.2017	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.				
MED/3.68 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios en los conductos de extracción de los fogones de las cocinas <i>Nota:</i> En el caso de los productos los utilizados como recambios de instalaciones existentes, podrán mantenerse las normas que les eran aplicables en el momento de la instalación a bordo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.	— ISO 15371:2024.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/9.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.69 Cañones de agua portátiles para buques construidos el 1 de enero de 2016 o posteriormente, diseñados para transportar cinco o más hileras de contenedores en la cubierta de intemperie o por encima de la misma Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.	— Circular MSC.1/Circ.1472 de la OMI.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 12, — Circular MSC.1/Circ.1472 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1550 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.70 Mangueras de lucha contra incendios: — mangueras semirrígidas para sistemas fijos Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 694:2014.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

1	2	3	4	5	6
MED/3.71 Instalaciones fijas de lucha contra incendios; sistemas equipados con mangueras: — bocas de incendio equipadas con mangueras planas Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— EN 671-2:2012.	B + D B + E B + F	16.3.2017	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7.				

4. Equipos de navegación

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/4.1 Compás magnético: — de clase A, para buques <i>Nota:</i> La Res. MSC.302(87) de la OMI solo se aplica cuando el equipo puede generar y enviar electrónicamente una alerta a un tercer equipo. Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.382(X) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. <i>Nota:</i> Y cuando sea aplicable la Res. MSC.302(87) de la OMI: — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Fin de la nota sobre la Res. MSC.302(87) de la OMI	B + D B + E B + F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/4.1 Compás magnético: — de clase A, para buques <i>Nota:</i> La Res. MSC.302(87) de la OMI solo se aplica cuando el equipo puede generar y enviar electrónicamente una alerta a un tercer equipo. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.382(X) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, incl. la modificación 1:2024, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, incl. la modificación 1:2024, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. <i>Nota:</i> Y cuando sea aplicable la Res. MSC.302(87) de la OMI: — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Fin de la nota sobre la Res. MSC.302(87) de la OMI	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
MED/4.2 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método magnético) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 22090-2:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

El elemento MED/4.3, «Girocompás», se trasladó a MED/4.65.

El elemento MED/4.4, «Equipo de radar», se trasladó a MED/4.34, MED/4.35 y MED/4.36.

El elemento MED/4.5, «Ayuda de punteo de radar automática (ARPA)», se trasladó a MED/4.34.

1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Sonda acústica Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001, incl. la corrección de errores técnica 1:2006 de la ISO, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998	B + D B + E B + F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

1	2	3	4	5	6
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.224(VII) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.74(69), anexo 4, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 9875:2000, incl. la corrección de errores técnica 1:2006 de la ISO, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Sonda acústica Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.224(VII) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.74(69), anexo 4, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09	B + D B + E B + F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.6 Sonda acústica Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.224(VII) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.74(69), anexo 4, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 9875:2023, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 9875:2023, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Dispositivo de medición de la velocidad y la distancia (SDME) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.824(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN 61023:2007, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61023:2007, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.7 Dispositivo de medición de la velocidad y la distancia (SDME) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.824(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN 61023:2007, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61023:2007, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

El elemento MED/4.8, «Indicador del ángulo del timón, velocidad rotacional y paso de las hélices», se trasladó a MED/4.20, MED/4.21 y MED/4.22.

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicador de la velocidad angular de evolución Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018,	B + D B + E B + F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.526(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— ISO 20672:2007, incl. la corrección de errores 1:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2007, incl. la corrección de errores 1:2008, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicador de la velocidad angular de evolución Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.526(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ISO 20672:2022, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Indicador de la velocidad angular de evolución Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.526(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ISO 20672:2022, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

El elemento MED/4.10, «Radiogoniómetro», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/4.11, «Equipo Loran», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/4.12, «Equipo Chayka», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/4.13, «Equipo de radionavegación Decca», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/4.14, «Equipo GPS», se trasladó a MED/4.63.

El elemento MED/4.15, «Equipo GLONASS», se trasladó a MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.342(IX) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.64(67), anexo 3, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18.	— ISO 11674:2019, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 11674:2019, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.342(IX) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.64(67), anexo 3, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				
MED/4.16 Sistema de control del rumbo (HCS) <i>Nota:</i> La nueva certificación se realizará de conformidad con el elemento MED/4.68. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68				

El elemento MED/4.17, «Escala mecánica de práctico», se trasladó a MED/1.40.

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): — respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN 61097-1:2007. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B + D B + E B + F G		10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Res. A.530(13) de la OMI, — Res. A.802(19) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Recomendación M.628-5 (03/2012) de la UIT.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.18 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): — respondedor de búsqueda y salvamento (RESAR) de 9 GHz Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN 61097-1:2007. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-1:2007.	B + D B + E B + F G	10.10.2023	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.510(105) de la OMI, — Recomendación M.628-5 (03/2012) de la UIT.				

El elemento MED/4.19, «Equipo de radar para naves de gran velocidad», se trasladó a MED/4.37.

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2007.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B + D B + E B + F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicador de la posición angular del timón Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 20673:2022.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indicador de revoluciones de la hélice Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indicador de revoluciones de la hélice Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2015.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.21 Indicador de revoluciones de la hélice Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023, o bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22554:2023.	B + D B + E B + F G	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2007.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B + D B + E B + F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.22 Indicador del paso de la hélice Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 22555:2022.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.23 Compás magnético: — clase B, para botes salvavidas y botes de rescate Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.				
MED/4.23 Compás magnético: — clase B, para botes salvavidas y botes de rescate Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2019, incl. la modificación 1:2024, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G	23.9.2028	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/34, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) IV, — Res. MSC.48(66) de la OMI (Código IDS) V, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.				

El elemento MED/4.24, «Ayuda de punteo de radar automática (ARPA) para naves de gran velocidad», se trasladó a MED/4.37.

El elemento MED/4.25, «Ayuda de seguimiento automática (ASA)», se trasladó a MED/4.35.

El elemento MED/4.26, «Ayuda de seguimiento automática (ASA) para naves de gran velocidad», se trasladó a MED/4.38.

El elemento MED/4.27, «Ayuda de punteo electrónica», se trasladó a MED/4.36.

El elemento MED/4.28, «Sistema integrado del puente», se trasladó a MED/9/4.30 y fue suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1397.

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Registrador de datos de la travesía (RDT) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.333(90) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-1:2013 + A1:2021, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-1, ed. 2.0:2013 + A1:2021, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.29 Registrador de datos de la travesía (RDT) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-1:2013 + A1:2021, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-1, ed. 2.0:2013 + A1:2021, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.333(90) de la OMI.				
MED/4.29 Registrador de datos de la travesía (RDT) <i>Nota:</i> La nueva certificación se realizará de conformidad con el elemento MED/4.69. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69				

1	2	3	4	5	6
MED/4.30 Sistema de información y visualización de las cartas electrónicas (SIVCE) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/27, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.232(82) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1503, revisión 1, de la OMI. [La copia de seguridad del SIVCE y el SVCP serán aplicables solamente cuando dicha funcionalidad esté incluida en el SIVCE. El certificado del módulo B indicará si estas opciones fueron ensayadas]	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma EN 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, ed. 4.0:2015, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma IEC 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	4.9.2027 (i)

MED/4.30 Sistema de información y visualización de las cartas electrónicas (SIVCE) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/27, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.232(82) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1503, revisión 1 o 2, de la OMI. [La copia de seguridad del SIVCE y el SVCP serán aplicables solamente cuando dicha funcionalidad esté incluida en el SIVCE. El certificado del módulo B indicará si estas opciones fueron ensayadas]	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma EN 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61174, ed. 4.0:2015, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma IEC 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021.	B + D B + E B + F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
---	---	---	--	-----------------	--------------------------

MED/4.30 Sistema de información y visualización de las cartas electrónicas (SIVCE) Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/27, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61174:2015, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma EN 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.232(82) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1503, revisión 1 o 2, de la OMI. [La copia de seguridad del SIVCE y el SVCP serán aplicables solamente cuando dicha funcionalidad esté incluida en el SIVCE. El certificado del módulo B indicará si estas opciones fueron ensayadas]	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61174, ed. 4.0:2015, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. <i>Nota:</i> El anexo S (normativo) de la norma IEC 61174 podrá someterse también a ensayo de conformidad con la norma IEC PAS 61174-1:2021.			

El elemento MED/4.31, «Girocompás para naves de gran velocidad», se trasladó a MED/4.65.

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Sistema de identificación automática universal (AIS) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.74(69) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Rec. M.1371-5 (02-2014) de la UIT Nota: la Recomendación M.1371-5 (02-2014) de la UIT solo será aplicable de conformidad con las prescripciones de la Res. MSC.74(69) de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.32 Sistema de identificación automática universal (AIS) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.74(69) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Rec. M.1371-5 (02-2014) de la UIT Nota: la Recomendación M.1371-5 (02-2014) de la UIT solo será aplicable de conformidad con las prescripciones de la Res. MSC.74(69) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 61993-2:2018, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61993-2:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema de control de derrota Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62065, ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.74(69) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema de control de derrota Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62065:2014, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. - O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065, ed. 2.0:2014-02, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.74(69) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.33 Sistema de control de derrota Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.74(69) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62065:2025, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	31.8.2026	

El elemento MED/4.34, «Equipo de radar CAT 1», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.35, «Equipo de radar CAT 2», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.36, «Equipo de radar CAT 3», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.37, «Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad (CAT 1H y CAT 2H)», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.38 a, «Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, en concreto: CAT 1C», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.38 b, «Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, en concreto: CAT 2C», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.38 c, «Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, en concreto: CAT 1HC», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.38 d, «Equipo de radar aprobado con medios cartográficos, en concreto: CAT 2HC», se trasladó a MED/4.64.

1	2	3	4	5	6
MED/4.39 Reflector de radar; tipo pasivo Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.164(78) de la OMI.	— ISO 8729-1:2010, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.40 Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.822(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

		IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.40 Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 16329:2003, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.822(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI.	O bien: — ISO 16329:2003, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.40 Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad <i>Nota:</i> La nueva certificación se realizará de conformidad con el elemento MED/4.68. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.68				

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, según proceda: — serie EN 61162: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018. O bien: — serie IEC 61162: IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.41 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método GNSS) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 22090-3:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, según proceda: — serie EN 61162: EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 IEC 61162-450:2018. O bien: — serie IEC 61162: IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/4.42 Proyector para naves de gran velocidad Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 17884:2004, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 17884:2004, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.94(72) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN IEC 62288:2022. O bien: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 62288, ed. 3.0:2021.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.43 Aparatos de visión nocturna para naves de gran velocidad Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.94(72) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI.	— ISO 16273:2020, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, o bien: — ISO 16273:2020, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

El elemento MED/4.44, «Receptor de baliza diferencial para equipos DGPS y DGLONASS», se trasladó a MED/4.63.

El elemento MED/4.45, «Medios cartográficos para radares embarcados», se ha suprimido al estar incluido en MED/4.38.

1	2	3	4	5	6
MED/4.46 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13,	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
	— Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.46 Dispositivo de transmisión del rumbo THD (método giroscópico) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— ISO 22090-1:2014, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 22090-1:2014, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.116(73) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/20. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.163(78) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.47 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/20.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 61996-2:2008, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61996-2:2007, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.163(78) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				
MED/4.47 Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) <i>Nota:</i> La nueva certificación se realizará de conformidad con el elemento MED/4.69. Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	Normas de ensayo Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para los nuevos certificados, véase el elemento MED/4.69				

El elemento MED/4.48, «Escala mecánica de práctico», se ha dejado en blanco intencionadamente porque, de conformidad con la Res. MSC.308(88) de la OMI, en vigor desde el 1 de julio de 2012, «No se utilizarán escalas mecánicas de práctico».

1	2	3	4	5	6
MED/4.49 Escala de práctico Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— Res. A.1045(27) de la OMI, en su versión enmendada, — ISO 799-1:2019.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/23, — Res. A.1045(27) de la OMI, — Circular MSC/Circ.1428 de la OMI.				

El elemento MED/4.50, «Equipo DGPS», se trasladó a MED/4.63.

El elemento MED/4.51, «Equipo DGLONASS», se trasladó a MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.52 Lámpara de señales diurna Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000).	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 25861:2007. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ISO 25861:2007.	B + D B + E B + F		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.95(72) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000).				

1	2	3	4	5	6
MED/4.53 Amplificador de blanco de radar Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.164(78) de la OMI, — Recomendación M.1176-1 (02/13) de la UIT.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G		

1	2	3	4	5	6
MED/4.54 Dispositivo de marcación de compás Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19.	— ISO 25862:2019, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 25862:2019, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G	12.8.2020	23.9.2028 (i)
MED/4.54 Dispositivo de marcación de compás Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19.	— ISO 25862:2019, incl. A1:2024, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ISO 25862:2019, — ISO 25862:2019/A1:2024, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.55 Dispositivos de localización para búsqueda y rescate (SRLD): Equipo AIS SART Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. III/4, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Convenio SOLAS 74, reg. III/26, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Res. MSC.246(83) de la OMI, — Recomendación M.1371-5:2014 de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — EN 61097-14:2010. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-14:2010.	B + D B + E B + F G		

El elemento MED/4.56, «Equipo Galileo», se trasladó a MED/4.63.

1	2	3	4	5	6
MED/4.57 Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.128(75) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1474 de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62616:2010, incl. IEC 62616, corrección de errores 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
		IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62616:2010, incl. IEC 62616, corrección de errores 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			
MED/4.57 Sistema de alarma para las guardias de navegación en el puente Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN 62616:2010, incl. IEC 62616, corrección de errores 1:2012, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62616:2010, incl. IEC 62616, corrección de errores 1:2012, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.128(75) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1474 de la OMI.				

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sistema de recepción de señales sonoras Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000). Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.86(70) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)

1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Sistema de recepción de señales sonoras Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000). Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.86(70) de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018, — ISO 14859:2012.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	

1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.252(83) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 61924-2:2013, incl. IEC 61924-2, corrección de errores 1:2013, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 61924-2:2012, incl. IEC 61924-2, corrección de errores 1:2013, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	10.10.2026 (i)

MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B + D B + E B + F G	10.10.2023	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.252(83) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

MED/4.59 Sistema integrado de navegación Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/15, — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — EN IEC 61924-2:2021.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.252(83) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — IEC 61924-2:2021.			

El elemento MED/4.60, «Equipo de radar aprobado con medios cartográficos; en concreto: CAT 3C», se trasladó a MED/4.64.

El elemento MED/4.61, «Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad CAT 3H», se ha suprimido.

El elemento MED/4.62, «Equipo de radar para aplicaciones de naves de gran velocidad CAT 3HC», se ha suprimido.

MED/4.63 Equipo DGLONASS Incorpora uno o más de los elementos siguientes: — equipo GPS (trasladado del antiguo elemento MED/4.14) — equipo GLONASS (trasladado del antiguo elemento MED/4.15) — equipo DGPS (trasladado del antiguo elemento MED/4.50) — equipo DGLONASS (trasladado del antiguo elemento MED/4.51) — Equipo Galileo (trasladado del antiguo elemento MED/4.56) — sistema Beidou (BDS) — equipo SBAS Fila 1 de 2 Equipo SBAS: nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — Res. MSC.112(73) de la OMI; equipo GLONASS: — Res. MSC.113(73) de la OMI; equipo DGPS: — Res. MSC.112(73) de la OMI, — Res. MSC.114(73) de la OMI; equipo DGLONASS: — Res. MSC.113(73) de la OMI, — Res. MSC.114(73) de la OMI;	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Y para: equipo GPS: — EN 61108-1:2003; equipo GLONASS: — EN 61108-2:1998, equipo DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004; equipo DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004; equipo Galileo: — EN 61108-3:2010; Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020; equipo SBAS: — IEC 61108-7:2024.	B + D B + E B + F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
--	--	--	---	-----------------	-----------------------------

	equipo Galileo: — Res. MSC.233(82) de la OMI; sistema Beidou: — Res. MSC 379(93) de la OMI; equipo SBAS: — Res. MSC.112(73) de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y para: equipo GPS: — IEC 61108-1, ed. 2.0:2003; equipo GLONASS: — IEC 61108-2, ed. 1.0:1998; equipo DGPS: — IEC 61108-1, ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004; equipo DGLONASS: — IEC 61108-2, ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004; equipo Galileo: — IEC 61108-3:2010; Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020; equipo SBAS: — IEC 61108-7:2024.			
--	---	---	--	--	--

MED/4.63 Equipo DGLONASS Incorpora uno o más de los elementos siguientes: — equipo GPS (trasladado del antiguo elemento MED/4.14) — equipo GLONASS (trasladado del antiguo elemento MED/4.15) — equipo DGPS (trasladado del antiguo elemento MED/4.50) — equipo DGLONASS (trasladado del antiguo elemento MED/4.51) — Equipo Galileo (trasladado del antiguo elemento MED/4.56) — sistema Beidou (BDS) — equipo SBAS [nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975] — equipo IRNSS — [Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533]. Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. Y para los equipos o sistemas siguientes: equipo GPS: — Res. MSC.112(73) de la OMI; equipo GLONASS: — Res. MSC.113(73) de la OMI; equipo DGPS: — Res. MSC.112(73) de la OMI, — Res. MSC.114(73) de la OMI; equipo DGLONASS: — Res. MSC.113(73) de la OMI, — Res. MSC.114(73) de la OMI; equipo Galileo: — Res. MSC.233(82) de la OMI;	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Y para: equipo GPS: — EN 61108-1:2003; equipo GLONASS: — EN 61108-2:1998, equipo DGPS: — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004; equipo DGLONASS: — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004; equipo Galileo: — EN 61108-3:2010; Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020; equipo SBAS: — IEC 61108-7:2024; equipo IRNSS: — IEC 61108-6:2023.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
--	---	---	--	------------------	--

	sistema Beidou: — Res. MSC 379(93) de la OMI. equipo SBAS: — Res. MSC.112(73) de la OMI; equipo IRNSS: — Res. MSC.449(99) de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y para: equipo GPS: — IEC 61108-1, ed. 2.0:2003; equipo GLONASS: — IEC 61108-2, ed. 1.0:1998; equipo DGPS: — IEC 61108-1, ed. 2.0:2003, — IEC 61108-4:2004; equipo DGLONASS: — IEC 61108-2, ed. 1.0:1998, — IEC 61108-4:2004; equipo Galileo: — IEC 61108-3:2010; Beidou (BDS): — EN IEC 61108-5:2020; equipo SBAS: — IEC 61108-7:2024. equipo IRNSS: — IEC 61108-6:2023.			
--	---	---	--	--	--

MED/4.64 Equipo de radar — CAT 1 (trasladado del antiguo elemento MED/4.34) — CAT 2 (trasladado del antiguo elemento MED/4.35) — CAT 3 (trasladado del antiguo elemento MED/4.36) — CAT 1H (trasladado del antiguo elemento MED/4.37) — CAT 2H (trasladado del antiguo elemento MED/4.37) Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, Y para las naves de gran velocidad: — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.278(VIII) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.192(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI, — Recomendación M.1177-4 (04/11) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN 62388:2013, incl. IEC 62388, corrección de errores 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62388, ed. 2.0:2013-06, incl. IEC 62388, corrección de errores 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
---	---	---	---	------------------	-----------------------------

MED/4.64 Equipo de radar — CAT 1 (trasladado del antiguo elemento MED/4.34) — CAT 2 (trasladado del antiguo elemento MED/4.35) — CAT 3 (trasladado del antiguo elemento MED/4.36) — CAT 1H (trasladado del antiguo elemento MED/4.37) — CAT 2H (trasladado del antiguo elemento MED/4.37) Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, Y para las naves de gran velocidad: — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.278(VIII) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.192(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI, — Recomendación M.1177-4 (04/11) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN 62388:2013, incl. IEC 62388, corrección de errores 1:2014, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62388, ed. 2.0:2013-06, incl. IEC 62388, corrección de errores 1:2014, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
--	---	---	--	------------------	--

MED/4.65 Girocompás (trasladado del antiguo elemento MED/4.3) (trasladado del antiguo elemento MED/4.31) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014.	B + D B + E B + F G	15.8.2022	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para el girocompás: — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.424(XI) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. En el caso del girocompás para NGV: — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.821(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI.				

MED/4.65 Girocompás (trasladado del antiguo elemento MED/4.3) (trasladado del antiguo elemento MED/4.31) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2014. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	31.8.2029 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para el girocompás: — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.424(XI) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. En el caso del girocompás para NGV: — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.821(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI.				

MED/4.65 Girocompás (trasladado del antiguo elemento MED/4.3) (trasladado del antiguo elemento MED/4.31) Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2024. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para girocompás: — ISO 8728:2024. Y, además, en el caso del girocompás para NGV: — ISO 16328:2014.	B + D B + E B + F G	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Para el girocompás: — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.424(XI) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. En el caso del girocompás para NGV: — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.821(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1349 de la OMI.				

El elemento MED/4.66 se ha dejado en blanco intencionadamente.

MED/4.67 Equipo de inclinómetro electrónico Fila 1 de 2 Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	4.9.2024	23.9.2028 (i)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. MSC.363(92) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	O bien: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

MED/4.67 Equipo de inclinómetro electrónico Fila 2 de 2 Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18. — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	— ISO 19697:2016, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — ISO 19697:2016, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F G	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. MSC.363(92) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.				

MED/4.68 Ayuda para el gobierno automático — Sistema de control del rumbo (HCS) (trasladado del antiguo elemento MED/4.16) — Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad (trasladado del antiguo elemento MED/4.40) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.342(IX) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.64(67), anexo 3, de la OMI, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y para: Sistema de control del rumbo (HCS) — ISO 11674:2019. Sistema de control del rumbo para naves de gran velocidad — ISO 16329:2003.	B + D B + E B + F G	31.8.2026	
---	---	--	---	------------------	--

MED/4.69 Registrador de datos de la travesía (RDT) — Registrador de datos de la travesía (RDT) (trasladado del antiguo elemento MED/4.29) — Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) (trasladado del antiguo elemento MED/4.47) Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/20, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.333(90) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y para: Registrador de datos de la travesía (RDT) — EN 61996-1:2013 + A1:2021, o bien: — IEC 61996-1, ed. 2.0:2013 + A1:2021. Registrador de datos de la travesía simplificado (RDT-S) — EN 61996-2:2008, o bien: — IEC 61996-2:2007.	B + D B + E B + F G	31.8.2026	
--	--	---	---	------------------	--

5. Equipo de radiocomunicación

Notas aplicables a la sección 5: «Equipo de radiocomunicación».

Columna 3: En caso de conflicto entre las prescripciones de la circular MSC/Circ.862 de la OMI y las normas de ensayo de los productos, prevalecerán las primeras.

Columna 3: En caso de conflicto entre las condiciones, requisitos y ensayos de los cuadros 5 y 6 de la norma IEC 60945 y otras normas enumeradas (como las del ETSI), prevalecerán las condiciones, requisitos y ensayos de la norma IEC 60945.

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 1 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.5.1:2017-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, incl. A1:2018, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol., incl. A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 2 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, incl. A1:2018, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol., incl. A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	1.1.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 3 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 2, de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, incl. A1:2018, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. incl. A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.511(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 803(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.511(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, incl. A1:2018, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.511(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 803(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.511(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 5 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-7:1996, incl. A1:2018, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
--	--	---	------------------------------------	------------------	-----------------------------

MED/5.1 Instalación radioeléctrica de ondas métricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía Fila 6 de 6 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 843-2 V2.2. 1:2017-11, — ETSI EN 301 925 V1.6.1:2020-10, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.385(X) de la OMI, — Res. A.524(13) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.511(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 5, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 1 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 2 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.511(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A.803(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.511(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 3 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.511(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A.803(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.511(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.2 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas métricas Fila 5 de 5 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.803(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.511(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 5, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-7:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Receptor NAVTEX Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.148(77) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Receptor NAVTEX Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.508(105) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Receptor NAVTEX Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.508(105) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.3 Receptor NAVTEX Fila 4 de 4 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.508(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1:2009-01, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-6:2005 + A1:2011 + A2:2019, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Receptor EGC Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.570(14) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Res. MSC.431(98) de la OMI (nueva disposición), — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Receptor EGC Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.4 Receptor EGC Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.4 Receptor EGC Fila 4 de 4 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	13.9.2019	10.10.2026 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.699(17) de la OMI, — Res. A.700(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.688 (06/90) de la UIT.	O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.			

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.699(17) de la OMI, — Res. A.700(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.688 (06/90) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.1/507(105) de la OMI, — Res. MSC.1/508(105) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 4, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.688 (06/90) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

MED/5.5 Sistema de ondas decamétricas para la recepción de información sobre seguridad marítima (MSI) (receptor de ondas decamétricas de impresión directa de banda estrecha) <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 4 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.1/507(105) de la OMI, — Res. MSC.1/508(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460, revisión 5, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.540-2 (06/90) de la UIT, — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.688 (06/90) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
---	---	--	----------------------------------	------------------	--

1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, <i>Nota:</i> La circular MSC/Circ.862 de la OMI se aplicará únicamente al dispositivo opcional de activación remota y no a la radiobaliza de localización de siniestros propiamente dicha. — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-2, ed. 4.0:2021.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Res. A.662(16) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.471(101) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Recomendación M.633-4 (12/10) de la UIT, — Recomendación M.690-3 (03/15) de la UIT.				
MED/5.6 Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, <i>Nota:</i> La circular MSC/Circ.862 de la OMI se aplicará únicamente al dispositivo opcional de activación remota y no a la radiobaliza de localización de siniestros propiamente dicha. — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-2, ed. 4.0:2021.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Res. A.662(16) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.471(101) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Recomendación M.633-5 (11/23) de la UIT, — Recomendación M.690-3 (03/15) de la UIT.				
MED/5.6 Radiobaliza de localización de siniestros de 406 MHz (COSPAS-SARSAT) Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/7, — Res. A.662(16) de la OMI, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.471(101) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Recomendación M.633-5 (11/23) de la UIT, — Recomendación M.690-3 (03/15) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, <i>Nota:</i> La circular MSC/Circ.862 de la OMI se aplicará únicamente al dispositivo opcional de activación remota y no a la radiobaliza de localización de siniestros propiamente dicha. — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-2, ed. 4.0:2021.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

El elemento MED/5.7, «Radiobaliza de localización de siniestros de baja frecuencia (Inmarsat)», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/5.8, «Receptor de llamada selectiva digital de onda media», se ha dejado en blanco intencionadamente.

El elemento MED/5.9, «Generador de señal de alarma de dos tonos», se ha dejado en blanco intencionadamente.

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 1 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 2 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 — EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 804(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 3 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 804(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.10 Equipo radioeléctrico de ondas hectométricas capaz de transmitir y recibir LSD y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en H3E ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 5 de 5 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.512(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 1 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 2 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 804(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 3 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN 61162-1:2016 - EN 61162-2:1998 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2016 - IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 - IEC 61162-3, ed.1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 804(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.11 Receptor de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas Fila 5 de 5 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/9, — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.804(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.512(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

El elemento MED/5.12, «Estación terrena de buque Inmarsat-B», se ha suprimido porque el servicio de la estación terrena de buque Inmarsat-B dejó de funcionar el 31 de diciembre de 2016.

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat-C <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.513(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 807(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.513(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.570(14) de la OMI, — Res. A.664(16) de la OMI, <i>Nota</i> respecto a la Res. A.664(16): Solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.807(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2012 + A1:2016 + A2:2019, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat-C <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.513(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 807(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.513(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.570(14) de la OMI, — Res. A.664(16) de la OMI, <i>Nota</i> respecto a la Res. A.664(16): Solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.807(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Estación terrena de buque Inmarsat-C <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.513(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. Por tanto, de conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 807(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.513(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.570(14) de la OMI, — Res. A.664(16) de la OMI, <i>Nota</i> respecto a la Res. A.664(16): Solo es aplicable si la estación terrena Inmarsat C tiene funciones de EGC. — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.807(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.306(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 460, ed. 1:1996-05, — ETSI ETS 300 460/A1:1997-11, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-4:2024, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/ decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 1 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/ decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 2 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/ decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. Fila 3 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1460 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. De conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía <i>Nota:</i> De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. De conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 5 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.14 Radio de ondas hectométricas/ decamétricas capaz de transmitir y recibir LSD, impresión directa de banda estrecha y radiotelefonía Fila 6 de 6 Nota: De conformidad con las decisiones de la OMI y de la UIT, las prescripciones relativas al generador de señales bitonales de alarma y a la transmisión en A3H ya no son aplicables en las normas de ensayo. (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.512(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.476-5 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.492-6 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.625-4 (03/12) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI ETS 300 067, ed. 1:1990-11, — ETSI ETS 300 067/A1, ed. 1:1993-10, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-9:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 1 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.4.1:2017-02, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 2 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.5.1:2019-09, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 3 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed.1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	15.8.2022	10.10.2026 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. De conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 4 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-15 (01/19) de la UIT, — Recomendación M.541-10 (10/15) de la UIT, — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas <i>Nota:</i> Independientemente de la disponibilidad actual de la Res. MSC.512(105) de la OMI, dicha resolución no se ha incluido en el plan de certificación actual para el presente RE relativo a la MED debido a la falta de normas de ensayo conexas. De conformidad con la circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, la Res. A. 806(19) de la OMI puede seguir aplicándose a efectos de certificación hasta el 1 de enero de 2028. Cuando estén disponibles las correspondientes normas de ensayo de la Res. MSC.512(105) de la OMI, se incluirá dicha resolución. Fila 5 de 6	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-8:1998, — IEC 61097-9:1997, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.15 Receptor de exploración de señal radiotelefónica de socorro LSD de ondas hectométricas/decamétricas Fila 6 de 6 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.806(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.512(105) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1676 de la OMI, — Recomendación M.493-16 (12/23) de la UIT, — Recomendación M.541-11 (11/23) de la UIT. — Recomendación M.1173-1 (03/12) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — ETSI EN 300 338-1 V1.6.1:2021-05, — ETSI EN 300 338-2 V1.5.1:2020-06, — ETSI EN 300 338-7 V1.1.1:2022-04, — ETSI EN 301 033 V1.4.1:2013-09, — ETSI EN 301 843-5 V2.2.1:2017-11, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-3:2017, — IEC 61097-9:2025, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	31.8.2026	

MED/5.16 Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas Antiguo elemento MED/9/5.8 Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F		31.8.2029 (iii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento Convenio SOLAS 74/2009, reg. IV/7, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.80(70) de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI, — Convenio de la OACI, anexo 10, reglamentos de radiocomunicaciones.				
MED/5.16 Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas Antiguo elemento MED/9/5.8 Fila 2 de 2 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008. O bien: — ETSI EN 301 688 V1.2.1:2016-03, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento Convenio SOLAS 74/2009, reg. IV/7, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.80(70) de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI, — Convenio de la OACI, anexo 10, reglamentos de radiocomunicaciones.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.17 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.149(77) de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				
MED/5.17 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	10.10.2023	23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14,				

1	2	3	4	5	6
	— Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.149(77) de la OMI, — Res. MSC.515(105) de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				
MED/5.17 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas portátil para embarcación de supervivencia Fila 3 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 300 225 V1.5.1:2015-12, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023.	B + D B + E B + F	23.9.2025	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.515(105) de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				

1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas fijo para embarcación de supervivencia Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017.	B + D B + E B + F	19.6.2018	23.9.2028 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.809(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				
MED/5.18 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas fijo para embarcación de supervivencia Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (ii)
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. A.809(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8,				

1	2	3	4	5	6
	— Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				
MED/5.18 Aparato radiotelefónico bidireccional de ondas métricas fijo para embarcación de supervivencia Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 301 466 V1.2.1:2015-12. O bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — IEC 61097-12:1996 + A1:2017 + A2:2023.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. III/6, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 8, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 8, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.515(105) de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT.				

El elemento MED/5.19 se ha suprimido porque el servicio Inmarsat F77 dejó de funcionar a partir del 1 de diciembre de 2020

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Aparato bidireccional de ondas métricas para bombero Fila 1 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/2. — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74/2014, reg. II-2/10. — Res. A.694(17) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1616 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.1174-4 (10/2019) de la UIT.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — Directiva 2014/34/UE (ATEX). a) Radios portátiles UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) Radios portátiles VHF: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, o bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — Directiva 2014/34/UE (ATEX). a) Radios portátiles UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) Radios portátiles VHF: — ETSI EN 301 178 V.2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.	B + D B + E B + F	13.9.2019	10.10.2026 (ii)

1	2	3	4	5	6
MED/5.20 Aparato bidireccional de ondas métricas para bombero Fila 2 de 2	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/2. — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74/2014, reg. II-2/10. — Res. A.694(17) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1616 de la OMI, — Recomendación M.489-2 (10/95) de la UIT, — Recomendación M.1174-4 (10/2019) de la UIT	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 60079 a) radios portátiles UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) radios portátiles VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11, - o bien: — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 60079 a) radios portátiles UHF: — ETSI EN 300 720 V2.1.1:2017-01. b) radios portátiles VHF: — ETSI EN 301 178 V2.2.2:2017-04, — ETSI EN 301 843-1 V2.2.1:2017-11, — ETSI EN 301 843-2 V2.2.1:2017-11.	B + D B + E B + F	10.10.2023	

1	2	3	4	5	6
MED/5.21 Sistema integrado de comunicación (ICS) Fila 1 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. A.811(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1389 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI. — En lo referente a las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de rendimiento de dichas funciones y unidades.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades.	B + D B + E B + F		23.9.2028 (i)

MED/5.21 Sistema integrado de comunicación (ICS) Fila 2 de 3	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. A.811(19) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1389 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI. — Para las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de rendimiento de dichas funciones y unidades.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (i)
---	--	--	----------------------------------	------------------	--------------------------

MED/5.21 Sistema integrado de comunicación (ICS) Fila 3 de 3 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.517(105) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1389 de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI. — Para las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de rendimiento de dichas funciones y unidades.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN 62940:2017, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. — En relación con las funciones y unidades del SMSSM incluidas en el ICS, se aplicarán los requisitos de funcionamiento de dichas funciones y unidades.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
--	---	--	----------------------------------	------------------	--

MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Antiguo elemento MED/9/5.9 Fila 1 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.434(98) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — IEC 61097-16:2019. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B + D B + E B + F	12.8.2020	25.8.2024 (iii)
---	---	---	----------------------------------	------------------	----------------------------

MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: Antiguo elemento MED/9/5.9 Fila 2 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.434(98) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32 de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.1.2:2016. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B + D B + E B + F	25.8.2021	15.8.2025 (iii)
---	--	--	--	------------------	----------------------------

MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: Antiguo elemento MED/9/5.9 Fila 3 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.434(98) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN 61162-1:2016 EN 61162-2:1998 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2018, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2016 IEC 61162-2, ed. 1.0:1998-09 IEC 61162-3, ed. 1.2 consol. con A1, ed. 1.0:2010-11 y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2018, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B + D B + E B + F	23.9.2028 (iii)
--	--	--	----------------------------------	----------------------------

MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: Antiguo elemento MED/9/5.9 Fila 4 de 5	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.434(98) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR/Circ.32, revisión 2, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.	B + D B + E B + F	23.9.2025	31.8.2029 (iii)
---	--	--	--	------------------	----------------------------

MED/5.22 Estación terrena de buque para uso en el GMDSS Equipo Inmarsat C Equipo FBB (Inmarsat Fleet Broad Band) y equipo Iridium: Antiguo elemento MED/9/5.9 Fila 5 de 5 (NUEVA FILA)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. IV/14, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. IV/10, — Res. A694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 14, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 14, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Res. MSC.434(98) de la OMI, — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — Circular COMSAR.1/Circ.32, revisión 3, de la OMI.	— Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: - EN IEC 61162-1:2024 - EN IEC 61162-2:2024 - EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 - EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018, — IEC 61097-16:2019. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997. Y, además, para el equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB): — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016. O bien: — Circular MSC/Circ.862 de la OMI, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: - IEC 61162-1:2024 - IEC 61162-2:2024 - IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 - IEC 61162-450:2024, — IEC 61097-16:2019, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018. Y, además, para el equipo Inmarsat C: — ETSI ETS 300 460:1996 + A1:1997.	B + D B + E B + F	31.8.2026	
---	--	--	--	------------------	--

		Y, además, en el caso del equipo Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) con una p.i.r.e. inferior a 15 dBW: — ETSI EN 301 681 V2.1.2:2016. Y, además, en el caso de los equipos Inmarsat Fleet Broad Band (FBB) con una p.i.r.e. de entre 15 y 33 dBW: — ETSI EN 301 444 V2.2.1:2021. Y, además, para el equipo Iridium: — ETSI EN 301 441 V2.1.1:2016.			
--	--	---	--	--	--

6. Equipo prescrito por el COLREG 72

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/6.1 Luces de navegación Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — COLREG 72, anexo I/14.	— EN 14744:2005, incl. AC:2006, — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.	B + D B + E B + F G		
	Requisitos de transporte y de rendimiento — COLREG 72, anexo I/14, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.253(83) de la OMI.	O bien: — EN 14744:2005, incl. AC:2006, — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008.			

7. Otros equipos de seguridad

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/7.1 Equipo de respiración autónomo accionado por aire comprimido para entrar y trabajar en atmósfera gaseosa [Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/773; véase el elemento MED/3.7]. Fila 1 de 1	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/15, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 14, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 14, — Circular MSC.1/Circ.1499 de la OMI.	— ISO 23269-3:2011. <i>Nota:</i> Se utilizará el cable de seguridad ignífugo asociado al elemento MED/3.44 junto con el aparato respiratorio. Este cable podrá sujetarse mediante un mosquetón al arnés del equipo o a un cinturón separado, para impedir que el equipo respiratorio se suelte al manejar el cable de seguridad. En la declaración de conformidad del presente elemento constará el equipo que debe utilizarse junto con un elemento de seguridad MED/3.44 y se indicará al usuario el lugar donde deba instalarse el cable de seguridad.	B + D B + E B + F G	19.6.2018	

8. Equipo conforme al capítulo II-1 del Convenio SOLAS

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 1 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, — Res. A.1021(26) de la OMI, — Res. MSC.188(79) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1572 de la OMI.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60529, ed. 2.2:2013, incl. las correcciones de errores 1:2013 y 2:2015, — Res. MSC.188(79) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI.	B + D B + E B + F	13.9.2019	15.8.2025 (iii)

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 2 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, — Res. A.1021(26) de la OMI, — Res. MSC.188(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1572, revisión 1, de la OMI.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60529, ed. 2.2:2013, incl. las correcciones de errores 1:2013 y 2:2015, — Res. MSC.188(79) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60529, ed. 2.2:2013, incl. las correcciones de errores 1:2013 y 2:2015, — Res. MSC.188(79) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	15.8.2022	4.9.2027 (iii)
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 3 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25-1, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25-1, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, — Res. A.1021(26) de la OMI, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1572, revisión 1, de la OMI.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60529, ed. 2.2:2013, incl. las correcciones de errores 1:2013 y 2:2015, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60529, ed. 2.2:2013, incl. las correcciones de errores 1:2013 y 2:2015, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	4.9.2024	23.9.2028 (iii)

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo	Módulos de evaluación de la conformidad	Primera comercialización	Última instalación a bordo
MED/8.1 Detectores de nivel de agua Fila 4 de 4	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/22-1, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25-1, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12. Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/25-1, — Convenio SOLAS 74, reg. XII/12, — Res. A.1021(26) de la OMI, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1572, revisión 2, de la OMI.	— IEC 60092-504:2016, — IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013, — Res. MSC.188(79), revisión 2, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1291 de la OMI, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.	B + D B + E B + F	23.9.2025	

9. Equipos no sujetos a certificación MED

La lista que figura a continuación tiene carácter meramente informativo.

9.1. Dispositivos de salvamento

MED/9/1.5 Sistema megafónico de alarma para emergencia general y aviso al público (cuando se utilice como dispositivo de alarma de incendios, se aplicará el elemento MED/3.53)	Trasladado a MED/1.44 a y MED/1.44 b por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.
--	---

9.2. Equipo de prevención de la contaminación marina

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio MARPOL 73/78, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/2.4 Equipos que utilizan otros métodos tecnológicos para limitar las emisiones de SO _x	Requisitos de homologación de tipo — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4), — Res. MEPC.184(59) de la OMI.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. MEPC.176(58) de la OMI (Anexo VI revisado del Convenio MARPOL, reg. 4).	

9.3. Equipo de protección contra incendios

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/3.8 Lámpara eléctrica de seguridad	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	— serie EN 60079.
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74/2009, reg. II-2/10, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 3.	
MED/9/3.9 Ropas de protección resistentes a los productos químicos	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19.	— EN 943-1:2015, incl. A1:2019, — EN 943-2:2019, — EN 13832-1:2018, — EN 13832-2:2018, — EN 13832-3:2018, — EN 14605:2005, incl. A1:2009, — EN ISO 6530:2005, — ISO 6529:2013, — Circular MSC/Circ.1120 de la OMI.
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.4(48) de la OMI (Código CIQ) 14, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG) 14.	

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/3.21 Componentes de sistemas para extinción de incendios en paños de pintura y paños de líquidos inflamables	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI.	
MED/9/3.24 Unidades portátiles de aplicación de espuma	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 4, — Circular MSC/Circ.1239 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI.	
MED/9/3.26 Sistemas de combustibles gaseosos para usos domésticos (componentes)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/4, — Circular MSC.1/Circ.1276, revisión 1, de la OMI.	

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/3.27 Componentes de sistemas fijos de extinción de incendios por gas (CO ₂)	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	Dispositivos automáticos eléctricos de control y retardo: — EN 12094-1:2003, Dispositivos automáticos no eléctricos de control y retardo: — EN 12094-2:2003, Dispositivos manuales de disparo y de paro: — EN 12094-3:2003, Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores: — EN 12094-4:2004, Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores: — EN 12094-5:2006, Dispositivos no eléctricos de aborto: — EN 12094-6:2006, Toberas para sistemas de CO ₂ : — EN 12094-7:2000, incl. A1:2005, Conectores: — EN 12094-8:2006, Presostatos y manómetros: — EN 12094-10:2003, Dispositivos mecánicos de pesaje: — EN 12094-11:2003, Válvulas de retención y válvulas antirretorno: — EN 12094-13:2001, incl. AC:2002, Dispositivos odorizantes para sistemas de CO ₂ a baja presión: — EN 12094-16:2003.
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/20, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 7, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 7, — Res. MSC.98(73) de la OMI (Código SSCI) 5, — Circular MSC.1/Circ.1313 de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1318, revisión 1, de la OMI, — Circular MSC.1/Circ.1456, revisión 1, de la OMI.	
MED/9/3.31 Sistema manual de aspersión de agua	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/10, — Convenio SOLAS 74, reg. II-2/19.	

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/3.33 Mangueras contraincendios con un diámetro > 52 mm	Trasladado a MED/3.29 por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533	
MED/9/3.74 Sistema de espuma resistente al alcohol Elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/57.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF), — Circular MSC.1/Circ.1621 de la OMI.	
MED/9/3.75 Conductos flexibles aptos para el alcohol metílico/etílico y destinados a los sistemas de tuberías de combustible Elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/57.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Res. MSC.391(95) de la OMI (Código IGF), — Circular MSC.1/Circ.1621 de la OMI.	
MED/9/3.76 Salidas de vapor aptas para tanques de combustible de alcohol metílico/etílico Elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1157.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/57.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/56, — Res. MSC.5(48) de la OMI (Código CIG), — Circular MSC.1/Circ.1621 de la OMI.	

9.4. Equipo de navegación

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/4.20 Sistema de control de derrota para naves de gran velocidad	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74/2009, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000). Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000), — Res. MSC.191(79) de la OMI.	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024, — IEC 62940:2016, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.
MED/9/4.21 Libro de registro electrónico Elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. V/18, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13. Requisitos de transporte y de rendimiento — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. <i>Nota:</i> Por el momento no se dispone de ningún requisito específico del Convenio SOLAS relativo al transporte (por ejemplo, Convenio SOLAS, reg. V/19).	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie EN 61162: EN IEC 61162-1:2024 EN IEC 61162-2:2024 EN 61162-3:2008 + A1:2010 + A2:2014 EN IEC 61162-450:2024, — EN IEC 62288:2022, incl. la modificación 1:2024, — EN IEC 62923-1:2018, — EN IEC 62923-2:2018. O bien: — EN 60945:2002, incl. IEC 60945, corrección de errores 1:2008, — serie IEC 61162: IEC 61162-1:2024 IEC 61162-2:2024 IEC 61162-3, ed. 1.2, consol. con A1, ed. 1.0:2010-11, y A2, ed. 1.0:2014-07 IEC 61162-450:2024,

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
		— IEC 62940:2016, — IEC 62288, ed. 3.0:2021, incl. la modificación 1:2024, — IEC 62923-1:2018, — IEC 62923-2:2018.

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/4.22 QZNSS (Sistema de Navegación por Satélite Cuasicenital) <i>Nota:</i> QZNSS únicamente junto con GPS, GLONASS, Galileo y Beidou Nuevo elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. X/3, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994), — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000). Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. V/19, — Res. A.694(17) de la OMI, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 13, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 13, — Res. MSC.191(79) de la OMI, — Res. MSC.302(87) de la OMI. QZNSS: Res. MSC.480(102) de la OMI	

9.5. Equipo de radiocomunicación

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/5.8 Aparato radiotelefónico bidireccional aeronáutico de ondas métricas	Trasladado a MED/5.16 por el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1170.	

9.6. Equipo prescrito por el COLREG 72

Número y denominación del elemento	Reglas del COLREG 72, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/6.2 Equipo para señal acústica	Requisitos de homologación de tipo — COLREG 72, anexo III/3,	— EN 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Silbatos: COLREG 72, anexo III/1 (Rendimiento), — Campanas o gongs: COLREG 72, anexo III/2 (Rendimiento), O bien — IEC 60945:2002, incl. IEC 60945:2002/COR1:2008, — Silbatos: COLREG 72, anexo III/1 (Rendimiento), — Campanas o gongs: COLREG 72, anexo III/2 (Rendimiento).
	Requisitos de transporte y de rendimiento — COLREG 72, anexo III/3, — Res. A.694(17) de la OMI.	
MED/9/6.3 Regulador de luces de navegación Elemento insertado por el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1975.	Suprimido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1533	

9.7. Otros equipos de seguridad

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/7.1 Instrumento de carga Nota: Véase la Recomendación n.º 48 de la IACS.	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. XII/11, — Conferencia del Convenio SOLAS de 1997, Res. 5.	— Circular MSC.1/Circ.1229 de la OMI.
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. XII/11, — Conferencia del Convenio SOLAS de 1997, Res. 5.	

9.8. Equipo conforme al capítulo II-1 del Convenio SOLAS

Número y denominación del elemento	Reglas del Convenio SOLAS 74, en su versión enmendada, y resoluciones y circulares pertinentes de la OMI, en su caso	Normas de ensayo
MED/9/8.1 Dispositivos de arranque en frío para grupos electrógenos	Requisitos de homologación de tipo — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/44, — Convenio SOLAS 74, reg. X/3.	
	Requisitos de transporte y de rendimiento — Convenio SOLAS 74, reg. II-1/44, — Res. MSC.36(63) de la OMI (Código NGV de 1994) 12, — Res. MSC.97(73) de la OMI (Código NGV de 2000) 12, — Circular MSC.1/Circ.1572, revisión 2, de la OMI.	