

# MINISTERIO DE AGRICULTURA

**51** ORDEN de 30 de noviembre de 1980 por la que se actualizan los anejos I y II de la Orden ministerial de 23 de junio de 1976.

Ilustrísimo señor:

El Decreto 851/1975, de 20 de marzo por el que se establece la reglamentación de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales, encomienda a este Ministerio la autorización de los mismos.

La Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de junio de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre), sobre autorización y registro de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación de los animales, en su apartado cuarto, punto 1, prevé la introducción de modificaciones en las listas de productos aprobados por dicha disposición, a fin de mantener una continua adecuación de las disposiciones reguladoras a la dinámica que impone el progreso técnico para mejor servir los objetivos de la alimentación animal.

En consecuencia, y en uso de las facultades que concede a este Ministerio la disposición final cuarta del Decreto 851/1975, de 20 de marzo, por el que se establece la reglamentación de las sustancias y productos que intervienen en la alimentación animal, se dispone lo siguiente:

Primero.—Los anejos I y II de la Orden del Ministerio de Agricultura de 23 de junio de 1976 quedan modificados y ampliados según las especificaciones que se consignan en los respectivos anejos de la presente disposición.

Segundo.—Se faculta a la Dirección General de la Producción Agraria para dictar las disposiciones necesarias para mejor cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto en la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Dios guarde a V. I. muchos años.  
Madrid, 30 de noviembre de 1980.

LAMO DE ESPINOSA

Ilmo. Sr. Director general de la Producción Agraria.

## ANEJO I

### A) Incorporaciones:

| Aditivo                 | Características | Especie animal | Nivel de utilización (p.p.m. en pienso compuesto completo) |        | Periodo de utilización | Observaciones                    |
|-------------------------|-----------------|----------------|--|--------|------------------------|----------------------------------|
|                         |                 |                | Mínimo   | Máximo |                        |                                  |
| En I.4.1. Aglomerantes. |                 |                |  |        |                        |                                  |
| Sepiolita.              |                 | Todas.         | —  | 20.000 |                        | No usar en piensos con carbadox. |

## ANEJO II

### A) Incorporaciones:

| Denominación   | Descripción  | Especificaciones  |
|--|--|---|
| En II.1.4. Productos resultantes de hidrólisis y fermentaciones. |  |   |
| Micelio procedente de fabricación de ácido cítrico.              | Subproducto obtenido de la fermentación de la melaza con cepas especiales del hongo «Aspergillus niger» para obtención de ácido cítrico a partir de melazas. | Humedad máxima: 80 por 100.<br>Proteína bruta sobre sustancia seca mínima: 35 por 100.<br>Fibra bruta sobre sustancia seca máxima: 15 por 100.<br>Cenizas sobre sustancia seca máxima: 8 por 100. |

### B) Modificaciones:

#### II.2. Otros aditivos.

| Aditivo   | Características                                | Especie animal                                     | Nivel de utilización (p.p.m. en pienso compuesto completo) |        | Periodo de utilización  | Observaciones                    |
|---|--|--|--|--------|---|----------------------------------|
|   |  |  | Mínimo   | Máximo |   |                                  |
| En II.2.1. La parte correspondiente a bacitracina de cinc se sustituye por: |  |  |  |        |   |                                  |
| Bacitracina de cinc.  | $C_{98}H_{103}N_{17}SZn$ (grupo polipéptidos). | Pavos.   | 5  | 50     | Uso continuado hasta la cuarta semana.                        | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Pavos.   | 5  | 20     | Uso continuado desde la quinta a la vigésimo sexta semana.    | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Aves en desarrollo, excepto patos, ocas y palomas. | 5  | 50     | Uso continuado hasta la cuarta semana.                        | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Aves en desarrollo, excepto patos, ocas y palomas. | 5  | 20     | Uso continuado desde la quinta semana al inicio de puesta.    | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Gallinas ponedoras.                                | 15   | 100    |   | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Terneros, corderos y chivos.                       | 5  | 50     | Uso continuado hasta la decimosexta semana.                   | Estimulante de las producciones. |
|   |  | Terneros, corderos y chivos.                       | 5  | 20     | Uso continuado desde la decimoséptima semana a final de cebo. | Estimulante de las producciones. |

| Aditivo  | Características   | Especie animal                            | Nivel de utilización (p.p.m. en pienso compuesto completo) |        | Período de utilización                              | Observaciones  |
|--|---|---|--|--------|---|--|
|  |   |   | Mínimo   | Máximo |   |  |
|  |   | Terneros, corderos y chivos.              | 5  | 80     |   | Estimulante de las producciones en lactorreemplazantes.  |
|  |   | Cerdos.                                   | 5  | 50     | Uso continuado hasta el cuarto mes.                 | Estimulante de las producciones.   |
|  |   | Cerdos.                                   | 5  | 80     |   | Estimulante de las producciones en lactorreemplazantes.  |
|  |   | Cerdos.                                   | 5  | 20     | Uso continuado desde el cuarto al sexto mes.        | Estimulante de las producciones.   |
|  |   | Animales de peletería.                    | 5  | 20     |   | Estimulante de las producciones.   |
| En II.2.1. La parte correspondiente a tilosina se sustituye por: |   |   |  |        |   |  |
| Tilosina.  | C <sub>45</sub> H <sub>77</sub> O <sub>17</sub> N (grupo macrólidos). | Cerdos.                                   | 5  | 40     | Uso continuado hasta el segundo mes.                | Estimulante de las producciones.   |
|  |   |   | 5  | 20     | Uso continuado desde el segundo hasta el sexto mes. | Estimulante de las producciones.   |
|  |   |   | 40   | 100    |   | De acción genéricamente terapéutica.   |
|  |   | Ponedoras.                                | 22   | 55     |   | De acción genéricamente terapéutica.   |
|  |   | Pollos de carne y pollitas de reposición. | 800  | 1.000  |   | De acción genéricamente terapéutica. Suprimir siete días antes del sacrificio.   |
|  |   | Vacuno engorde.                           | 5  | 55     | Uso continuado.                                     | Estimulante de las producciones. De acción genéricamente terapéutica. Cada animal recibirá diariamente no menos de 80 mg. ni más de 90 mg. |

II.3. Piensos compuestos.

En II.3. La parte correspondiente a límite de las características básicas de los piensos compuestos de rumiantes y équidos que a continuación se relacionan se sustituye por:

| Tipos de pienso, denominación y destino   | Humedad           | Proteína bruta    | Fibra bruta       | Grasa bruta       | Cenizas totales   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Porcentaje máximo | Porcentaje mínimo | Porcentaje máximo | Porcentaje mínimo | Porcentaje máximo |
| <b>E. Vacuno</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Terneros cría ... ..                      | 13                | 15                | 14                | 2                 | 8,5               |
| <b>F. Ovinos</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Corderos y cabritos cría ... ..           | 13                | 15                | 14                | 2                 | 8,5               |
| <b>H. Vacuno</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Terneros recria-cebo ... ..               | 13                | 13                | 14                | 1,5               | 10                |
| Animales adultos en cebo ... ..           | 13                | 11                | 15                | 1,5               | 10                |
| Vacuno adulto ... ..                      | 13                | 10                | 15                | 1,5               | 12                |
| Vacas lecheras ... ..                     | 13                | 14                | 15                | 1,5               | 11                |
| <b>I. Ovinos y caprinos</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Corderos y cabritos recria-engorde ... .. | 13                | 13                | 14                | 1,5               | 9                 |
| Ovejas y cabras lactantes ... ..          | 13                | 15                | 16                | 1,5               | 10                |
| <b>J. Equidos</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Equidos en crecimiento ... ..             | 13                | 14                | 14                | 1,5               | 8                 |
| Equidos adultos ... ..                    | 13                | 11                | 15                | 1,5               | 9                 |