

I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

9336 *Reial decret 773/2014, de 12 de setembre, pel qual s'aproven diverses normes reguladores del transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura.*

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, ha introduït modificacions significatives en la regulació del transvasament a través de l'aqüeducte Tajo-Segura que, preservant sempre la preferència de la conca cedent i respectant les determinacions de la seva planificació hidrològica, tenen per objecte millorar la regulació normativa d'aquesta infraestructura, establint unes regles tècniques objectives que eliminin la inseguretat i precarietat abans existent, i proporcionin criteris objectius i transparents sobre la forma d'operació d'aquesta transferència.

Així, la disposició addicional quinzena de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix les regles d'explotació del transvasament, i manté substancialment els conceptes inspiradors de les regles aprovades el 1997 per la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura, però en modifica la naturalesa jurídica per a més seguretat.

El temps transcorregut des de llavors justifica la necessitat de revisar la regla que, en efecte, és un instrument útil, que objectiva les decisions de transvasament, elimina possibles tensions i arbitrarietats, i hauria de gaudir de més nivell normatiu en benefici de tots els afectats.

Conscient de la necessitat d'abordar una actualització tècnica de la regla, i seguint els mateixos criteris conceptuals d'actualització fixats el 1997, la disposició addicional esmentada ha previst que, mantenint la seva estructura, les magnituds bàsiques definitòries de la regla es puguin revisar per un reial decret, a proposta justificada del ministeri competent en matèria d'aigües i previ informe favorable de la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura.

L'objectiu de la modificació, expressament indicat, és el de proporcionar més estabilitat interanual als enviaments, minimitzant la presentació de situacions hidrològiques excepcionals a les quals es refereix el nivell 3, sense modificar en cap cas el màxim anual d'aigua transvasable ni afectar en res els subministraments prioritaris i garantits a la conca del Tajo. Les magnituds que es poden modificar són el volum d'existències i el d'aportacions acumulades que preveu el nivell 1, els volums de transvasament mensual corresponents als nivells 1, 2, 3 i els volums d'existències per a cada mes corresponents al nivell 3.

Així mateix, l'esmentada disposició addicional quinzena ordena que mitjançant el mateix reial decret es defineixin els criteris de predicció d'aportacions per a l'aplicació de la regla en horitzons plurimensuals.

Adicionalment, la disposició final cinquena de l'esmentada Llei 21/2013, de 9 de desembre, per la qual es modifica el Pla hidrològic nacional, demana que, amb l'informe previ de la Direcció General de l'Aigua, es defineixin els valors mensuals dels consums de referència d'aigües transvasades per usos i zones de reg en la demarcació de destinació i els seus percentatges admissibles de desviació màxima ocasional; així com els valors mensuals de desembassaments de referència en la demarcació d'origen, els seus percentatges admissibles de desviació màxima ocasional i totes les circumstàncies específiques que s'hagin de considerar per a la seva definició completa. Així mateix, també mitjançant un reial decret, s'han de determinar la periodicitat de l'actualització de dades i el seu interval temporal, els formats de presentació, l'abast mínim dels valors històrics i les dades estadístiques que s'han d'incorporar.

Per atendre tot això, aquest Reial decret consta de cinc articles, dues disposicions addicionals i tres disposicions finals. El primer article aborda les regles d'explotació del transvasament, redactat per a més claredat expositiva de manera concordant amb el text

legal, el segon descriu el mecanisme de predicció d'aportacions mensuals, el tercer desenvolupa la qüestió dels consums de referència per usos i zones de reg, el quart, els desembassaments màxims de referència des de la presa de Bolarque, i el cinquè, les característiques i la periodicitat dels informes de seguiment; la disposició addicional primera assegura el no-increment de la despesa pública, la segona, el respecte a les assignacions, les reserves i els cabals ecològics que estableix el Pla hidrològic del Tajo i, finalment, la disposició final primera demana que el Pla hidrològic nacional incorpori entre els seus continguts una relació descriptiva dels transvasaments actuals i harmonitzi la regulació de les seves transferències, la disposició final segona descriu els títols competencials habilitadors i la final tercera trasllada l'entrada en vigor de la norma al començament de l'any hidrològic, amb la finalitat de no interferir en les programacions de transvasament efectuades prèviament corresponents a l'any hidrològic en curs en el moment de la publicació d'aquest Reial decret en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

El suport tècnic, del qual es dedueixen justificadament els valors i criteris que s'adopten amb aquesta norma, s'exposa en una memòria tècnica explicativa elaborada per la Direcció General de l'Aigua i publicada pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en el seu portal web: www.magrama.es.

Atenent el que preveu la disposició addicional quinzena de la Llei d'avaluació ambiental, aquesta norma ha rebut l'informe favorable de la Comissió Central d'Explotació de l'Aqüeducte Tajo-Segura, en la sessió celebrada el 24 de juny de 2014. Addicionalment, d'acord amb l'article 20 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'aigües, ha rebut l'informe favorable del Consell Nacional de l'Aigua en la sessió plenària del 26 de març de 2014.

En virtut d'això, a proposta de la ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 de setembre de 2014,

DISPOSO:

Article 1. Regles d'explotació del transvasament Tajo-Segura.

En funció de les existències conjuntes en els embassaments d'Entrepeñas i Buendía al començament de cada mes, s'estableixen els següents nivells mensuals d'acord amb els quals s'ha d'acordar la realització dels transvasaments, amb un màxim anual total de 650 hm³ cada any hidrològic (600 per al Segura i 50 per al Guadiana).

Nivell 1. Es dona quan les existències conjuntes a Entrepeñas i Buendía siguin iguals o superiors a 1.300 hm³, o quan les aportacions conjuntes entrants a aquests embassaments en els últims dotze mesos siguin iguals o superiors a 1.200 hm³. En aquest cas l'òrgan competent ha d'autoritzar un transvasament mensual de 60 hm³, fins al màxim anual abans esmentat.

Nivell 2. Es dona quan les existències conjuntes d'Entrepeñas i Buendía siguin inferiors a 1.300 hm³, sense arribar als volums que preveu el nivell 3, i les aportacions conjuntes registrades en els últims dotze mesos siguin inferiors a 1.200 hm³. En aquest cas l'òrgan competent autoritza un transvasament mensual de 38 hm³, fins al màxim anual abans esmentat.

Nivell 3. Es dona quan les existències conjuntes a Entrepeñas i Buendía no superin, al començament de cada mes, els valors mostrats a la taula (valors en hm³):

Oct	Nov	Des	Gen	Febr	Mar	Abr	Maig	Juny	Jul	Ag	Set
613	609	605	602	597	591	586	645	673	688	661	631

En aquest nivell, denominat de situació hidrològica excepcional, l'òrgan competent pot autoritzar discrecionalment i de manera motivada un transvasament de fins a 20 hm³/mes.

Nivell 4. Es dóna aquesta situació quan les existències conjuntes a Entrepeñas i Buendía siguin inferiors a 400 hm³, cas en què no cal aprovar cap transvasament.

Article 2. *Predicció d'aportacions mensuals.*

Les prediccions d'aportacions futures s'han de portar a terme al començament del mes que es vulgui, considerat inicialment com el mes actual, una vegada conclòs el mes anterior i ja disponible o, si no, estimada amb precisió suficient, la seva aportació registrada expressada en hm³. A aquests efectes, es considera precisió suficient la que requereixi estimar pel cap alt 5 valors diaris del mes, no registrats o no disponibles en el moment en què es faci la predicció. A falta d'estudis específics de detall, aquests valors diaris es poden suposar iguals a la mitjana de les últimes 5 dades diàries registrades.

El procediment per fer prediccions d'aportacions futures, per a l'aplicació plurimensual de la regla, és el següent:

1r Es fixen el mes inicial de la predicció, o mes actual, que és el que comença en el moment en què es fa la predicció, i el mes previ anterior, que és el que acaba de concloure. L'aportació en aquest mes previ, expressada en hm³, es denomina x_p .

2n S'extreuen els valors b , a_2 , a_5 de la taula inclosa en aquest article, corresponents al mes actual.

3r Es calculen, $x_2 = a_2 \cdot x_p^b$ i $x_5 = a_5 \cdot x_p^b$

4t S'adopta com a previsió per al mes actual el valor x_2 (hm³), es fa $x_p = x_5$, i s'avança al mes següent, que és ara el nou mes actual, i es torna al pas 2n fins a concloure tot el període de predicció que es vulgui.

No s'han de considerar admissibles previsions per a períodes superiors a 6 mesos, i si la situació en el mes inicial és de nivell 3 o 4, les previsions s'han de fer pel cap alt cada 3 mesos.

Mes actual	b	a ₂	a ₅
Octubre	0,794	1,983	2,399
Novembre	0,933	1,178	1,504
Desembre	1,012	0,996	1,400
Gener	0,971	0,825	1,301
Febrer	0,631	2,997	4,454
Març	0,638	3,410	4,832
Abril	0,629	3,933	5,319
Maig	0,718	2,416	3,257
Juny	0,714	1,911	2,564
Juliol	0,562	3,379	4,242
Agost	0,587	3,049	3,664
Setembre	0,687	2,228	2,651

Taula. Paràmetres per a la predicció plurimensual

Article 3. *Valors mensuals dels consums de referència de les aigües transvasades.*

1. Per al transvasament per l'aqüeducte Tajo-Segura, de fins a 650 hm³/any en origen, des de la demarcació del Tajo fins a les demarcacions del Guadiana, el Segura, les conques mediterrànies andaluses i el Xúquer, es defineixen els següents valors de consums de referència en destinació d'aigües transvasades, per usos i zones de reg, agrupats en les unitats de demanda que cataloguen els plans hidrològics de conca respectius. No es poden atendre valors de demanda superiors als que preveuen la disposició addicional primera de la Llei 52/1980, de 16 d'octubre, de regulació del règim

econòmic de l'explotació de l'aqüeducte Tajo-Segura, i el Reial decret llei 8/1995, de 4 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents de millora de l'aprofitament del transvasament Tajo-Segura, ni aplicar les aigües transvasades a altres destinacions diferents de les assenyalades a la taula. Els valors s'expressen en hm³:

Unitat de demanda	Oct	Nov	Des	Gen	Febr	Mar	Abr	Maig	Juny	Jul	Ag	Set
Guadiana.	50 hm ³ /any (d'acord amb el Reial decret llei 8/1995)											
Proveïments.	9,03	8,36	8,22	8,17	7,49	8,46	8,53	9,26	10,02	11,34	11,39	9,73
Vega Alta i Media del Segura.	3,85	2,28	1,54	2,09	3,31	4,51	5,62	7,36	8,49	9,41	8,87	7,67
Regadius de Mula i la seva comarca.	0,18	0,11	0,13	0,05	0,38	0,56	0,74	1,03	1,04	1,35	1,31	1,12
Llorca i Vall del Guadalentín.	5,24	4,50	2,73	2,43	4,06	4,76	6,06	5,82	6,30	7,58	7,79	7,73
Regs de Llevant, marge esquerre i dret, Vegas Bajas del Segura i saladars d'Alacant.	8,76	5,97	3,68	4,43	7,49	10,09	8,59	11,22	13,92	16,38	18,86	15,61
Camps de Cartagena.	10,33	7,50	4,42	5,95	8,50	9,44	10,09	11,61	12,41	14,10	13,96	13,69
Vall de l'Almanzora, a Almeria.	1,02	1,36	0,74	0,52	0,92	1,09	1,16	1,62	1,60	1,64	1,66	1,67

2. Els valors mensuals per a regadiu que estableix la taula anterior es poden variar segons les necessitats dels conreus sense que en el còmput anual s'admeti cap desviació que suposi un increment sobre el volum màxim de transvasament anual autoritzat. L'actualització d'aquests valors, així com la fixació del percentatge de desviació que es pot assumir en cada cas, es pot portar a terme, sense alterar el volum total anual transvasable, quan les variacions experimentades per les assignacions de recursos recollides en el pla hidrològic de conca així ho aconsellin.

3. Si durant el transport de les aigües transvasades es produeixen menys pèrdues de les considerades per calcular les xifres ofertes a la taula de l'apartat 1, s'ha d'atendre el que disposa l'últim paràgraf de la disposició addicional primera de la Llei 52/1980, abans esmentada.

Article 4. *Desembassaments de referència.*

1. Els desembassaments a efectuar des de la presa de Bolarque cap a la conca del Tajo, per satisfer adequadament les necessitats ambientals i socioeconòmiques de la conca cedent, no han de superar en més d'un 25%, durant la seva operació normal, els valors mensuals que indica la taula següent, sense que en el còmput anual s'admeti cap desviació que suposi un increment sobre el volum màxim de desembassament anual. El càlcul s'ha de fer sense computar el cabal que, de manera inevitable, s'aboqui per sobreixidors.

	Oct	Nov	Des	Gen	Febr	Mar	Abr	Maig	Juny	Jul	Ag	Set
hm ³ .	25	18	19	19	18	23	23	31	42	60	51	36
m ³ /s.	9,3	6,9	7,1	7,1	7,4	8,6	8,9	11,6	16,2	22,4	19,0	13,9

2. Els desembassaments indicats es poden superar, amb la deguda justificació, quan per raons de seguretat o mal funcionament de les infraestructures, per laminació de crescudes, o per requeriments ambientals o sanitaris no previstos ni incorporats en la programació anual detallada a la taula, així es requereixi. Aquesta justificació documental l'ha d'adreçar la Confederació Hidrogràfica del Tajo a la Direcció General de l'Aigua en un termini no superior a tres mesos des que es produeixi la incidència.

3. Aquests desembassaments es poden incrementar com a màxim en 2 m³/s addicionals quan la presa de la resclosa de Valdajos, per a proveïment del sistema atès pel canal d'Isabel II, així ho requereixi. Aquests cabals addicionals no computen als

efectes del càlcul anual que estableix l'apartat 1. La sèrie mensual de captacions d'aquesta presa s'ha d'incloure entre les sèries de referència a incorporar en els informes que descriu l'article següent.

Article 5. *Informes de seguiment.*

1. Les dades relatives a consums i desembassaments realment produïts les ha de publicar el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a tots els elements per als quals s'han definit condicions de referència.

2. L'interval temporal adoptat en tots els casos ha de ser el mes, i s'han de publicar les sèries mensuals històriques reals i de referència des de la data d'inici d'operació de la transferència fins al final de l'últim any hidrològic complet transcorregut.

3. L'actualització de les sèries s'ha de produir cada any durant el mes d'octubre, i s'ha d'afegir a les sèries la informació corresponent a l'any hidrològic que acabi de concloure.

4. Les dades s'han de presentar a la pàgina web de manera gràfica i numèrica; s'ha de permetre la possibilitat de descàrregues completes de les sèries mensuals, i s'ha d'incloure una fitxa descriptiva de cada transferència en la qual s'inclogui, almenys, una breu descripció de la transferència, la seva regulació legal, el seu òrgan gestor, i tots els comentaris que es considerin procedents per al seu millor coneixement.

Disposició addicional primera. *No-increment de la despesa pública.*

L'aplicació del que disposa aquest Reial decret no ha d'implicar un increment de la despesa pública, i les funcions i les despeses que s'originin s'han d'assumir per la reassignació dels recursos humans i mitjans materials destinats al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i els seus organismes dependents.

Disposició addicional segona. *Respecte a la distribució de recursos que estableix el Pla hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica del Tajo, aprovat mitjançant el Reial decret 270/2014, d'11 d'abril.*

Les disposicions que conté aquest Reial decret no poden afectar les assignacions, les reserves, els cabals ecològics i mínims que preveu el Pla hidrològic de la part espanyola de la demarcació hidrogràfica del Tajo, aprovat mitjançant el Reial decret 270/2014, d'11 d'abril.

Disposició final primera. *Modificació del Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.*

Es modifica l'apartat 1 de l'article 69 del Reglament de la planificació hidrològica, aprovat pel Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, que queda redactat en els termes següents:

«1. En la redacció del Pla hidrològic nacional s'han de preveure i especificar les transferències de recursos entre diferents demarcacions hidrogràfiques, i establir les condicions a què s'han d'ajustar.

Per a cada una de les transferències previstes, s'ha d'establir el volum anual així com els condicionants que puguin modificar temporalment el volum esmentat.

Així mateix, al Pla hidrològic nacional s'ha d'incorporar un catàleg dels transvasaments existents a Espanya. Aquest catàleg, que almenys s'ha d'estendre a tots els que no es puguin considerar de petita quantia, ha d'especificar les característiques funcionals de cadascun d'aquests transvasaments i la norma jurídica que els habilita.».

Disposició final segona. *Títol competencial.*

Aquest Reial decret es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.22a de la Constitució espanyola, que atribueix a l'Estat la competència sobre legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics quan les aigües discorri per més d'una comunitat autònoma. No obstant això, la disposició final primera té caràcter bàsic i es dicta a l'empara de l'article 149.1.13a de la Constitució espanyola, que reserva a l'Estat la competència en matèria de bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

Disposició final tercera. *Entrada en vigor.*

Aquest Reial decret entra en vigor l'1 d'octubre de 2014.

Madrid, 12 de setembre de 2014.

FELIPE R.

La ministra d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
ISABEL GARCÍA TEJERINA