

24471 RESOLUCION de 7 de octubre de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de normas españolas UNE aprobadas durante el mes de septiembre de 1992.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.º, apartado 2, del Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, por el que se ordenan las actividades de normalización y certificación, y visto el expediente de las normas aprobadas por la Asociación Española de Normalización

y Certificación (AENOR), Entidad reconocida a estos efectos por Orden de 26 de febrero de 1986.

Esta Dirección ha resuelto publicar la relación de normas españolas UNE aprobadas, correspondientes al mes de septiembre de 1992. Esta Resolución causará efecto a partir del día siguiente al de su publicación.

Madrid, 7 de octubre de 1992.—La Directora general, Carmen de Andrés Conde.

ANEXO

NORMAS EDITADAS

Código	Título
UNE 14 055 92	PUNTEADO CON SOLDADURA.
UNE 14 056 92	PLACAS DE DERRAME PARA ESTRUCTURAS SOLDADAS.
UNE 16 516 92 (2)	HERRAMIENTAS DE MANIOBRA TORNILLOS Y TUERCAS. DESTORNILLADORES PARA TORNILLOS DE CABEZA RANURADA. PARTE 2: ESPECIFICACIONES GENERALES, LONGITUD DE VARILLAS Y MARCADO.
UNE 16 555 92	HERRAMIENTAS DE MANIOBRA PARA TUBOS. LLAVES DE CADENA PARA TUBOS. ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.
UNE 16 567 92	CORTAFRIOS, CINCELES Y HERRAMIENTAS SIMILARES. CORTAFRIOS PARA MECANICO. ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.
UNE 16 586 92	HERRAMIENTAS DE MANIOBRA PARA TORNILLOS Y TUERCAS. LLAVES DE TUBO DE DOS BOCAS. ESPECIFICACIONES Y ENSAYOS.
UNE 21 176 92	GUIA PARA EL USO DE CABLES ARMONIZADOS DE BAJA TENSION.
UNE 21 176 92 1M	GUIA DE UTILIZACION DE LOS CABLES ARMONIZADOS DE BAJA TENSION.
UNE 21 190 92	ENSAYOS PARA CABLES DE POTENCIA CON AISLAMIENTO EXTRUIDO, PARA TENSIONES ASIGNADAS SUPERIORES A 30 KV (UM=36KV) Y HASTA 150 KV (UM=170KV).
UNE 21 193 92	GUIA DE TEMPERATURAS LIMITE DE CORTOCIRCUITO EN CABLES ELECTRICOS DE TENSION NOMINAL DESDE 1,8/3 (3,6)KV A 18/30 (36)KV.
UNE 26 340 92	MOTORES ALTERNATIVOS DE COMBUSTION INTERNA. DESIGNACION DEL SENTIDO DE ROTACION DE LOS CILINDROS Y DE LAS VALVULAS EN LA CULATA, ASI COMO LA DEFINICION DE LOS MOTORES EN LINEA DERECHA E IZQUIERDA Y EMPLAZAMIENTO SOBRE UN MOTOR.
UNE 38 027 92	ANODIZACION DEL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES. DETERMINACION COMPARATIVA DE LA SOLIDEZ A LA RADIACION ULTRAVIOLETA Y AL CALOR DE LAS CAPAS ANODICAS COLOREADAS.
UNE 38 214 92 2R	ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO. GRUPO AL-CU. ALEACION L-2140 AL-4CUMGTI.
UNE 38 215 92 2R	ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO. GRUPO AL-CU. ALEACION L-2150 AL-4CU2NIMG.
UNE 38 271 92 1R	ALUMINIO Y ALEACIONES DE ALUMINIO PARA MOLDEO. GRUPO AL-ZN. ALEACION L-2710 AL-5ZNMG.
UNE 48 251 92	PINTURAS Y BARNICES. ENSAYO DE ENVEJECIMIENTO ACCELERADO. METODO DE EXPOSICION A CICLOS ALTERNOS DE LUZ ULTRAVIOLETA Y CONDENSACION.
UNE 48 253 92	PINTURAS Y BARNICES. DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO EN UN ENVASE.
UNE 53 486 92	PLASTICOS. TUBOS CORRUGADOS Y ACCESORIOS DE POLI(CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO PARA DRENAJE AGRICOLA. CARACTERISTICAS Y METODOS DE ENSAYO.
UNE 53 560 92	ELASTOMEROS. CAUCHO BRUTO. DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIAS VOLATILES.
UNE 53 997 92 (2)	PLASTICOS. MATERIALES PLASTICOS TRANSPARENTES EN FORMA DE HOJAS, LAMINAS O PLANCHAS. PARTE 2: DETERMINACION DE LA DESVIACION OPTICA.

Código	Título
UNE 55 528 92	AGENTES DE SUPERFICIE. DISOLUCIONES DE HIPOCLORITO SODICO USADAS COMO MATERIA PRIMA PARA FORMULACIONES DETERGENTES. MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO.
UNE 58 204 92 2R	APARATOS DE MANUTENCION CONTINUA. CINTAS TRANSPORTADORAS PROVISTAS DE RODILLOS PORTANTES. CALCULO DE LA POTENCIA DISPONIBLE Y ESFUERZOS DE TRACCION.
UNE 60 620 92 (3) 1M	INSTALACIONES RECEPTORAS DE GAS NATURAL SUMINISTRADAS EN ALTA PRESION. PARTE 3: ESTACIONES DE REGULACION Y MEDIDA.
UNE 60 712 92 (1)	TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS, CON ARMADURA Y CONEXION MECANICA PARA UNION A INSTALACIONES RECEPTORAS Y/O APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES CASEOSOS. PARTE 1: CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOS DE ENSAYO.
UNE 60 712 92 (2)	TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS, CON ARMADURA Y CONEXION MECANICA PARA UNION A INSTALACIONES RECEPTORAS Y/O APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES CASEOSOS. PARTE 2: TUBOS PARA CONEXION DE APARATOS QUE UTILIZAN GASES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FAMILIA.
UNE 60 712 92 (3)	TUBOS FLEXIBLES NO METALICOS, CON ARMADURA Y CONEXION MECANICA PARA UNION A INSTALACIONES RECEPTORAS Y/O APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES CASEOSOS. PARTE 3: TUBOS PARA UNION ENTRE RECIPIENTES E INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES DE LA TERCERA FAMILIA.
UNE 69 026 92 (2)	NEUMATICOS, LLANTAS Y VALVULAS. LLANTAS DE BASE HONDA PARA VEHICULOS DE TURISMO Y SUS REMOLQUES. PERFILES DE RESALTES DE SEGURIDAD.
UNE 69 026 92 (3)	NEUMATICOS, LLANTAS Y VALVULAS. LLANTAS DE BASE HONDA PARA VEHICULOS DE TURISMO Y SUS REMOLQUES. PARTE 3: LLANTAS ESPECIALES.
UNE 69 031 92	NEUMATICOS, LLANTAS Y VALVULAS. VALVULAS PARA NEUMATICOS DE VEHICULOS DE TURISMO. CARACTERISTICAS GENERALES.
UNE 69 032 92 (1)	NEUMATICOS, LLANTAS Y VALVULAS. VALVULAS PARA NEUMATICOS DE VEHICULOS INDUSTRIALES. PARTE 1: CARACTERISTICAS DIMENSIONALES PARA NEUMATICOS CON CAMARA.
UNE 81 581 92	CALIDAD DEL AIRE. ATMOSFERAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. DETERMINACION DE HIDROCARBUROS AROMATICOS (BENCENO, TOLUENO, ETILBENCENO, P-XILENO, 1, 2, 4-TRIMETILBENCENO) EN AIRE. METODO DEL TUBO DE CARBON ACTIVO/DESORCION CON DISOLVENTE/CROMATOGRAFIA DE GASES.
UNE 81 583 92	CALIDAD DEL AIRE. ATMOSFERAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. DETERMINACION DE HIDROCARBUROS ALIFATICOS (N-HEPTANO, N-HEPTANO, N-OCTANO, N-NONANO) EN AIRE. METODO DEL TUBO DE CARBON ACTIVO/DESORCION CON DISOLVENTE/CROMATOGRAFIA DE GASES.

Código	Título
UNE 81 584 92	CALIDAD DEL AIRE. ATMOSFERAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. DETERMINACION DE ALCOHOLES -PROPANOL, 2-METIL-1-PROPANOL, 1-BUTANO) EN AIRE. METODO DEL TUBO DE CARBON ACTIVO/DESORCION CON DISOLVENTE/CROMATOGRAFIA DE GASES.
UNE 81 585 92	CALIDAD DEL AIRE. ATMOSFERAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO. DETERMINACION DE ETERES DE GLICOLES (1-METOXI-2-PROPANOL, 2 ETOXIETANOL) EN AIRE. METODO DEL TUBO DE CARBON ACTIVO/DESORCION CON DISOLVENTE/CROMATOGRAFIA DE GASES.
UNE 81 594 92	CONTROL BIOLOGICO. DETERMINACION DE PROTOPORFIRINA DE CINC (PPZ) EN SANGRE. METODO DE LECTURA DIRECTA (HEMATOFLUORIMETRO).
UNE100 170 92 ERRATUM	CLIMATIZACION. AISLAMIENTO TERMICO. COLOCACION Y ESPESORES MINIMOS.
UNE100 171 92 ERRATUM	CLIMATIZACION. AISLAMIENTO TERMICO. MATERIALES Y COLOCACION.
UNE103 800 92	GEOTECNIA. ENSAYOS IN SITU. ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT).
UNE112 017 92	RECUBRIMIENTOS METALICOS. ENSAYOS DE CORROSION EN ATMOSFERAS ARTIFICIALES. ENSAYOS DE NIEBLA SALINA.
UNE112 018 92	RECUBRIMIENTOS METALICOS Y OTROS RECUBRIMIENTOS NO ORGANICOS. ENSAYO AL DIOXIDO DE AZUFRE CON CONDENSACION GENERAL DE LA HUMEDAD.
UNE112 026 92	RECUBRIMIENTOS METALICOS. MEDICION DEL ESPESOR. METODOS POR ESPECTROMETRIA DE RAYOS X.
UNE115 217 92 1R	MAQUINARIA PRA MOVIMIENTO DE TIERRAS. SISTEMAS DE ACCESO.
UNE125 200 92	ENVASES METALICOS LIGEROS. ENVASES METALICOS PARA CONSERVAS Y SEMICONSERVAS DE PESCADO. DIMENSIONES Y CAPACIDADES DE LOS ENVASES RECTANGULARES, OVALES Y OBLONGOS.
UNE_EN 2356	MATERIAL AEROSPAECIAL. TERMINALES DE HORQUILLA PARA RODAMIENTOS DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2356_1988).
UNE_EN 2357	MATERIAL AEROSPAECIAL. TERMINALES DE EXTREMIDAD ROSCADA DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR SOBRE LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2357:1988).
UNE_EN 2358	MATERIAL AEROSPAECIAL. TERMINALES DE OJAL DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR SOBRE LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2358:1988).

Código	Título
UNE_EN 2359	MATERIAL AEROESPACIAL. TERMINALES DE HORQUILLA DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR SOBRE LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2359:1988).
UNE_EN 2360	MATERIAL AEROESPACIAL. TERMINALES DE HORQUILLA PARA RODAMIENTOS DE ACERO FORJADO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR SOBRE LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 22360:1988).
UNE_EN 2361	MATERIAL AEROESPACIAL. TERMINALES DE BOLA CENTRAL DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR EN LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2361:1988).
UNE_EN 2362	MATERIAL AEROESPACIAL. TERMINALES DE EXTREMIDAD ESFERICA EN ACERO RESISTENTE A LA CORROSION PARA ENGASTAR EN LOS CABLES DE MANDO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2362:1988).
UNE_EN 2365	MATERIAL AEROESPACIAL. CASQUILLOS EN ALEACIONES DE ALUMINIO. (VERSION OFICIAL EN 2365:1988).
UNE_EN 2367	MATERIAL AEROESPACIAL. PASADORES DE ALETAS DE ACERO SEGUN LA NORMA EN 2573 (VERSION OFICIAL EN 2367:1989).
UNE_EN 2495	MATERIAL AEROESPACIAL. DISYUNTORES UNIPOLARES DE TEMPERATURA COMPENSADA E INTENSIDAD NOMINAL NO SUPERIOR A 25A. NORMA DE PRODUCTO. (VERSION OFICIAL EN 2495:1990).
UNE_EN 2498	MATERIAL AEROESPACIAL. CABEZAS DE ROTULA REGULABLES CON CAMISA AUTOLUBRICANTE Y VASTAGO ROSCADO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2498:1990).

Código	Título
UNE_EN 2515	MATERIAL AEROESPACIAL. HORQUILLAS REGULABLES DE SIMPLE ARTICULACION Y VASTAGO ROSCADO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2515:1990).
UNE_EN 2586	MATERIAL AEROESPACIAL. ARANDELAS DE SEGURIDAD PARA LAS VARILLAS DE MANDO DE VUELO. DIMENSIONES. (VERSION OFICIAL EN 2586:1991).
UNE_EN 2587	MATERIAL AEROESPACIAL. HORQUILLAS REGULABLES DE DOBLE ARTICULACION Y VASTAGO ROSCADO. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSIONES OFICIAL EN 2587:1990).
UNE_EN 2596	MATERIAL AEROESPACIAL. ARANDELAS DE SEGURIDAD CON ESTRIAS RADIALES EN ACERO CADMIADO RESISTENTE A LA CORROSION. DIMENSIONES. (VERSION OFICIAL EN 2596:1988).
UNE_EN 2609	MATERIAL AEROESPACIAL. MANGUITOS TENSORES GIRATORIOS DE LATON. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2609:1988).
UNE_EN 2790	MATERIAL AEROESPACIAL. CABEZAS DE ROTULA REGULABLES CON CAMISA AUTOLUBRICANTE Y VASTAGO ROSCADO CON INSERCIÓN: 1,5 X @ ROSCA. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2790:1991).
UNE_EN 2791	MATERIAL AEROESPACIAL. HORQUILLAS REGULABLES DE SIMPLE ARTICULACION Y VASTAGO ROSCADO CON INSERCIÓN: 1,5 X @ ROSCA. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2791:1991).
UNE_EN 2792	MATERIAL AEROESPACIAL. HORQUILLAS REGULABLES DE DOBLE ARTICULACION Y VASTAGO ROSCADO CON INSERCIÓN: 1,5 X @ ROSCA. DIMENSIONES Y CARGAS. (VERSION OFICIAL EN 2792:1991).
UNE_EN 2851	MATERIAL AEROESPACIAL. MARCO DE LAS PIEZAS Y CONJUNTOS DISTINTOS DE LOS MOTORES. INDICACIONES EN LOS DIBUJOS.